

Damit beim Lack alles im



Für das perfekte Oberflächen-Finish braucht es drei Dinge: Fertigkeit, Fingerspitzengefühl und natürlich FLEX. Ob Profi in der Lackierwerkstatt, KfZ-Allrounder oder Detailer mit dem optimalen System bestehend aus Poliermaschine, Pad und Politur lässt FLEX alle glänzen. Dabei kommt es vor allem auf die passende Kombination an, denn je nach Erfahrung, Material und Zustand des Lackes erreichen Sie mit den richtigen Komponenten mit Sicherheit glänzende Ergebnisse.

Sicher im System

Die Kombination für perfekte Oberflächen



Poliermaschine

Nicht umsonst sind FLEX Poliermaschinen die erste Wahl der Profis. Seit fast 90 Jahren definiert FLEX den hohen technologischen Standard für Premium-Poliermaschinen und verfügt damit über ein einzigartiges Know-how, das unsere Maschinen spürbar besser macht.



Pad

Erst die Auswahl des Poliermediums sorgt für den richtigen Schliff. Unterschiedliche Wirkungsweisen von Schäumen oder Faserprodukten wie Fell-, Woll- und Mikrofaser muss man kennen, um die gewünschten abrasiven Effekte zu erzielen. Die FLEX Pads mit Farbleitsystem geben hier eine klare Orientierung.



Politur

Das FLEX System wird abgerundet durch perfekt abgestimmte Schleif-, Feinschleif- und Versiegelungspolituren. Natürlich optimal angepasst auf unser System.




Erfahrung und Aufgabe bestimmen die Technik

FLEX bietet das ganze Spektrum an Antriebstechnologie für Poliermaschinen und damit Lösungen für jeden Anwender, egal ob Profi oder Einsteiger mit geringen Vorkenntnissen. Grundsätzlich gilt: Rotationspolierer gehören aufgrund der hohen Abtragsleistung ausschließlich in erfahrene Hände und erfordern in der Regel nachträgliches Finishing mit einem Exzenterpolierer.

Antrieb

Eigenschaften

Rotativ




- Höchste Abtragsleistung
- Rotative Polierer setzen Erfahrung voraus
- Schnellste Art der Kratzerbeseitigung
- Hologrammbildung möglich

Abrasivität Geschwindigkeit Hologramme Hologrammbeseitigung

Exzenter, zwangsangetrieben



- Gute Abtragsleistung
- Keine Hologrammbildung
- Zum Beseitigen von Kratzern und zum Finishing geeignet
- Großer Einsatzbereich



Exzenter, freilaufend



- Geeignet für alle Anwendertypen
- Leichte Handhabung
- Keine Hologrammbildung
- Geringe Abtragsleistung
- Optimal zum Finishing geeignet

Abrasivität
Geschwindigkeit ¹
Hologramme ²
Hologrammbeseitigung

- Zeitaufwand ein Schadensbild zu beseitigen
- 2 Risiko der Hologramm-Entstehung



PE 14-2 150

Der High-End-Polierer für die professionelle Fahrzeugaufbereitung. Perfekter Drehzahlbereich plus hohes Drehmoment.













Technische Merkmale

- Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre und Temperaturüberwachung
- ◆ Kraftvoller 1400 Watt Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min)) und Arretierung für Dauerlauf
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für extreme Geräuschreduzierung
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Spindelarretierung: ist ideal positioniert um Fehlbedienung zu vermeiden und den Griffbereich nicht zu beeinflussen
- Mit gummierter Ablagefläche für sicheres Ablegen
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit

High End Basis Polierer für:

- Fahrzeugaufbereitung
- Karosseriebau
- ♠ Lackierwerkstatt
- ♠ Kfz-Werkstatt
- ♠ Smart Repair
- Aviation
- Maritim
- Möbel



PE 14-2 150

Grundausstattung

1 Handgriff

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
373680	€ 459,00

Max. Polierkörper-Ø	200 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	380-2100/min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,3 kg

PE 14-1 180

Der Spezialist für große Flächen und hitzeempfindliche Materialien oder wenn große Polierkörper benötigt werden.

Technische Merkmale

Wie PE 14-2 150

- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (250/min)) und Arretierung für Dauerlauf
- Speziell für die Bearbeitung von großen waagerechten und senkrechten Flächen. Für die Bereiche Automotive, Maritim, Aviation
- Poliert mit extrem niedrigen Touren und hohem Drehmoment z. B. für wärmeempfindliche Oberflächen

High End Basis Polierer für:

- Maritim
- Aviation
- Fahrzeugaufbereitung
- Möbel
- Acrylglas



Technische Daten

250 mm
180 mm
250-1380/min
1400 W
M 14
2,3 kg









PE 14-1 180

Grundausstattung

• 1 Handgriff

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
395749	€ 499,00

PE 8-4 80

Der Handliche für kleine Flächen. Ideal als Ergänzungsgerät.

Technische Merkmale

- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Spindelarretierung

Ergänzungs-Polierer für

- Fahrzeugaufbereitung
- Karosseriebau
- Smart Repair













PE 8-4 80

Grundausstattung

• 1 seitlicher Handgriff

BestNr.	Preis zzgl. MwSt
405817	€ 239,00

PE 14-3 125

Der Allrounder für kleine bis mittlere Polierkörper.

Orange peel











Technische Merkmale

- ◆ VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Aufgrund des breiten Drehzahlbereiches bestens geeignet, um mit Polierkörpern ab Ø 80 bis max. Ø 160 mm perfekt zu arbeiten
- ♣ Empfohlener Polierkörper Ø 140 mm
- ♣ Ergonomische Bauform
- Schlanker Stielgriff und ergonomisch geformte Griffhaube für optimales Handling und ermüdungsfreies Polieren
- 4 Meter PUR H05-BQF Kabel: verschleißfest, flexibel mit hoher Abrieb- und Kerbfestigkeit
- Spindelarretierung

Ergänzungs-Polierer für

- ◆ Werkstätten
- ♠ Karosseriebau
- **⊕** Lackierwerkstatt
- ♣ Smart Repair



Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	1100-3700/min
Leistungsaufnahme	1400 W
Werkzeugaufnahme	M 14
Gewicht	2,2 kg

PE 14-3 125

Grundausstattung

· 1 seitlicher Handgriff

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
406813	€ 345,00



XCE 10-8 125

Rotative und exzentrische Bewegungen vereint in einem Polierer. So geht Oberflächenbearbeitung effektiv und effizient.

Dust inclusion.

Technische Merkmale

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Basisgerät zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- ♣ Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe. Keine störende Abluft für den Anwender
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Exzenterpolierer für:

- Fahrzeugaufbereitung
- ♠ Kfz-Handel
- ♣ Lackierwerkstatt
- ♣ Kfz-Werkstatt
- Smart Repair
- Maritim





















XCE 10-8 125

Grundausstattung

• 1 Spezial Klett-Teller, 125 Ø

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
418072	€ 415,00

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	140-430/min
Leerlaufhubzahl	2900-8600/min
Hub	8 mm
Leistungsaufnahme	1010 W
Gewicht	2,6 kg



XFE 7-15 150

Ideal für Einsteiger oder zum Arbeiten in 2-stufigen Prozessen. Als Ergänzungsgerät zum Rotationspolierer sorgt er für zügige Hologrammbeseitigung und perfektes Finish.











Technische Merkmale

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Gasgebeschalter, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Gedämpfter Spezialklett-Teller zum Polieren
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Optimierte Luftführung für bestmögliche Kühlwirkung von Motor und Getriebe.
- Flacher Getriebekopf reduziert den Abstand zur Oberfläche. Dies ermöglicht, die Maschine in jeder Lage sicher zu führen
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip.
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Exzenterpolierer für:

- Fahrzeugaufbereitung
- ♠ Kfz-Handel
- ♠ Lackierwerkstatt
- ♣ Kfz-Werkstatt
- Smart Repair
- Maritim



XFE 7-15 150

Grundausstattung

- 1 Spezial-Klett-Teller Ø 125
- 1 Spezial-Klett-Teller Ø 150

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
418080	€ 415,00

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	160 mm
Max. Stützteller-Ø	150 mm
Leerlaufdrehzahl	1500-4500/min
Leerlaufhubzahl	3000-9000/min
Hub	15 mm
Leistungsaufnahme	710 W
Gewicht	2,4 kg

Hinweis: Wird bei den XFE/XCE-Modellen nicht das Original FLEX Zubehör verwendet, kann dies zu erhöhten Vibrationen, einem schlechteren Endergebnis oder zu erhöhtem Verschleiß führen oder sogar Geräteschäden verursachen!

XFE 7-12 80

Der Kleine-Handliche als ideale Ergänzung zu größeren Polierern. Perfekt im Spot-Repair-Bereich. Bei schwierigen Formen deckt er eine Vielzahl von Anwendungen ab.











Technische Merkmale

- VR-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz, Temperaturüberwachung und Drehzahlvorwahl
- Freilaufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- Griffhaube: ergonomisch geformt mit SoftGrip. Die Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
- 12 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Leicht und handlich für den Einsatz an kleineren Flächen, Engstellen
- Ideal geeignet für temperaturempfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
- Perfekt im Spot-Repair-Bereich und bei schwierigen Formen. Ideale Ergänzung zu größeren Polierern

Ergänzungs-Polierer für:

- Fahrzeugaufbereitung
- ♣ Kfz-Werkstatt
- ♣ Smart Repair
- Maritim



XFE 7-12 80

Grundausstattung

• 1 Spezial Klett-Teller Ø 75

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
447129	€ 339.00

Technische Daten

Max. Polierkörper-Ø	80 mm
Max. Stützteller-Ø	75 mm
Leerlaufdrehzahl	1800-5500/min
Leerlaufhubzahl	3600-10800/min
Hub	12 mm
Leistungsaufnahme	700 W
Gewicht	2,1 kg

Hinweis: Wird bei den XFE/XCE-Modellen nicht das Original FLEX Zubehör verwendet, kann dies zu erhöhten Vibrationen, einem schlechteren Endergebnis oder zu erhöhtem Verschleiß führen oder sogar Geräteschäden verursachen!



Nimm Dir

FLEX ist und bleibt das Maß aller Dinge für Profi-Qualität im Bereich Polieren - und das auch mit 18 V Akku-Power. High-End-Oberflächenbearbeitung wird damit so unabhängig und flexibel wie nie. Versteht sich von selbst: Dabei gibt es keine Kompromisse in Sachen Performance und Sicherheit im System. Eben echte proformance.



Akku-Polierer - Das volle Programm

- Antriebstechnik rotativ oder exzentrisch
- Für alle Anwender vom Profi-Polierer bis zum Einsteiger
- Für alle lackierten Oberflächen wie Automotive, Caravaning, Aviation oder Maritim
- Arbeiten ohne Unterbrechung mit zwei Akkus im Wechsel
- Für perfekte Ergebnisse

Perfekte Balance

Maximale Bewegungsfreiheit und Ergonomie für den Anwender. Die durchdachte Positionierung des Akkus sorgt nicht nur für optimale Gewichtsverteilung, sondern erlaubt ein gefühlvolles Führen der Poliermaschine ohne störende Elemente und ohne jeden möglichen Kontakt zum Lackierobjekt. So sicher war der Umgang mit dem Polierer noch nie!





Jetzt mit XLITHIUM POWER PLUS

Der neue FLEX 18 V Akkupack mit 8.0 Ah. Zusätzliche Leistung und längere Laufzeiten für mehr Proformance.

Leistung

Die höhere Energiedichte des neuen Akkus ermöglicht bis zu 75% mehr Leistung.

Laufzeit

Durch die moderne Zelltechnologie wird eine bis zu 60% längere Laufzeit erreicht.*

* Im Vergleich zu AP 18.0/5.0 Ah

Lebensdauer

Die Therma-Tech™-Technologie absorbiert die entstehende Wärme und sorgt so für längere Akku-Laufzeiten und Lebenszyklen. Keep Control steuert den starken Leistungs-Output bei gleichzeitigem Schutz des Akkupacks.



AP 12 V







Bestell-Nr.	532290	531690
AP 12 V	2.5 Ah	5.0 Ah
Preis zzgl. MwSt.	59,00€	71,00€

Ladestation CA 12

- für 12 V Akku-Packs
- Integrierte Akku-Pack-Kühlung, Überhitzungs-, Entladungsund Überlastschutz
- Mit LED-Ladezustandsanzeige

Ladezeiten 12 V Akkus

- 40 min für 2.5 Ah Akku-Pack
- 50 min für 5.0 Ah Akku-Pack



 Bestell-Nr.
 532286

 Preis zzgl. MwSt.
 49,00 €

P-Set 12-22 Q

- 1x Schnellladegerät CA 12
- 2x 12 V Akku-Pack AP 12/2.5



531719 139,00 €

NEU

NEU

Doppel-Ladegerät CA SP 2x 12/18

• für 12 V und 18 V Akku-Packs

Ladezeiten 18 V Akkus

- 40 min für 2.5 Ah Akku-Pack
- 60 min für 5.0 Ah Akku-Pack
- 95 min für 8.0 Ah Akku-Pack



 Bestell-Nr.
 533152

 Preis zzgl. MwSt.
 149,00 €

Das patentierte Proformance-Akku-System hält, was es verspricht!

Lange Laufzeit, lange Lebensdauer, lange Höchstleistung. Das kann nur FLEX: Mit dem patentierten Kühlsystem erreicht FLEX den optimalen Schutz des Werkzeugs und der Akku-Zellen. Das Akku-Management-System steuert den permanenten Daten-Austausch zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät, so dass alle Parameter optimal eingestellt sind. Das sorgt für Power in der Zusammenarbeit zwischen Akku und Werkzeug und ermöglicht einen Einsatz ohne Energieverluste.



Keep Control

Die smarte Technologie steuert und überwacht die Werkzeugaktivität und den Ladevorgang und informiert per LCD-Anzeige über den Ladezustand.



Therma-Tech™

Das einzigartige, integrierte Kühlsystem sorgt für gleichbleibende Temperaturen auch bei starker Belastung.



Power Battery

Leistungsstarke Li-Ion Zellen sorgen für 18 V-Power.



Lithium-Ion

Keine Selbstentladung. Kein Memory-Effekt.



EC-Motor

Verschleißarmer und bürstenloser Motor mit EC-Technologie für mehr Laufleistung, mehr Kraft und mehr Lebensdauer.



AP 18 V

18V













Bestell-Nr. 532732 532733 532748 **AP 18 V** 2.5 Ah 5.0 Ah 8.0 Ah Preis zzgl. MwSt. 76.00€ 199.00 €

P-Set 22 Q

1x Ladegerät CA 18

2x 18 V Akku-Pack AP 18/2.5

Bestell-Nr.

Preis zzgl. MwSt.

X LITHIUM POWER

P-Set 55 R

- 1x Schnellladegerät CA 12/18
- 2x 18 V Akku-Pack AP 18/5.0



532739

NEU

250,00€ Preis zzgl. MwSt.

Ladestation CA 12 / 18

- für 12 V und 18 V Akku-Packs
- Integrierte Akku-Pack-Kühlung, Überhitzungs-, Entladungsund Überlastschutz
- LCD-Anzeige

Ladezeiten 18 V Akkus

- 40 min für 2.5 Ah Akku-Pack
- 50 min für 5.0 Ah Akku-Pack
- 70 min für 8.0 Ah Akku-Pack



Bestell-Nr. 532880 Preis zzgl. MwSt. 71,00€



Die großformatige LCD-Anzeige mit Ladezeit- und Ladezustandsanzeige zeigt die Restladezeit an

P-Set 18-88 R

- 1x Schnellladegerät CA 12/18
- 2x 18 V Akku-Pack AP 18/8.0



Bestell-Nr.

532740

155,00€

399.00 € Preis zzgl. MwSt.



PE 150 18-EC

Geballte Kraft mit hoher Drehzahl für starke Abtragsleistung












Technische Merkmale

- Leistungsstark wie ein Kabel-Polierer über die gesamte Akku-Laufzeit
- CDC-Konstantelektronik
- Gasgebeschalter mit Arretierung
- Einfache Drehzahlverstellung
- Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- Perfekt geeignet zur Entfernung tiefer Kratzer und zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke
- Maximale Abtragsleistung im FLEX 2-Step-System, mit rotem Schwamm und roter Politur
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungsund Leistungsgrad
- Neu entwickeltes Hochleistungsgetriebe für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion

Akku-Rotationspolierer für:

- Fahrzeugaufbereiter
- ♠ Kfz-Werkstätten
- ♣ Smart Repair Bereich
- ♣ Aviation Bereich





PE 150 18.0-EC C

Lieferung im Karton Grundausstattung

1 Klett-Teller Ø 150 mm

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
532508	€ 409,00

PE 150 18.0-EC Set

Lieferung im Karton Grundausstattung

- · 1 Klett-Teller Ø 150 mm
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- · 1 Ladegerät CA 12/18

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
533019	€ 649,00 €

Max. Stützteller-Ø	150 mm
Werkzeugaufnahme	M14
Leerlaufdrehzahl	550-1800/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Durchschn. Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 12 min
Durchschn. Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 24 min
Gewicht ohne Akku	2,1 kg



XCE 8 150 18-EC

Zum hologrammfreien Entfernen von verschiedenen Arten von Lackschäden. Ideale Ergänzung für alle, die einen mobilen Exzenterpolierer benötigen.











Technische Merkmale

- Leistungsstark wie ein Kabel-Polierer über die gesamte Akku-Laufzeit
- CDC-Konstantelektronik
- Gasgebeschalter mit Arretierung
- Einfache Drehzahlverstellung
- Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- Perfekt geeignet zur Entfernung mittlerer Kratzer, zur Beseitigung von Gebrauchsspuren und Hologrammen
- ♠ Maximale Effizienz in einem Schritt mit FLEX 1-Step-System, mit dem violetten Schwamm und violetter Politur
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungsund Leistungsgrad
- Neu entwickeltes Hochleistungsgetriebe für maximale Geräusch- und Vibrationsreduktion

Akku-Exzenterpolierer für:

- Fahrzeugaufbereiter
- ♣ Kfz-Werkstätten
- ♣ Smart Repair Bereich
- Aviation Bereich
- ♠ Kfz-Handel
- Maritim Bereich



XCE 8 150 18-EC C

Lieferung im Karton Grundausstattung

· 1 Spezial Klett-Teller Ø 150 mm

Best.-Nr. Preis zzgl. MwSt. 532646 € 409,00

XCE 8 150 18-EC Set

Lieferung im Karton Grundausstattung

- · 1 Spezial Klett-Teller Ø 150 mm
- · 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- · 1 Ladegerät CA 12/18

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
533020	€ 649,00

Max. Stützteller-Ø	150 mm
Hub	8 mm
Leerlaufdrehzahl	225-700/min
Leerlaufhubzahl	2700-8700/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Durchschn. Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 20 min
Durchschn. Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 40 min
Gewicht ohne Akku	2,0 kg



XFE 15 150 18-EC

Exzenterpolierer schaffen sichere Ergebnisse durch behutsamen Abtrag. Sie eignen sich deshalb auch für Einsteiger.













- Leistungsstark wie ein Kabel-Polierer über die gesamte Akku-Laufzeit
- CDC-Konstantelektronik
- Gasgebeschalter mit Arretierung
- Einfache Drehzahlverstellung
- Idealer Drehzahlbereich für die Bereiche Automotive, Maritim und Aviation
- Perfekt geeignet zur Beseitigung von Hologrammen und zur Entfernung leichter Kratzer
- Maximaler Tiefenglanz im FLEX
 2-Step-System, mit dem
 schwarzen Schwamm und schwarzer
 Politur
- Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungsund Leistungsgrad
- Neu entwickeltes Hochleistungsgetriebe für maximale
 Geräusch- und Vibrationsreduktion

Akku-Exzenterpolierer für:

- Fahrzeugaufbereiter
- ♣ Kfz-Werkstätten
- Smart Repair Bereich
- Aviation Bereich

♣ Kfz-Handel	
Maritim Bereich	
Acrylglas Industrie	
	FLEX

XFE 15 150 18-EC C

Lieferung im Karton Grundausstattung

• 1 Spezial Klett-Teller Ø 150

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
532647	€ 399,00

XFE 15 150 18-EC Set

Lieferung im Karton Grundausstattung

- 1 Spezial Klett-Teller Ø 150
- 2 Akkus 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- · 1 Ladegerät CA 12/18

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
533021	€ 639,00

Max. Stützteller-Ø	150 mm
Hub	15 mm
Leerlaufdrehzahl	1350-4350/min
Leerlaufhubzahl	2700-8700/min
Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Durchschn. Akku-Laufzeit 2.5 Ah	bis zu 20 min
Durchschn. Akku-Laufzeit 5.0 Ah	bis zu 40 min
Gewicht ohne Akku	2,1 kg







In nur 10 Sekunden umrüstbar - ohne Werkzeug, ohne Stress.

PXE 80 12-EC

Das Multitalent für Spot Repair und für die Fahrzeugaufbereitung ist jeder Aufgabenstellung gewachsen, vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing.

Technische Merkmale

- G Für rotative und exzentrisch freilaufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- Flexibel und einfach wie nie zuvor, vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät
- Das ideale Ergänzungsgerät für jeden Fahrzeugaufbereiter, Lackierer und den Spotrepairbereich
- Perfekte Ergonomie und flexible Griffmöglichkeiten durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen
- Bürstenloser Motor
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf
- Ausgestattet mit Drehzahlkonstanthaltung und 4 Drehzahlstufen, Anzeige durch LEDs gut erkennbar

PXE 80 12-EC

Lieferung im Karton

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
532267	€ 229,00

PXE 80 12-EC/2.5 Set

Grundausstattung


- 1 Adapter rotativ DT-P
- 1 Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3
- 1 Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12
- · 1 Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- · 1 Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE
- 2 Akkus 2.5 Ah AP 12/2.5
- · 1 Ladegerät CA 12/18
- · 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
- · 1 Koffereinlage



Preis zzgl. MwSt.
€ 415,00

Akku-Exzenterpolierer für:

- Fahrzeugaufbereiter
- Smart Repair Bereich
- ♣ Lackiererei



























75 mm
3 + 12 mm
400-2000/-3000/-4000/-5800/min
800-4000/-6000/-8000/-11600/min
12 V
2,5 / 5,0 Ah
0,6 kg

Jeder Magaille Gewachsen



Polieren mit dem PXE 80 10.8-EC

- @ Ø 30, 50, 75 mm Klett-Teller
- notativ oder exzentrisch
- 12 mm Hub

Flexibel Polieren mit Polierpads < 75 mm. Der Ø 30 mm Klett-Teller kann mit jeder Antriebsart und Hubgröße kombiniert werden. Vom rotativen Eliminieren von Schleifstellen bis hin zum hologrammfreien Finishing ist alles möglich.



Schleifen mit dem PXE 80 10.8-EC


- @ Ø 30, 50, 75 mm Klett-Teller
- exzentrisch
- a 3 mm Hub
- Adapter 6 mm Hub*

Der Ø 75 mm Klett-Teller kann mit dem Exzenterantrieb 3 mm, 6 mm & 12 mm Hub kombiniert werden. Für Defektkorrektur, Hologrammbeseitigung und Finishing eignet sich am besten der 12 mm Hub. Zum Anschleifen und Schadenskorrektur ist der 3 mm Hub am besten geeignet.



Extra Stützteller Ø 75 mm (Best.-Nr. 492361) für Schleifarbeiten gleich mitbestellen!

	Polishing	Sanding	Sanding + Polishing	Polishing
		3 mm	6 mm	12 mm
Ø 30 mm	X	X	X	_
Ø 50 mm	_	X	X	X
Ø 75 mm	_	X	X	X



Flexible Welle FS 140

Neu, clever und schnell ohne Werkzeug bereit für den Einsatz. So leicht war die Spotbearbeitung an heiklen Stellen noch nie. Die 140 cm lange Welle macht die Anwendung flexibel und optimal in schwer zugänglichen Bereichen.



- Werkzeuglose Montage an PXE. Durch den innovativen Schnellwechsel-Mechanismus der PXE kann die Welle schnell und einfach montiert werden
- Werkzeugloser Schnellwechsel des Zubehörs durch Bit-Aufnahme. Dadurch können die Polierkörper schnell und einfach gewechselt werden.
- Der Formschluss der 6-Kant-Aufnahme verhindert ein Durchrutschen der Polierkörper. Dadurch sind stets gleichmäßige und perfekte Polierergebnisse garantiert.
- Die 140 cm lange Welle kann bequem und komfortabel geführt werden, ohne dass der Polierer kippt oder ständig in der Hand gehalten werden muss.
- Hochwertigste Materialen garantieren eine extrem lange Lebensdauer.



- Lackaufbereitung & Kratzerentfernung
- Türgriffmulden & Kühlergrille
- Außenspiegel-Gehäuse
- ♣ Fzg.-Emblemen, Logos & Schriftzüge
- Felgen
- Spot repair
- Innenraum (Klavierlack, Armaturen etc.)

FS 140

Grundausstattung

· im Karton

Bezeichnung	BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
FS 140	506605	185,00€

FS 140 Set

Grundausstattung

- 6 Polier-Kegel
 (je 2 soft, medium und hart)
- 6 Polier-Zylinder
 (je 2 soft, medium und hart)
- 1 Tiefzieheinlage
- 1 L-Boxx (TK-L 102)

Bezeichnung	BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
FS 140 Set	516112	279,00€





Innovativer Schnellwechsel Werkzeuglose Montage an PXE



Werkzeugloser Zubehörwechsel

- Rit-Halter-Mechanismus
 Kein Durchrutschen des Zubehörs
 in der Bit-Aufnahme
 Formschluss für konstanten Arbeits-
- fortschritt
- Gummierte Bitaufnahme für maximalen Schutz der Oberfläche



Grün (Hart) für tiefere Kratzer



Lila (Mittel) Allrounder



Orange (Weich) für Finish & Hochglanz



Grün (Hart) für tiefere Kratzer



Höchste Lebensdauer

Wellenmantels.

Maximale FLEXibilität

beim Polieren

140 cm Länge für ultimative Freiheit

Maximaler Komfort
 Perfekte Ergonomie durch extrem schlanken Griffbereich
 Sicherer Griff beim Arbeiten
 Ideale Griffposition zur Führung bei feinsten Arbeiten

Hochwertigste Materialien für lange Lebenszeit. Perfekte Flexibilität des

Lila (Mittel) Allrounder



Orange (Weich) für Finish & Hochglanz

Polier-Zylinder

• z. B. für Leisten, Spotrepair etc

Produkty	/ariante	BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
Grün	PZ-G 35 HEX VE5	517755	38,00€
Lila	PZ-V 35 HEX VE5	517763	38,00€
Orange	PZ-O 35 HEX VE5	517771	38,00€

Polier-Kegel

• z. B. für Türgriffmulden, Kühlergrill, Felgen, Innenraum etc.

Produkty	/ariante	BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
Grün	PK-G 35 HEX VE5	517798	38,00€
Lila	PK-V 35 HEX VE5	517801	38,00€
Orange	PK-O 35 HEX VE5	517828	38,00€

Sicher im System

Politur und Pad spielen eine enorme Rolle in der Polieranwendung. Deshalb bietet FLEX ein perfekt aufeinander abgestimmtes System mit einer optimalen Auswahl an Schwämmen für jeden Einsatz: Mit der richtigen Farbe einfach und sicher zum Ziel.



Cut-Pad, hart PP-C


Hochwertiger und harter Schwamm für maximale Abtragsleistung. Durch die spezielle Retikulierung ist der rote Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für tiefe Kratzer und stark verwitterte Lacke in Verbindung mit der roten Politur.



Finish-Pad, weich PP-F

Hochwertiger und weicher Finish-Schwamm für maximalen Tiefenglanz. Durch die spezielle Retikulierung ist der schwarze Schaum besonders reißfest und langlebig. In Verbindung mit der schwarzen Politur, ideal geeignet zur Beseitigung leichter Kratzer, Hologramme und zur allgemeinen Farbauffrischung.





Universal-Pad, medium PP-M

Hochwertiger Universal-Schwamm. Durch die spezielle Retikulierung ist der violette Schaum besonders reißfest und langlebig. Ideal geeignet für mittelstark verkratzte Lacke, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung bei gebrauchten Lacken mit anschließender Versiegelung in nur einem Schritt.



CUT	4	GLOSS
Bezeichnung	BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
PP-M 25 VE5	532406	€ 22,50
PP-M 50 VE5	532405	€ 25,00
PP-M 75 VE 2	532404	€ 12,50
PP-M 75 VE 5	532654	€ 30,00
PP-M 125 VE2	532403	€ 30,50
PP-M 125 VE5	532653	€ 75,00
PP-M 150 VE2	532402	€ 32,50
PP-M 150 VE5	532652	€ 80,00



Cut-Politur

Für tiefe Kratzer



Spezielle Politur zur Beseitigung tiefer Kratzer und starker Gebrauchsspuren, sowie zur Aufbereitung stark verwitterter Lacke und Anschliffen bis zur Körnung P 1500.

- Für alle Lackarten geeignet
- Frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln
- Für die rotative und exzentrische Verarbeitung
- Abrasivität 5
- Glanzgrad 2

 Bezeichnung
 Best.-Nr.
 Preis zzgl. MwSt.

 PC-C 250
 532413
 € 16,50

 PC-C 1000
 532412
 € 59,00



Finish-Politur

Für maximalen Glanz



Spezielle Politur zur Beseitigung leichter Kratzer und Hologramme sowie zur allgemeinen Lack- und Farbauffrischung.

- Für alle Lackarten geeignet
- Frei von Silikonen, Wachsen und Lösungsmitteln
- Für die exzentrische und rotative Verarbeitung
- · Abrasivität 2
- Glanzgrad 5



1-Step-Politur

Die flüssige Konservierung



Ideal geeignet für mittlere Kratzer, Gebrauchsspuren sowie zur Farbauffrischung mit anschließender Carnauba-Wachs-Versiegelung in nur einem Schritt.

- Für alle Lackarten geeignet
- Für die exzentrische und rotative Verarbeitung
- Abrasivität 3
- Glanzgrad 4


Bezeichnung	BestNr.	Preis zzgl. MwSt.	
PC-F 250	532417	€ 14,50	
PC-F 1000	532416	€ 55,00	

Bezeichnung	BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
PC-M 250	532415	€ 15,50
PC-M 1000	532414	€ 57,00

Microfaser-Polierpad MC-PT 160

Das Mikrofaserpad ist mit dem bewährten PerfectTouch Sandwich-Belag ausgestattet. Dies sorgt für eine gute Druckverteilung, ohne die Exzenterbewegung zu entschärfen. Speziell für Exzenterpolierer, insbesondere für die mit freilaufendem Teller.





Bezeichnung Best.-Nr. Preis zzgl. MwSt. MC-PT 160 434434 \in 16,00

Fell-Polierpad TW-PT

TopWool Pad aus 90% Naturwolle und 10% Polyester. Durch die Kombination werden eine bessere Standzeit und ein besseres Volumen erreicht. Durch den speziellen PerfectTouch-Aufbau mit der zusätzlichen orangenen Schaumschicht erhält das Pad eine leichte Dämpfung und mehr Steifigkeit







CUT +		GLOSS
Bezeichnung	BestNr.	Preis zzgl. MwSt

	Bezeichnung	BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
	TW-PT 80	420484	€ 7,00
	TW-PT 140	376515	€ 18,00
	TW-PT 160	376523	€ 21,00

Hand-Applikationsschwamm PUK-R 130

Ergonomisch geformter Schwamm mit weichem, retikuliertem Schaum für Lackund Kunststoffpflege. Ideal für Handanwendung von Versiegelungen und Pflegemitteln. Perfekt für schwer erreichbare Stellen und sensible Oberflächen.





Bezeichnung Best.-Nr. Preis zzgl. MwSt. PUK-R 130 442682 \in 10,00

Mikrofasertuch universal

Hochwertiges und saugstarkes Mikrofasertuch mit einer kurz- und einer mittellangflorigen Seite. Besonders lackschonend durch randlos geschnitte Form.






Schadensfälle



Anwendungsbereiche der Antriebsarten





WHP-1 AC/DC

Wandhalter für Polierer, klein

Kleiner Wandhalter für 2 Polierer aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl. Durch die innovative Form lassen sich die Maschinen platzsparend und durch den Kantenschutz, als Schutz vor Kratzern, sicher lagern. Bessere Struktur, Organisation und Ausstattung des Arbeitsumfeldes.

Somit entsteht ein professioneller Eindruck bei Anwendern und Kunden.



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530883	€ 59.00

WHP-2 AC/DC

Wandhalter für Polierer, groß

Zusätzlich bietet der große Halter noch Ablagemöglichkeiten für Polituren, Adapter etc. sowie eine Akku-Halterung, Befestigungsmöglichkeit für das Ladegerät und eine Kabelhalterung.



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530882	€ 109,00

WHP Battery Hook

Akku-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Praktischer Haken für 10,8 und 18 Volt Akkus aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.



WHP Cable Hook

Kabel-Haken für kleinen und großen Wandhalter

Praktischer Haken zum Einhängen von Kabeln aus hochwertigem pulverbeschichteten Stahl.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530721	€ 8,00

SF 150-P Swirl Finder

Best.-Nr.

463302

Ideale LED Leuchte zur Kontrolle von Oberflächenzuständen

Auf Grund der Farbtemperatur und -wiedergabe lassen sich Oberflächenbeschädigungen wie Hologramme, Kratzer etc. besser sichtbar machen. Lichtstärke 140 Lumen und einstellbarer Focus mit einem Ausstrahlwinkel von 10°-70°, Leuchtdauer ca. 2 Stunden inkl. Batterien.

Preis zzgl. MwSt.

€ 54,00

DB 41

Bitset 41-teilig

Praktisches und hochwertiges 41-teiliges Bitset in einer schlagfesten, verschließbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar.



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530494	€ 45.00

EXS M14 Set

Verlängerungsset für Rotationspolierer

Rotations-Polierer Verlängerungen zum Bearbeiten von engen und schwierig erreichbaren Stellen wie Außenspiegel, Spoiler, Stoßfänger usw.



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.	
458813	€ 58,00	

HG 530 18

Akku-Heißluftpistole 18 V



HG 650 2000

Heißluftpistole



GG 200 18

Akku-Heißklebepistole 18 V



Technische Merkmale

- ♣ Leistungsstarkes Heißluftgebläse mit 2 Temperaturstufen 260°/530°C und 2 Luftstromeinstellungen
- Härten und Trocknen sowie Entfernen von Farben und Beschichtungen, Formen und Schrumpfen von Kunststoffteilen und Schrumpfschläuchen, Löten von elektrischen Verbindungen und Kupferrohrverbindungen



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
531493	€ 129,00

Technische Merkmale

- ◆ Schnelles Aufheizen bis 300°C in ~15 Sekunden
- Härten und Trocknen sowie Entfernen von Farben und Beschichtungen, Formen und Schrumpfen von Kunststoffteilen und Schrumpfschläuchen, Löten von elektrischen Verbindungen und Kupferrohrverbindungen



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
532579	€ 119,00

Technische Merkmale

- Leistungsstarke Heißklebepistole mit 2 Temperaturstufen 130°/200°C.
- Die zuverlässige Klebeleistung von 20 g/min ermöglicht einen zügigen Arbeitsfortschritt
- Schnelles Aufheizen durch elektronisch geregelte Heizelemente innerhalb von 2 Minuten



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
531737	€ 70,00

SD 5-300 4.0

Akku-Schraubendreher im Hosentaschen-Format

Technische Merkmale

- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Drei verschiedene Drehmomentstufen sorgen für Flexibilität in der Anwendung
- ♣ 1/4" hex Werkzeugaufnahme





BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530728	€ 35,90

CI 11 18.0

Akku-Kompressor 12,0 / 18,0 V

Technische Merkmale

- Druckvoreinstellung mit automatischer Abschaltung bei Erreichen des gewünschten Drucks
- Perfekte Flexibilität dank 18 V Akku-Power und 12 V Bordspannung über Zigarettenadapter. Zum Füllen von Auto- und Fahrradreifen







BestNr.	Preis zzgl. MwSt.	
506648	€ 105,00	

BW 18.0-EC/Detailing Set

Akku-Gebläse 18,0 V

- 18 V Akku-Power, ideal für die Fahrzeugtrocknung
- Dank kompakter Bauweise ideal für schwer zugängliche Stellen









BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530537	€ 129,00

OSE 2-70x198-EC

Kompakter Schwingschleifer mit Drehzahlregelung

Technische Merkmale

- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Ideal zum Schleifen von gespachtelten Oberflächen auf Autoteilen bei Reparaturarbeiten

NEU		
	FLEX	











BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530632	€ 279,00

ORE 3-150 EC / ORE 5-150 EC

Leistungsstarke Exzenterschleifer mit Drehzahlregelung, 150 mm

Technische Merkmale

- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
- ♠ Maschinen sind auch in L-BOXX® erhältlich











ORE 3-150 EC

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
447684	€ 325,00

ORE 5-150 EC

Preis zzgl. MwSt.
€ 325,00

RD 10.8/18.0/230

Digitales Akku-Baustellenradio 10,8 / 18,0 V

- Akku Baustellenradio mit mega Sound und LED Leuchtstreifen
- Mit integrierter Bluetooth®-Technologie, AUX-Eingang, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets






























DWL 2500 10.8/18.0

Leistungsstarke LED Akku-Vollspektrumleuchte mit max. 3000 Lumen und extrem langer Laufzeit bis zu 30 Stunden (300 lm).

Technische Merkmale

- Die All-Daylight-Funktion bietet eine Einstellung der Farbtemperatur in 5 Schritten von 2500 K - 6500 K . Das ermöglicht eine genaue Anpassung an die Arbeitsaufgabe
- 🔂 Ideal zur Prüfung der Lackoberfläche, zur Farbbestimmung und Erkennung von Lackfehlern, Hologrammen, Kratzern
- Integrierte Powerbank, USB-Anschluss und Lademöglichkeit für Smartphones, Tablets
- Robust und langlebig für höchste Beanspruchung
- Anschlussgewinde für Stative
- ♣ LED Akku-Kapazitätsanzeige





DWL 2500 10.8/18.0

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
486728	€ 185,00

Zubehör

• Magnethalter WR-M/DWI

Wagnethalter	VVD-IVI/DVVL
BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
491195	€ 28,90

TL 4000 18.0/230

LED Akku-Baustrahler mit Stativ 18,0 V

Technische Merkmale

4000 Lumen

♣ Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit

3 Helligkeitsstufen, 1000, 2000 und

Multifunktionskopf abnehmbar

♣ Die drei Panels der Leuchte mit zwei

Drehachsen ermöglichen eine freie



WL 300 18.0

LED Akku-Handlampe 18,0 V



Technische Merkmale

- Leistungsstarkes LED Akku-Licht mit 2 Helligkeitsstufen, 300 Lumen und 150 Lumen
- ♣ LED-Leuchtkopf ist um 104° schwenkbar
- Metallbügel und Gürtelclip

WL 1000 18.0

LED Akku-Handlampe 18 V



- ♣ LED-Leuchtkopf ist um 180° + 270° schwenkbar
- Leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden und 3 Helligkeitsstufen











BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
513075	€ 59,00



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530610	€ 89,00

RS 25 18.0-EC C

Leistungsstarke Akku-Säbelsäge mit großem Hub, 18,0 V

Technische Merkmale

- ♣ Sägeblatt um 180° wendbar
- Doppeltgelagerte Hubstangenführung mit Vibrationsausgleich
- Sägeauflage schwenkbar





BRUSHLESS







Auch als Set in L-BOXX® € 219,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 530374) erhältlich.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530372	€ 189,00

LB 125 18.0-EC C

Akku-Winkelschleifer mit Bremse 18,0 V, 125 mm

Technische Merkmale

- Bürstenloser Motor
- Mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in ca. 3 Sekunden
- Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen

Auch als Set in L-BOXX® € 295,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 499315) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX® € 535,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 499331) erhältlich.



















L-BOXX® € 535,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 499331) erhältlich.	
BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
499307	€ 249,00

DGE 25 18.0-EC C

Akku-Geradschleifer 18,0 V mit variablem, hohem Drehzahlbereich

Technische Merkmale

 Langhalsausführung für optimales Handling und bestes Erreichen schwer zugänglicher Stellen

 Das ideale Werkzeug zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen, Trennen, Entrosten

















Auch als Set in L-BOXX® € 305,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 518972) erhältlich.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt
518867	€ 265,00

VCE 33 L MC

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 30 l, Klasse L

Technische Merkmale

- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis
- Mit Permanentsteckdose und elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Filterabreinigung auf Knopfdruck
- Der Flachfaltenfilter mit Teflon-/ Nanobeschichtung ermöglicht eine optimale Nutzung des Behältervolumens
- Einfacher Filterwechsel ohne den Saugkopf zu demontieren
- Geeignet für alle Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m³



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
444103	€ 515,00

VCE 33 M AC

Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 30 l, Klasse M

Technische Merkmale

- Hochleistungsturbine für hohe Saugleistung
- Permanentsteckdose mit elektronischer Ein-/Ausschaltautomatik
- Volumenstromregelung über Drehschalter
- Staubgeschützte Antistatik-Ausrüstung
- Einfacher Filterwechsel
- Automatische Filterabreinigung
- Geeignet für alle Stäube mit AGW Werten ≥ 0,1 mg/m³



Sicherheitssauger mit automatischer Filterabreinigung, 42 l, Klasse M

Technische Merkmale

Ausstattung wie VCE 33 M AC



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
444138	€ 835,00



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
444170	€ 885,00

Sauger-Zubehör



SAD 27 AS

Antistatik-Muffe Ø 27 mm, mit Innengewinde, passend für Saugschlauch 379395.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
382736	16,00€



SH 27x3,5m AS

Innen-Ø 27 mm, 3,5 m mit flexibler Gummi-Muffe, antistatisch.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
445045	102,00€



SAM-C 32 AS/NL

Gewindering Ø 32 mm mit Clip-Anschluss inkl. Nebenluftregelung zur Reduzierung des Saugunterdrucks.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
406716	13,00€



VCE-AP Air

Aufsatz für den Einsatz von Druckluftgeräten und für die Fixierung von L-BOXXen und Tanos Systainern.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
445177	152,00€

VC 2 L MC Hip 18.0-EC

Kompakter Akku-Hüftsauger mit manueller Filterabreinigung, 1,5 l Klasse L

Technische Merkmale

- ◆ Kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Hüftgurt und Tragegeschirr für den mobilen Einsatz
- Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis



Preis zzgl. MwSt.

€ 179,00

nicht enthalten	
BestNr.	

Akku-Pack im Lieferumfang

509981

VC 6 L MC

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L

Technische Merkmale

- Klein, kompakt, mega Power der kleine Sauger mit Kabel
- ◆ Sehr kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz. Passt durch die kompakte Bauweise in jedes Fahrzeug



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
481513	€ 125,00

VC 6 L MC 18.0

Kompakt Sauger mit manueller Filterabreinigung, 6 l, Klasse L

Technische Merkmale

- Klein, kompakt, mobil mit leistungsstarkem 18 V Akku-Power
- Perfekt für die professionelle Reinigung von Fahrzeugen, Werkstätten, Lagerräumen, Endmontage, Büros etc.



Akku-Pack im Lieferumfang nicht enthalten

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
481491	€ 185,00

VC 21 L MC

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse L

Technische Merkmale

- Handlich und kompakt, einfach zu handhaben und leicht zu transportieren
- Hohe Saugleistung, hoher Unterdruck
- Hervorragendes Absaugergebnis

VCE 22 M MC V

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 20 l, Klasse M

Technische Merkmale

- Speziell für den Automotive-Bereich geeignet
- ◆ Wahlschalter Saug-Ø 32 oder 21 mm
- ♣ Staubgeschützte Antistatik-Ausrüstung

VCE 26 L MC

Sicherheitssauger mit manueller Filterabreinigung, 25 l, Klasse L

- Saugkraftregulierung, dem Werkzeug angepasste Saugkraft durch stufenlose Regulierung
- Geeignet für erhöhte Beanspruchung nach EN 60335-2-69 für professionelle Anwendungen



BestNr.	Preis zzgl. MwSt
405426	€ 315,00



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
405418	€ 210,00



BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530920	€ 539,00

DD 2G 12-EC

2-Gang Akku-Bohrschrauber 10,8 V

Technische Merkmale

- Der starke Allrounder
- Mit Schnellwechselsystem, dies ermöglicht einen einfachen, werkzeuglosen Tausch von Winkelvorsatz, Bohrfutter und Bithalter



Auch als Komplett-Set in L-BOXX® inkl. Akkus und Ladegerät erhältlich. € 305,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 462764)

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
418005	€ 179,00

DD 2G 18.0-EC LD

Kompakter 2-Gang Akku-Bohrschrauber 18,0 V

Technische Merkmale

- Der Megakompakte
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion



Auch als Komplett-Set in Transportkoffer inkl. Akkus und Ladegerät erhältlich. € 199,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 519049)

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530531	€ 159,00

IW 3/4" 18.0-EC C

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Technische Merkmale

- Vierkantaufnahme für 3/4"Schlagnüsse
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung



Auch als Set in L-BOXX® € 335,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 492620) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX® € 575,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 492647) erhältlich.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
492612	€ 289,00

IW 1/2" 750 18.0-EC

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Technische Merkmale

- Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung





Auch als Set in L-BOXX® € 275,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 530232) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX® € 499,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 530233) erhältlich.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530231	€ 235.00

IW 1/2" 950 18.0-EC

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Technische Merkmale

- Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse
- Kraftvolles Schlagwerk für höchste Leistung

Bis zu 950 Nm



Auch als Set in L-BOXX® € 319,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 530188) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX® € 549,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 530187) erhältlich.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
530189	€ 279.00

IW 1/2" 18.0-EC C

Akku-Schlagschrauber 18,0 V

Technische Merkmale

- Speed command: Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehlzahlbereichen für unterschiedliche Anwendungen
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion



Auch als Set in L-BOXX® \in 259,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 438308) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX® \in 499,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 504912) erhältlich.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
491268	€ 215,00

IW 1/2" 400 18.0-EC C

Kompakter Akku-Schlagschrauber 18 V

Technische Merkmale

- Durch die kurze Kopflänge ideal für Schraubarbeiten in engen Bereichen
- ◆ Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse

Auch als Set in L-BOXX® € 279,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 531503) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX® € 489,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 531504) erhältlich.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
531502	€ 239,00







IW 1/2" 1500 18-EC C

Akku-Schlagschrauber 18 V

Technische Merkmale

- Kompakte Bauform mit Maschinenkopf aus Aluminium-Druckgruss
- ♣ Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen
- ◆ Vierkantaufnahme für 1/2" Schlagnüsse

Auch als Set in L-BOXX $^{\circ}$ \in 409,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 532064) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX $^{\circ}$ \in 609,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 532065) erhältlich.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
532063	€ 369,00









IW 3/4" 1600 18-EC C

Langlebiger Akku-Schlagschrauber 18 V

Technische Merkmale

- Kompakte Bauform mit Maschinenkopf aus Aluminium-Druckgruss
- Einstellmöglichkeit von drei verschiedenen Drehzahlbereichen
- Vierkantaufnahme für 3/4" Schlagnüsse

Auch als Set in L-BOXX® € 419,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 532073) sowie als Komplett-Set inklusive Akkus und Ladegerät in L-BOXX® € 619,00 zzgl. MwSt. (Bestell-Nr. 532074) erhältlich.

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
532072	€ 379,00









MT 18.0-EC

18 V Akku-Multitool mit StarlockMAX Aufnahme

Technische Merkmale

- Beidseitiger großer Oszillationswinkel von 2° für schnelles Sägen, Schneiden, Schleifen und Abkratzen
- StarlockMAX Werkzeugaufnahme und kompatibler Klemmmechanismus für alle Starlock Zubehörteile
- Einsetzbar für die unterschiedlichsten Anwendungen
- Einfache und präzise Voreinstellung der Schnitttiefe
- Anti-Vibrations-Dämpfungselemente
- Werkzeugloser Werkzeugwechsel
- Integriertes Doppel-LED Licht mit Nachleuchtfunktion
- ♣ Electronic Management System
- ♣ LED Akku-Kapazitätsanzeige













MT 18.0-EC C

Grundausstattung

· im Karton

 Bezeichnung
 Best.-Nr.
 Preis zzgl. MwSt.

 MT 18.0-EC C
 518409
 195,00 €

MT 18.0-EC

Grundausstattung

• 1 Transportkoffer L-BOXX® 136

Bezeichnung	BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
MT 18.0-EC	518395	239,00€

MT 18.0-EC/5.0 Set

Grundausstattung

- · 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V
- 1 Schnellladegerät
- 1 Transportkoffer L-BOXX® 136

Bezeichnung	BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
MT 18.0-EC/ 5.0 Set	518417	469,00€

Multitool-Sets für Holz und Metall











SM Bi-Set VE3

- Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel
- Herausragende Lebensdauer in harten und zähen Metallen
- Das Hartholzsägeblatt ist für Holz und Metallarbeiten bestens geeignet

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
531055	29,00€

SM/RM Set VE3

- Mit Starlock-Aufnahme für optimale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel
- ♣ Erhöhte Verschleißfestigkeit
- Mit der Delta-Klinge ist jede Ecke optimal erreichbar
- ◆ Das Metall-Sägeblatt eignet sich hervorragend zum Absägen von z.B. Kupferrohren

BestNr.	Preis zzgl. MwSt.
531056	59.00€

Mieten statt kaufen

Die flexible Lösung für Deinen Profi-Maschinenpark

Du willst technologisch exzellente Elektrowerkzeuge nutzen ohne viel Geld zu investieren? Dann solltest Du die FLEX Miete von Flexvelop nutzen. Dank niedriger Gebühren profitierst Du von effektiver Steuerersparnis und schonst Deine Liquidität. Nach 9 Monaten Nutzung hast Du dann die freie Wahl, ob Du die Produkte kaufen, weiter mieten oder zurückgeben willst. Einfacher lassen sich Elektrowerkzeuge nicht mieten. Mehr Informationen erhältst Du bei Deinem Fachhändler oder unter www.flex-tools.com.

9 Monate Laufzeit. Danach jederzeit kündbar.

Vorteil des Flexvelop-Leasing-Angebots

- Sofo
 - Abwicklung erfolgt papierlos in Sekundenschnelle.
- Sorgenfrei
 Alle Neugeräte haben den 3 Jahre
 FLEX Fullservice inklusive sowie

Diebstahlschutz.

FLEXibel
Mieten, kaufen oder zurückgeben.
Du hast die Wahl.



Die Miete kann zu 100 % als Betriebsausgabe abgesetzt werden. So erhältst Du den Mietpreis fast komplett über die Steuer zurück.



Du hast Spielraum für wichtige Kredite.

_____Liquide

Der optimale Cashflow schafft die Grundlage für Dein planbares Wachstum.





Einfach registrieren und die 3-Jahres-Garantie sofort nutzen.

Unsere Produkte werden auf Herz und Nieren geprüft, denn FLEX steht für höchste Qualität. Daher bieten wir Ihnen mit der 3-Jahres-Garantie ein kostenloses Rundum-Sorglos-Paket – und das auf alle Elektrowerkzeuge, Li-Ion-Akkus, zugehörige Ladegeräte sowie auf Laser-Messgeräte.



https://warranty.flex-tools.com

Gilt auch für Akku-Packs und Ladegeräte!

*Gilt nicht für Sauger der H-Klasse.

Weitere Informationen zu unserem Automotive-Programm erhalten Sie bei Ihrem kompetenten Fachhändler

oder unter









FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15 71711 Steinheim Germany
www.flex-tools.com

139