



Import - Serie

WIG

Brenner und Ersatzteile

Katalog

ZERTIFIKAT

für das Managementsystem nach

DIN EN ISO 9001:2008

Der Nachweis der regelkonformen Anwendung wurde erbracht
und wird gemäß TÜV PROFICERT-Verfahren bescheinigt für



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Geltungsbereich:

Entwicklung und Herstellung von
Schutzgas-Schweißbrennern und Ersatzteilen



Zertifikat-Registrier-Nr. **73 100 1110-29**

Zertifikat gültig von 2015-04-16 bis **2018-04-15**

Auditbericht-Nr. 4290 7062



O. Maib
Darmstadt, 2015-04-16
Zertifizierungsstelle des TÜV Hessen
– Der Zertifizierungsstellenleiter –

WIG - Schweißbrenner mit Import-Brennerkörpern

SR 9

gasgekühlt

SR 17

gasgekühlt

SR 26

gasgekühlt

SR 18

wassergekühlt

SR 20

wassergekühlt



HSN 809

Forma - Griffschale mit Kugelgelenk



Art.Nr.: 91914601



(DD)
Art.Nr.: 91914621



up/down
Art.Nr.: 91914641



(ED)
Art.Nr.: 91914611



(ED) Poti
Art.Nr.: 91914631



Art.Nr.:
91914603

MG - Griffschale mit und ohne Kugelgelenk



Art.Nr.: 91914031



Art.Nr.:
91915001



Art.Nr.: 91914033



Art.Nr.:
91915001



Art.Nr.: 91914061



Art.Nr.:
91914603

HSN 832

Maschinenseitige Anschlüsse WIG SK25 und SK35



Schweißkabelstecker SK 25



Art.Nr.: 91918201



Schweißkabelstecker SK 25 sep. Gasführung



Art.Nr.: 91918321



Schweißkabelstecker SK 35



Art.Nr.: 91918301



Schweißkabelstecker SK 35 sep. Gasführung



Art.Nr.: 91918311



SK 35 gasgekühlt



Art.Nr.: 91918322



SK 35 wassergekühlt



Art.Nr.: 91918312

HSN 812

Maschinenseitige Anschlüsse WIG passend ESAB

Art.Nr.: 91918561



WIG - ESAB - ZA mit Strom/Gasweiche



Art.Nr.: 91900301

Art.Nr.: 91918571



WIG - ESAB - ZA mit Strom/Wasserweiche



Art.Nr.: 91900301

Art.Nr.: 91900311



Einlöt - Kontaktstift

Art.Nr.: 91900321



Kontaktstift



Art.Nr.: 91918561

ESAB ZA Strom/Gasweiche



Art.Nr.: 91918571

ESAB ZA Strom/Wasserweiche

HSN 811

Steuerleitungsstecker

1-pol. Bananen-Stecker
91904158 passend Oerlikon, SAF



1-pol. Amphenol
für Plasma-Schweißbrenner
91904191



2-pol. Cloos-Stecker
91903701



2-pol. Redel-Mini-Stecker
91904152 passend ESAB



2-pol. Cannon-Stecker
91904151 passend ESAB



2-pol. Buchse R2D2 metall.
91904197 passend China Maschine



3-pol. Stecker R3D3 metall.
91904196 passend China Maschine



3-pol. Alcatel-Stecker
91904173 passend Cloos-Herborn
Esseti, Firmer, Variamp, Woltersdorf



3-pol. Gys / Preh-Stecker
91904174 passend Ess, Jäckle



3-pol. Klinkenstecker 3,5mm
91904186 passend Lorch, Oerlikon



3-pol. Klinkenstecker 6,3mm
91904182 passend Lorch, Oerlikon



3-pol. Tuchel-Stecker
91904101 passend versch. Hersteller



3-pol. Amphenol-Stecker
91904183 passend TOP



3-pol. Amphenol-Stecker
für Plasma-Schweißbrenner
91904181



4-pol. Selco-Stecker
91904134



4-pol. Amphenol-Stecker
91904131 passend Kempfi,
UTP, Zeuna



5-pol. Cebora-Stecker
91904172



**5-pol. Tuchel-Stecker mit
Bajonettverschluss**
91904111 passend versch. Hersteller



**5-pol. Amphenol-Tuchel-Stecker
mit Rundkontakten, schraubbar**
91904195 p. Cloos-Haiger / Weco



5-pol. Tuchel-Stecker, schraub.
91904112 passend Hermann



6-pol. Harting-Stecker
91904121 passend Migatronik



HSN 815A

Steuerleitungsstecker

6-pol. Schaltbau-Stecker
91904163 passend Elektra-
Beckum, Metabo



6-pol. Amphenol-Stecker
91904169 passend CEA



7-pol Amphenol-Stecker
91904178 passend Kemppi



7-pol. Rehm-Stecker
91904161 passend Erfi,
Hydro Tech, Migatronik



7-pol. Cemont-Stecker
91904176



**7-pol. Amphenol-Tuchel-Stecker
mit Rundkontakten, schraubbar**
91904194 passend Selco/Weco/Stel



7-pol. Tuchel-Stecker
91904113 passend Castolin, Dalex,
Fronius, Kjellberg



7-pol. wie Cebora-Stecker
91904165 passend Cloos mit Poti



8-pol. Burdy-Stecker
91904189 passend EWM



8-pol. Rebel-Stecker
91904180 passend ESAB



9-pol. Computer-Stecker
91904177 passend Lorch



9 - pol. Fronius-Flachstecker
91904164



10-pol. Cebora-Stecker
91904175



10-pol. Amphenol-Stecker
91904188



12-pol. Stecker
91904166 passend Rehm



12-pol. Weipu-Stecker
91904153 passend Flame



12-pol. Burdy-Stecker
91904167 passend EWM Tetrix



14-pol. Stecker
91904135 passend Miller



14-pol. AMP-Stecker
91904136 passend Telwin, Alphaforce



HSN 815B

Brenner-Zeichnungen mit Ersatzteillisten

Schweißbrenner WIG gasgekühlt	Seite
Brenner SR 9	11 - 20
Brenner SR 17	21 - 30
Brenner SR 26	31 - 38
Brenner MHS HP 26	39 - 46
Schweißbrenner WIG wassergekühlt	
Brenner SR 18	47 - 56
Brenner SR 20	57 - 66
Brenner W 30F	67 - 74
AUT - Brenner gasgekühlt	
Brenner AUT SR 9P	75 - 82
Brenner AUT SR 26P	83 - 90
AUT - Brenner wassergekühlt	
Brenner AUT SR 18P	91 - 98
Brenner AUT SR 20P	99 - 106
Brenner AUT SR 25FP	107 - 114
Wolfram-Elektroden	Anhang A
Kleinteile, Hilfsstoffe und Werkzeuge	Anhang B
Sonderanfertigungen	Anhang C
Steuerleitungsstecker und Buchsen	Anhang D

**Lieferungen erfolgen zu den umseitigen Bedingungen!
Änderungen vorbehalten!**

Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer auf andere Bedingungen verweist, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Durch Entgegennahme unserer Waren und Leistungen bringt der Käufer in jedem Fall sein Einverständnis mit unseren Bedingungen zum Ausdruck.
2. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Lieferverträge kommen erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Diese ist für den Inhalt des Liefervertrages allein maßgebend. Bei Bestellungen nach Zeichnung oder Muster haftet uns der Käufer dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
3. Unsere Preise verstehen sich in Euro ab Werk ohne Umsatzsteuer, Zoll, Fracht, Verpackung, Versicherung usw.. Preise gelten nur für den jeweiligen Einzelauftrag.
4. Sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart ist, bestimmen wir das Transportmittel und den Transportweg nach bestem Ermessen, haften jedoch nicht für die Wahl der schnellsten und billigsten Versandmöglichkeit. Die Gefahr geht in allen Fällen auf den Käufer über, sobald die Ware unser Werk verlässt, auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.
5. Die von uns angegebenen Liefertermine sind unverbindlich. Wir sind jedoch bemüht, angegebene Liefertermine einzuhalten. Schadensersatzansprüche bei verspäteter Lieferung lehnen wir ausdrücklich ab. Aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der vereinbarten Bestellmenge vor.
6. Beanstandungen jeder Art müssen uns unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zugehen. Ist die Beschaffenheit der Ware zu Recht beanstandet, so werden wir sie entweder umtauschen oder gegen Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen. Geräte, die von uns repariert wurden, müssen unverzüglich nach Empfang auf einwandfreie Funktion geprüft werden. Mängel sind uns innerhalb von 10 Tagen schriftlich bekannt zu geben. Wir reparieren beanstandete Geräte in unserer Werkstatt kostenlos. Zusätzlich verbrauchte Ersatzteile gehen zu Lasten des Käufers.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für Sach- und Vermögensschäden des Käufers oder seiner Kunden.
7. Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 10 Tagen abzüglich 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto. Skontoabzug wird jedoch nur gewährt, soweit keine Zahlungsrückstände aus früheren Rechnungen bestehen.
8. Die Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Die Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen. Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt und zwar nur dann, wenn die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf auf uns übergeht. Wir ermächtigen mit dem Recht jederzeitigen Widerrufs den Käufer, die an uns abgetretenen Forderungen gegenüber Dritten einzuziehen. Beträge, die auf so abgetretenen Forderungen eingehen, hat der Käufer von seinen übrigen Einnahmen zu trennen und an uns abzuführen. Für Schäden und Wertminderungen an der Vorbehaltsware haftet der Käufer. Nach erfolgter Bezahlung aller unserer Forderungen geht das Eigentum an den Käufer über.
9. Erfüllungsort für die Leistungen der Vertragspartner und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch aus Wechseln oder Schecks, ist Siegen. Sollten Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen unwirksam sein, so bleiben die übrigen wirksam. Die Rechtsbeziehungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Brenner SR 9 gasgekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de



SR 9 gasgekühlt




110 Ampere bei 60% ED (Gleichstrom) - 95 Ampere bei 60% ED (Wechselstrom)



NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 521AB



Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper 110A / 60% ED (Gleichstrom) - 95A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere
Strom-/Gasleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen
Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".**

**Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

90200401 Brenner SR 9 / 4m

90200801 Brenner SR 9 / 8m

90400401 FLEX-Brenner SR 9F / 4m Hals biegsam

90400801 FLEX-Brenner SR 9F / 8m Hals biegsam

90300401 Ventil-Brenner SR 9V / 4m

90300801 Ventil-Brenner SR 9V / 8m

90900401 FLEX-Ventil-Brenner SR 9FV / 4m Hals biegsam

90900801 FLEX-Ventil-Brenner SR 9FV / 8m Hals biegsam

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise
entstehen können. Siehe Anhang D.**

1 90291001 Brennerkörper SR 9 Schaft Ø 15mm

2 90491001 Brennerkörper SR 9F Hals biegsam (FLEX) Schaft Ø 16,5mm

3 90391001 Ventil-Brennerkörper SR 9V Schaft Ø 15mm

4 90991001 Ventil-Brennerkörper SR 9FV Hals biegsam (FLEX) Schaft Ø 15mm

7 91914811 Gummiadapterstück passend Forma und MG-Griffschale für Schaft Ø 15mm

o.A. 91914812 Gummiadapterstück passend Forma und MG-Griffschale für Schaft Ø 16,5mm

9 17108802 Import Griffrohr H-100 SR 9-17-20 ID15,0mm

o.A. 17108803 Import Griffrohr H-100 SR 9-17-20 ID16,5mm

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper 110A / 60% ED (Gleichstrom) - 95A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
9.1	10089001	Gummi Einfachdruckschalter
9.2	91921301	Doppeldruckschalter rot/grün
o.A.	17089001	1-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID39mm - min 13mm
o.A.	17089002	2-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID39mm - min 13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
13	91914421	MG-Blechschrabe
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
20	17941403	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	17941803	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	17941402	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
21	17941802	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
21.1	17941404	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
21.1	17941804	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
Folgende Strom-/Gasleitungen maschinenseitig mit AG-M10x1 passend EURO-ZA.		
Für 4m lange Brenner:		
o.A.	17941411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
o.A.	17944414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
o.A.	17944413	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
o.A.	17941415	HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
o.A.	17941418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
Für 8m lange Brenner:		
o.A.	17941811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
o.A.	17944814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
o.A.	17944813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
o.A.	17941815	HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
o.A.	17941818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
Für folgende Strom-/Gasleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.		
Für 4m lange Brenner:		
22	17941401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17944404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17944403	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17941405	HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17941408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper 110A / 60% ED (Gleichstrom) - 95A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
Für 8m lange Brenner:		
22	17941801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17944804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17944803	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17941805	HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17941808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
23.3	22089056	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID7,2mm passend 25mm ² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089053	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID7,2mm passend 25mm ²
23.5	90380002	Stromanschluss AD9mm AG-3/8"UNF-rechts
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
27	91907701	Stromanschluss für getrennte Leitungen SR 9-17 AG-3/8" UNF rechts
28	91907712	Schlauchtülle lang für getrennte Leitungen SR 9-17
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
o.A.	91918321	Stromkabelstecker SK25 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
o.A.	91918311	Stromkabelstecker SK35 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
o.A.	91900121	WIG-Zentralstecker EURO-ZA mit IG-M10x1 (passend Strom-/Gasleitung)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper 110A / 60% ED (Gleichstrom) - 95A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
60	20091322	Import-Brennerkappe lang 9-20 (mit rotem O-Ring) 41V24
61	20091312	Import-Brennerkappe mittel 9-20 (mit rotem O-Ring) 41V35
62	20091302	Import-Brennerkappe kurz 9-20 (mit rotem O-Ring) 41V33
63	20089002	O-Ring ID4,2-W2mm rot passend Import-Brennerkappe
70	20961002	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,0 13N26
70	20961602	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,6 13N27
71	20961011	Gaslinse 9-20 / 1,0 45V42
71	20961611	Gaslinse 9-20 / 1,6 45V43
72-M	20961031	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,0
72-M	20961631	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,6
72	20961021	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,0 45V0204S
72	20961621	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,6 45V116S
Messing-Spannhülsen L-25mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse		
75	20102502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,0 13N21
75	20162502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,6 13N22
Messing-Spannhülsen L-40mm passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
76	20104011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,0 13N21L
76	20164011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,6 13N22L
78	20089011	PTFE-Isolatordichtung 9-20 598882
79-M	20089031	PTFE-Gaslinsenisolator mittel 9-20
79	20089021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 9-20 54N63-20
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse		
80	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)
80	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
110A / 60% ED (Gleichstrom) - 95A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.					
80	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6	13N10	(VE=10Stück)	
80	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)	
80	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)	
80	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)	
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3	796F70	(VE=10Stück)	
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4	796F71	(VE=10Stück)	
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5	796F72	(VE=10Stück)	
o.A.	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6	796F73	(VE=10Stück)	
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3	796F74	(VE=10Stück)	
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4	796F75	(VE=10Stück)	
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5	796F76	(VE=10Stück)	
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6	796F77	(VE=10Stück)	
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4	796F79	(VE=10Stück)	
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse					
90	20931401	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.4	53N58	(VE=10Stück)	
90	20931501	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.5	53N59	(VE=10Stück)	
90	20931601	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.6	53N60	(VE=10Stück)	
90	20931701	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.7	53N61	(VE=10Stück)	
90	20931801	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.8	53N61-S	(VE=10Stück)	
o.A.	20931404	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.4	53N58L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931504	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.5	53N59L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931604	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.6	53N60L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931704	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.7	53N61L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931804	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.8	53N61SL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931406	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.4	53N58XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931506	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.5	53N59XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931606	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.6	53N60XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931706	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.7	53N61XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931806	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.8	53N61XL	(VE=10Stück)	
90-C	20930006	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektroden bis 2,4mm			
90-C	20930016	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektrode 3,2mm			
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel					
90-M	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)	
90-M	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)	
90-M	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)	
90-M	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)	
90-M	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8	54N14	(VE=10Stück)	
90-M	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)	
90-M	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)	
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)	

**Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
110A / 60% ED (Gleichstrom) - 95A / 60% ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)
Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.		

Brenner SR 17 gasgekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de





SR 17 gasgekühlt

140 Ampere bei 60% ED (Gleichstrom) - 125 Ampere bei 60% ED (Wechselstrom)



NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 529AB

SR 17 gasgekühlt Verschleißteile



Ausrüstung: **A** Standard

B Gaslinse

D Gaslinse Jumbo

E Gaslinse Mini

F Standard Mini

O-Ring rot
63



60



61



62

66



A

B

D

E

F


50mm




75



70



80




78



75



71



90




79



75



72




95


29mm



77



73




96



77



74



97

HSN 111AB

**Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
140A / 60% ED (Gleichstrom) - 125A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere
Strom-/Gasleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen
Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".**

**Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

17200401 Brenner SR 17 / 4m

17200801 Brenner SR 17 / 8m

17500401 FLEX-Brenner SR 17F / 4m Hals biegsam

17500801 FLEX-Brenner SR 17F / 8m Hals biegsam

17300401 Ventil-Brenner SR 17V / 4m

17300801 Ventil-Brenner SR 17V / 8m

17600401 FLEX-Ventil-Brenner SR 17FV / 4m Hals biegsam

17600801 FLEX-Ventil-Brenner SR 17FV / 8m Hals biegsam

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise
entstehen können. Siehe Anhang D.**

1 17291001 Brennerkörper SR 17 Schaft Ø 15mm

2 17591001 Brennerkörper SR 17F Hals biegsam (FLEX) Schaft Ø 15,0mm oder 16,5mm

3 17391001 Ventil-Brennerkörper SR 17V Schaft Ø 15mm

4 17691001 Ventil-Brennerkörper SR 17FV Hals biegsam (FLEX) Schaft Ø 15mm

7 91914811 Gummiadapterstück passend Forma und MG-Griffschale für Schaft Ø 15mm

o.A. 91914812 Gummiadapterstück passend Forma und MG-Griffschale für Schaft Ø 16,5mm

9 17108802 Import Griffrohr H-100 SR 9-17-20 ID15,0mm

o.A. 17108803 Import Griffrohr H-100 SR 9-17-20 ID16,5mm

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper 140A / 60% ED (Gleichstrom) - 125A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
9.1	10089001	Gummi Einfachdruckschalter
9.2	91921301	Doppeldruckschalter rot/grün
o.A.	17089001	1-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID39mm - min 13mm
o.A.	17089002	2-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID39mm - min 13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
12.1	91914061	MG-Griffschale mit Kugelgelenk, Taste, 2 Federn, 2 Schaltern und 4 Stiften
13	91914421	MG-Blechschrabe
14	91915002	MG-Drucktaste
16	91914121	MG-Mikroschalter
17	91914221	MG-Gegenfeder
18	91914321	MG-Zylinderstift
20	17941403	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	17941803	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	17941402	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
21	17941802	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
21.1	17941404	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
21.1	17941804	Schweißkabel 25mm ² SR 9-17 / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
Folgende Strom-/Gasleitungen maschinenseitig mit AG-M10x1 passend EURO-ZA.		
Für 4m lange Brenner:		
o.A.	17941411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
o.A.	17944414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
o.A.	17944413	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
o.A.	17941415	HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
o.A.	17941418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
Für 8m lange Brenner:		
o.A.	17941811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
o.A.	17944814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
o.A.	17944813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
o.A.	17941815	HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
o.A.	17941818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
Für folgende Strom-/Gasleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.		
Für 4m lange Brenner:		
22	17941401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17944404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17944403	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17941405	HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17941408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
140A / 60% ED (Gleichstrom) - 125A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
Für 8m lange Brenner:		
22	17941801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17944804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17944803	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17941805	HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17941808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
23.3	22089056	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID7,2mm passend 25mm ² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089053	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID7,2mm passend 25mm ²
23.5	90380002	Stromanschluss AD9mm AG-3/8"UNF-rechts
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
27	91907701	Stromanschluss für getrennte Leitungen SR 9-17 AG-3/8" UNF rechts
28	91907712	Schlauchtülle lang für getrennte Leitungen SR 9-17
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
o.A.	91918321	Stromkabelstecker SK25 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
o.A.	91918311	Stromkabelstecker SK35 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
o.A.	91900121	WIG-Zentralstecker EURO-ZA mit IG-M10x1 (passend Strom-/Gasleitung)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
140A / 60% ED (Gleichstrom) - 125A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
60	17191312	Import-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02
61	17191322	Import-Brennerkappe mittel (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y03
62	17191302	Import-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04
63	17189001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
66	17289021	PTFE-Argondüsendichtung SR 17-18-26 18CG
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
74	18961003	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
<p>Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo</p>		
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24

**Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
140A / 60% ED (Gleichstrom) - 125A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.

**Kupfer-Spannhülsen L-29mm
passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsegehäuse Mini**

77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse**

80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)

o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (B) Gaslinse**

90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)

o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)

**Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)

o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)

**Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
140A / 60% ED (Gleichstrom) - 125A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.

**Argondüsen L-20mm
passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini**

96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS	(VE=10Stück)
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS	(VE=10Stück)
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS	(VE=10Stück)

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (F) Spannhülsegehäuse Standard Mini**

97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08	(VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09	(VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10	(VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11	(VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12	(VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13	(VE=10Stück)

o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70	(VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71	(VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72	(VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73	(VE=10Stück)

o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74	(VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75	(VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76	(VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77	(VE=10Stück)

o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79	(VE=10Stück)
------	----------	-----------------------------------	--------------

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner SR 26 gasgekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de




SR 26 gasgekühlt

240 Ampere bei 60% ED (Gleichstrom) - 200 Ampere bei 60% ED (Wechselstrom)



NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 531AB

SR 26 gasgekühlt Verschleißteile



Ausrüstung: **A** Standard


B Gaslinse

D Gaslinse Jumbo

E Gaslinse Mini

F Standard Mini

O-Ring rot
63



HSN 113AB

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper 240A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".
Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

26100401 Brenner SR 26 / 4m

26100801 Brenner SR 26 / 8m

26300401 FLEX-Brenner SR 26F / 4m Hals biegsam

26300801 FLEX-Brenner SR 26F / 8m Hals biegsam

26200401 Ventil-Brenner SR 26V / 4m

26200801 Ventil-Brenner SR 26V / 8m

26400401 FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV / 4m Hals biegsam

26400801 FLEX-Ventil-Brenner SR 26FV / 8m Hals biegsam

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise
entstehen können. Siehe Anhang D.**

1 26191001 Brennerkörper SR 26

2 26391001 Brennerkörper SR 26F Hals biegsam (FLEX)

3 26291001 Ventil-Brennerkörper SR 26V

4 26491001 Ventil-Brennerkörper SR 26FV Hals biegsam (FLEX)

9 26088003 Griffrohr H-200 passend SR 18 / SR 26

9.1 10089001 Gummi Einfachdruckschalter

9.2 91921301 Doppeldruckschalter rot/grün

o.A. 10089011 1-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID50mm - min 25mm

o.A. 10089012 2-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID50mm - min 25mm

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper 240A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung
20	26940403	Schweißkabel 35mm ² SR 26 / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
20	26940803	Schweißkabel 35mm ² SR 26 / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)
21	26940402	Schweißkabel 35mm ² SR 26 / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
21	26940802	Schweißkabel 35mm ² SR 26 / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN
21.1	26940404	Schweißkabel 35mm ² SR 26 / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
21.1	26940804	Schweißkabel 35mm ² SR 26 / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)
Für folgende Strom-/Gasleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.		
22	26940401	ST 80 TURBOFLEX Strom-/Gasleitung 27mm ² SR 26/230-S / 4m
22	26940801	ST 80 TURBOFLEX Strom-/Gasleitung 27mm ² SR 26/230-S / 8m
23.3	22089057	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID8,2mm passend 35mm ² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089054	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID8,2mm passend 35mm ²
23.5	12058001	Stromanschluss AD12mm AG-5/8"UNF-rechts
Rollenware:		
Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
27	91907601	Stromkabelanschluss getrennte Leitungen AG-5/8"UNF-rechts
28	91907612	Schlauchtülle L81mm SR 26 pistolenseitig
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
o.A.	91918321	Stromkabelstecker SK25 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
o.A.	91918311	Stromkabelstecker SK35 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper 240A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
o.A.	91900121	WIG-Zentralstecker EURO-ZA mit IG-M10x1 (passend Strom-/Gasleitung)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
60	17191312	Import-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02
61	17191322	Import-Brennerkappe mittel (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y03
62	17191302	Import-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04
63	17189001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
66	17289021	PTFE-Argondüsendichtung SR 17-18-26 18CG
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
240A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
73	18963231	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 3,2 Umbausatz
74	18961003	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
<p>Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo</p>		
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24
75	18325002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 3,2 10N25
<p>Kupfer-Spannhülsen L-29mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsegehäuse Mini</p>		
77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S
77	18323002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 3,2 10N25S
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
<p>Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse</p>		
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)
<p>Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse</p>		
90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)

**Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
240A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.					
90	22093111	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)
Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo					
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.6	57N75	(VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.8	57N74	(VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.10	53N88	(VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.12	53N87	(VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.6	57N75L	(VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.8	57N74L	(VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.10	53N88L	(VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.12	53N87L	(VE=10Stück)
Argondüsen L-20mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini					
96	17930502	Argondüse L20	17-18-26/Gr.5 p.	Gaslinse "Mini" 53N59MS	(VE=10Stück)
96	17930602	Argondüse L20	17-18-26/Gr.6 p.	Gaslinse "Mini" 53N60MS	(VE=10Stück)
96	17930702	Argondüse L20	17-18-26/Gr.7 p.	Gaslinse "Mini" 53N61MS	(VE=10Stück)
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (F) Spannhülsegehäuse Standard Mini					
97	20930401	Argondüse L30	9-20 / Gr. 4	13N08	(VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30	9-20 / Gr. 5	13N09	(VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30	9-20 / Gr. 6	13N10	(VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30	9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30	9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30	9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48	9-20 / Gr. 3	796F70	(VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48	9-20 / Gr. 4	796F71	(VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48	9-20 / Gr. 5	796F72	(VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48	9-20 / Gr. 6	796F73	(VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63	9-20 / Gr. 3	796F74	(VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63	9-20 / Gr. 4	796F75	(VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63	9-20 / Gr. 5	796F76	(VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63	9-20 / Gr. 6	796F77	(VE=10Stück)
o.A.	20930408	Argondüse L89	9-20 / Gr. 4	796F79	(VE=10Stück)
Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.					

Brenner MHS HP 26 gasgekühlt














Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de





MHS HP 26 gasgekühlt

240 Ampere bei 100 % ED (Gleichstrom) - 200 Ampere bei 100 % ED (Wechselstrom)



HSN 531BB



HSN 113BB

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper**240A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".
Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlussystemen.**

26000401 Brenner HP 26 / 4m

26000801 Brenner HP 26 / 8m

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlussysteme.**

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise
entstehen können. Siehe Anhang D.**

1 26091001 Brennerkörper HP 26

9 26088003 Griffrohr H-200 passend SR 18 / SR 26

9.1 10089001 Gummi Einfachdruckschalter

9.2 91921301 Doppeldruckschalter rot/grün

o.A. 10089011 1-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID50mm - min 25mm

o.A. 10089012 2-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID50mm - min 25mm

20 26940403 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)20 26940803 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)21 26940402 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN21 26940802 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN21.1 26940404 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)21.1 26940804 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)

Für folgende Strom-/Gasleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.

22 26940401 ST 80 TURBOFLEX Strom-/Gasleitung 27mm² SR 26/230-S / 4m

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper**240A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
22	26940801	ST 80 TURBOFLEX Strom-/Gasleitung 27mm ² SR 26/230-S / 8m
23.3	22089057	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID8,2mm passend 35mm ² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089054	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID8,2mm passend 35mm ²
23.5	12058001	Stromanschluss AD12mm AG-5/8"UNF-rechts
Rollenware:		
Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
27	91907601	Stromkabelanschluss getrennte Leitungen AG-5/8"UNF-rechts
28	91907612	Schlauchtülle L81mm SR 26 pistolenseitig
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
o.A.	91918321	Stromkabelstecker SK25 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
o.A.	91918311	Stromkabelstecker SK35 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
o.A.	91900121	WIG-Zentralstecker EURO-ZA mit IG-M10x1 (passend Strom-/Gasleitung)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper**240A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
60	17191311	Holch-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02
61	17191322	Import-Brennerkappe mittel (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y03
62	17191301	Holch-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04
63	17189001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
74	18961003	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
<p>Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo</p>		
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24
75	18325002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 3,2 10N25
<p>Kupfer-Spannhülsen L-29mm passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsegehäuse Mini</p>		
77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S
77	18323002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 3,2 10N25S
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper**240A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)****Art.-Nr.**

		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse			
80	17930401	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.4	10N50	(VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.5	10N49	(VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.6	10N48	(VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.7	10N47	(VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.8	10N46	(VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.10	10N45	(VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.12	10N44	(VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.4	10N50L	(VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.5	10N49L	(VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.6	10N48L	(VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.7	10N47L	(VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse			
90	22093041	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.8	54N14	(VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)
		Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo			
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.6	57N75	(VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.8	57N74	(VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.10	53N88	(VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.12	53N87	(VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.6	57N75L	(VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.8	57N74L	(VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.10	53N88L	(VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.12	53N87L	(VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (F) Spannhülsegehäuse Standard Mini			
97	20930401	Argondüse L30	9-20 / Gr. 4	13N08	(VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30	9-20 / Gr. 5	13N09	(VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30	9-20 / Gr. 6	13N10	(VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30	9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30	9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30	9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48	9-20 / Gr. 3	796F70	(VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48	9-20 / Gr. 4	796F71	(VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper**240A / 100% ED (Gleichstrom) - 200A / 100% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.	
o.A. 20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72 (VE=10Stück)
o.A. 20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73 (VE=10Stück)
o.A. 20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74 (VE=10Stück)
o.A. 20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75 (VE=10Stück)
o.A. 20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76 (VE=10Stück)
o.A. 20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77 (VE=10Stück)
o.A. 20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79 (VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner SR 18 wassergekühlt



Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de














SR 18 wassergekühlt

320 Ampere bei 60% ED (Gleichstrom) - 240 Ampere bei 60% ED (Wechselstrom)



NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 530AB

SR 18 wassergekühlt Verschleißteile



Ausrüstung: **A** Standard



B Gaslinse

D Gaslinse Jumbo

E Gaslinse Mini

F Standard Mini

O-Ring rot
63



HSN 112AB

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 320A / 60% ED (Gleichstrom) - 240A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere
Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen
Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".**

**Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

18200401 Brenner SR 18 / 4m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

18200801 Brenner SR 18 / 8m Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

18300401 FLEX-Brenner SR 18F / 4m Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

18300801 FLEX-Brenner SR 18F / 8m Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

**Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen
HT 110 Gummi-Gewebeschläuchen ausgerüstet.**

1820040P Brenner SR 18-PLUS / 4m Schlauchpaket HT 110

1820080P Brenner SR 18-PLUS / 8m Schlauchpaket HT 110

1830040P FLEX-Brenner SR 18F-PLUS / 4m Hals biegsam Schlauchpaket HT 110

1830080P FLEX-Brenner SR 18F-PLUS / 8m Hals biegsam Schlauchpaket HT 110

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92402 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92802 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29002102 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm

29000201 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002109 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen

29002106 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002101 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002108 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002104 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29002105 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4"

29002110 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos

29000212 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise
entstehen können. Siehe Anhang D.**

1 18291001 Brennerkörper SR 18

2 18391001 Brennerkörper SR 18F Hals biegsam (FLEX)

9 26088003 Griffrohr H-200 passend SR 18 / SR 26

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 320A / 60% ED (Gleichstrom) - 240A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
9.1	10089001	Gummi Einfachdruckschalter
9.2	91921301	Doppeldruckschalter rot/grün
o.A.	10089011	1-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID50mm - min 25mm
o.A.	10089012	2-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID50mm - min 25mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung

Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.

Für 4m lange Brenner:

20	18941401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
20	18941404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
20	18941403	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
20	18941405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
20	18941408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m

Für 8m lange Brenner:

20	18941801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
20	18941804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
20	18941803	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
20	18941805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
20	18941808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m

**Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA.
(passt für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1)**

Für 4m lange Brenner:

21	18941411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
21	18941414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
21	18941413	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
21	18941415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
21	18941418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m

Für 8m lange Brenner:

21	18941811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
21	18941814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
21	18941813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
21	18941815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
21	18941818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m

Rollenware:

Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.

23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 320A / 60% ED (Gleichstrom) - 240A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
24	31200001	Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m)
o.A. 91902701 Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)		
o.A. 91902711 Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)		
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A. 91915004 Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)		
o.A. 91915007 Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder		
o.A. 91915003 Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm		
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A. 91901211 Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"		
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A. 91901301 Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"		
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A. 91901008 Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO		
o.A. 91901009 Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO		
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A. 91920702 Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen		
o.a. 91920703 Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.		
o.A. 91900602 Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz		
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A. 91921701 PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale		
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 320A / 60% ED (Gleichstrom) - 240A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
o.A	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
60	17191312	Import-Brennerkappe lang (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y02
61	17191322	Import-Brennerkappe mittel (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y03
62	17191302	Import-Brennerkappe kurz (USA Ausführung mit rotem O-Ring) SR 17-18-26 57Y04
63	17189001	O-Ring rot ID8-W2mm passend Brennerkappe (USA Ausführung)
65	17289001	PTFE-Brennerkappendichtung SR 17-18-26 18-7
66	17289021	PTFE-Argondüsendichtung SR 17-18-26 18CG
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
70	18964002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 4,0 406488
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
71	18964011	Gaslinse 17-18-26 / 4,0 45V28
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
72	18964021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/4,0 45V63
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
73	18963231	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 3,2 Umbausatz
74	18961003	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
<p>Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo</p>		
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24
75	18325002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 3,2 10N25
75	18405002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 4,0 54N20

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
320A / 60% ED (Gleichstrom) - 240A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.

**Kupfer-Spannhülsen L-29mm
passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsegehäuse Mini**

77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S
77	18323002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 3,2 10N25S

78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse**

80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)

o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (B) Gaslinse**

90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)

o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)

**Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)

o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
320A / 60% ED (Gleichstrom) - 240A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.

**Argondüsen L-20mm
passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini**

96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS	(VE=10Stück)
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS	(VE=10Stück)
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS	(VE=10Stück)

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (F) Spannhülsegehäuse Standard Mini**

97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08	(VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09	(VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10	(VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11	(VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12	(VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13	(VE=10Stück)

o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70	(VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71	(VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72	(VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73	(VE=10Stück)

o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74	(VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75	(VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76	(VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77	(VE=10Stück)

o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79	(VE=10Stück)
------	----------	-----------------------------------	--------------

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner SR 20 wassergekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de
















SR 20 wassergekühlt

220 Ampere bei 60% ED (Gleichstrom) - 200 Ampere bei 60% ED (Wechselstrom)




NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen



HSN 522AB



SR 20 wassergekühlt Verschleißteile



HSN 104AB-1

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere
Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen
Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".**

**Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.**

20300401 Brenner SR 20 / 4m 6mm² Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

20300801 Brenner SR 20 / 8m 6mm² Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

20400401 FLEX-Brenner SR 20F / 4m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

20400801 FLEX-Brenner SR 20F / 8m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket ST 80 PVC-NIT

**Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen
HT 110 Gummi-Gewebesschläuchen ausgerüstet.**

2030040P Brenner SR 20-PLUS / 4m 6mm² Schlauchpaket HT 110

2030080P Brenner SR 20-PLUS / 8m 6mm² Schlauchpaket HT 110

2040040P FLEX-Brenner SR 20F-PLUS / 4m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110

2040080P FLEX-Brenner SR 20F-PLUS / 8m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110

2043040P FLEX-Brenner SR 20F-PLUS 3" / 4m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110

2043080P FLEX-Brenner SR 20F-PLUS 3" / 8m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110

2044040P FLEX-Brenner SR 20F-PLUS 4" / 4m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110

2044080P FLEX-Brenner SR 20F-PLUS 4" / 8m 6mm² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlusssysteme.**

wig92402 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92802 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29002102 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm

29000201 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002109 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen

29002106 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002101 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002108 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002104 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29002105 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"

29002110 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos

29000212 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise entstehen können. Siehe Anhang D.

1	20391001	Brennerkörper SR 20 Schaft Ø 15mm
2	20491001	Brennerkörper SR 20F 2" Hals biegsam (FLEX) Schaft Ø 16,5mm
2.1	20491002	Brennerkörper SR 20F 3" Hals biegsam (FLEX) Schaft Ø 16,5mm
2.2	20491003	Brennerkörper SR 20F 4" Hals biegsam (FLEX) Schaft Ø 16,5mm
7	91914811	Gummiadapterstück passend Forma und MG-Griffschale für Schaft Ø 15mm
o.A.	91914812	Gummiadapterstück passend Forma und MG-Griffschale für Schaft Ø 16,5mm
9	17108802	Import Griffrohr H-100 SR 9-17-20 ID15,0mm
o.A.	17108803	Import Griffrohr H-100 SR 9-17-20 ID16,5mm
9.1	10089001	Gummi Einfachdruckschalter
9.2	91921301	Doppeldruckschalter rot/grün
o.A.	17089001	1-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID39mm - min 13mm
o.A.	17089002	2-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID39mm - min 13mm
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung

**Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.
Für 4m lange Brenner:**

20	20941401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
20	20941404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
20	20941403	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 4m
20	20941405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
20	20941408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m

Für 8m lange Brenner:

20	20941801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
20	20941804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
20	20941803	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 8m
20	20941805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
20	20941808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m

**Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA.
(passt für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1)
Für 4m lange Brenner:**

21	20941411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941413	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 4m
21	20941415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m

Für 8m lange Brenner:

21	20941811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
----	----------	--

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
21	20941814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
21	20941813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 8m
21	20941815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
21	20941818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
Rollenware:		
Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200001	Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
o.A	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
60	20091322	Import-Brennerkappe lang 9-20 (mit rotem O-Ring) 41V24
61	20091312	Import-Brennerkappe mittel 9-20 (mit rotem O-Ring) 41V35
62	20091302	Import-Brennerkappe kurz 9-20 (mit rotem O-Ring) 41V33
63	20089002	O-Ring ID4,2-W2mm rot passend Import-Brennerkappe
70	20961002	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,0 13N26
70	20961602	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,6 13N27
70	20962402	Spannhülsegehäuse 9-20 / 2,4 13N28
70	20963202	Spannhülsegehäuse 9-20 / 3,2 13N29
71	20961011	Gaslinse 9-20 / 1,0 45V42
71	20961611	Gaslinse 9-20 / 1,6 45V43
71	20962411	Gaslinse 9-20 / 2,4 45V44
71	20963211	Gaslinse 9-20 / 3,2 45V45
72-M	20961031	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,0
72-M	20961631	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,6
72-M	20962431	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 2,4
72-M	20963231	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 3,2
72	20961021	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,0 45V0204S
72	20961621	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,6 45V116S
72	20962421	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 2,4 45V64S
72	20963221	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 3,2 995795S
Messing-Spannhülsen L-25mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse		
75	20102502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,0 13N21
75	20162502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,6 13N22
75	20242502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 2,4 13N23
75	20322502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 3,2 13N24

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.					
		Messing-Spannhülsen L-40mm passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo			
76	20104011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 1,0	13N21L	
76	20164011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 1,6	13N22L	
76	20244011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 2,4	13N23L	
76	20324011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 3,2	13N24L	
78	20089011	PTFE-Isolatordichtung	9-20	598882	
79-M	20089031	PTFE-Gaslinsenisolator mittel	9-20		
79	20089021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo	9-20	54N63-20	
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse			
80	20930401	Argondüse L30	9-20 / Gr. 4	13N08	(VE=10Stück)
80	20930501	Argondüse L30	9-20 / Gr. 5	13N09	(VE=10Stück)
80	20930601	Argondüse L30	9-20 / Gr. 6	13N10	(VE=10Stück)
80	20930701	Argondüse L30	9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)
80	20930801	Argondüse L30	9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)
80	20930101	Argondüse L30	9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48	9-20 / Gr. 3	796F70	(VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48	9-20 / Gr. 4	796F71	(VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48	9-20 / Gr. 5	796F72	(VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48	9-20 / Gr. 6	796F73	(VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63	9-20 / Gr. 3	796F74	(VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63	9-20 / Gr. 4	796F75	(VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63	9-20 / Gr. 5	796F76	(VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63	9-20 / Gr. 6	796F77	(VE=10Stück)
o.A.	20930408	Argondüse L89	9-20 / Gr. 4	796F79	(VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse			
90	20931401	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.4	53N58	(VE=10Stück)
90	20931501	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.5	53N59	(VE=10Stück)
90	20931601	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.6	53N60	(VE=10Stück)
90	20931701	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.7	53N61	(VE=10Stück)
90	20931801	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.8	53N61-S	(VE=10Stück)
o.A.	20931404	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.4	53N58L	(VE=10Stück)
o.A.	20931504	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.5	53N59L	(VE=10Stück)
o.A.	20931604	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.6	53N60L	(VE=10Stück)
o.A.	20931704	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.7	53N61L	(VE=10Stück)
o.A.	20931406	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.4	53N58XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931506	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.5	53N59XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931606	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.6	53N60XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931706	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.7	53N61XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931806	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.8	53N61XL	(VE=10Stück)

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
90-C	20930006	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektroden bis 2,4mm
90-C	20930016	Gaslinsendüse Kir Royal 9-20 / passend Wolfram Elektrode 3,2mm
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel		
90-M	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90-M	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90-M	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90-M	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90-M	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90-M	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90-M	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)
Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo		
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)
Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.		

Brenner W 30F wassergekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de


W 30F wassergekühlt



200 Ampere bei 60% ED (Gleichstrom) - 180 Ampere bei 60% ED (Wechselstrom)




NEU im Holch-Lieferprogramm: Forma WIG-Griffschale mit Kugelgelenk und verschiedenen Schaltmodulen





Ausrüstung: **A** Gaslinse Micro
B Gaslinse Mini



Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

**Brenner vorn mit Lederschutzschlauch 1m lang. Preise ohne Leder auf Anfrage.
Maschinenseitig Einzelanschlüsse mit Tuchel-Stecker.**

**Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere
Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen
Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.**

**Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen
Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".**

**Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller
mit unterschiedlichen Anschlussystemen.**

**Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen
HT 110 Gummi-Gewebesschläuchen ausgerüstet.**

3010040P FLEX-Brenner W 30-PLUS / 4m 6mm² Hals biegsam AG-1/4" 28-UNF Schlauchpaket HT 110

3010080P FLEX-Brenner W 30-PLUS / 8m 6mm² Hals biegsam AG-1/4" 28-UNF Schlauchpaket HT 110

3020040P FLEX-Brenner W 30-PLUS / 4m 6mm² Hals biegsam IG-1/4" 28-UNF Schlauchpaket HT 110

3020080P FLEX-Brenner W 30-PLUS / 8m 6mm² Hals biegsam IG-1/4" 28-UNF Schlauchpaket HT 110

**WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit
Einzelanschlüssen und Tuchelstecker, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend
aufgeführten Anschlussysteme.**

wig92402 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92802 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

**Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen
Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine
T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert.
Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.**

29002102 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm

29000201 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002109 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen

29002106 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002101 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002108 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002104 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29002105 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kemppi IG-G1/4"

29002110 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos

29000212 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

poti2901 Aufpreis: Einfachdruck (ED) mit zusätzlichem Potentiometer

ud290001 Aufpreis: mit 4 Schaltern für up/down

**Bitte beachten Sie, dass für besondere Steuerleitungsstecker zusätzliche Aufpreise
entstehen können. Siehe Anhang D.**

1 30910001 Brennerkörper W 30F Hals biegsam AG-1/4" 28UNF (FLEX)

1.1 30910002 Brennerkörper W 30F Hals biegsam IG-1/4" 28UNF (FLEX)

9 20008821 Hartgewebe-Griffrohr ID17mm

o.A. 20008811 Senk-Isolierschraube M4x5

9.1 10089001 Gummi Einfachdruckschalter

9.2 91921301 Doppeldruckschalter rot/grün

o.A. 17089001 1-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID39mm - min 13mm

o.A. 17089002 2-Loch Schrumpfschlauch Schaltermuffe ID39mm - min 13mm

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
11.1	91914601	Forma WIG-Griffschale mit Schrauben, Kugelgelenk, ohne Schaltmodul
11.2	91914602	Forma Schraube für Griffschale
11.3	91914603	Forma Schlauchhalter mit Kugelgelenk ID21,5mm (auch passend MG-Griffschale)
11.4	91914611	Forma Schaltmodul: Einfachdruck mit Anschlussadapter
11.5	91914621	Forma Schaltmodul: Doppeldruck mit Anschlussadapter
11.6	91914631	Forma Schaltmodul: Einfachdruck + Potentiometer (10kOhm) mit Anschlussadapter
11.7	91914641	Forma Schaltmodul: Doppeldruck + up/down (4 Schalter) mit Anschlussadapter
11.8	91914651	Forma Anschlussadapter für Steuerleitung passend Schaltmodule
o.A.	91914661	Forma Schaltmodul Verschlussicherung

**Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.
Pistolenseitig mit IG-1/4" 28-UNF passend Brennerkörper Nr. 1.
Strom-/Wasserleitungen für Brennerkörper Nr. 1.1 bitte anfragen.**

Für 4m lange Brenner:

20	20941401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
20	20941404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
20	20941403	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 4m
20	20941405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
20	20941408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m

Für 8m lange Brenner:

20	20941801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
20	20941804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
20	20941803	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 8m
20	20941805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
20	20941808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m

**Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG - M10x1 passend EURO-ZA.
(passt für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1)
Pistolenseitig mit IG-1/4" 28-UNF passend Brennerkörper Nr. 1.
Strom-/Wasserleitungen für Brennerkörper Nr. 1.1 bitte anfragen.**

Für 4m lange Brenner:

21	20941411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941413	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 4m
21	20941415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m

Für 8m lange Brenner:

21	20941811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
21	20941814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
21	20941813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 8m
21	20941815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
21	20941818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m

Rollenware:

Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.

23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200001	Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
25	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
o.A.	91915004	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang (nur Leder, ohne Anschlüsse)
o.A.	91915007	Lederschutzschlauch ID22mm / 1 Meter lang mit Kugelgelenk und Schlauchverbinder
o.A.	91915003	Schlauchverbinder Lederschlauch/Schutzschlauch ID19,5mm
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
37	91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
37	91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
Weitere Steuerleitungsstecker siehe Anhang D.		
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
o.A.	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA

71	30961001	Gaslinse "Micro" W 30F / 1,0
71	30961601	Gaslinse "Micro" W 30F / 1,6
71	30962401	Gaslinse "Micro" W 30F / 2,4
73	30961011	Gaslinse "Mini" W 30F / 1,0
73	30961611	Gaslinse "Mini" W 30F / 1,6
73	30962411	Gaslinse "Mini" W 30F / 2,4

**Spannhülsen L-12mm
passend Ausrüstung (A) Gaslinse Micro**

75	30101201	Spannhülse L12 W 30F / 1,0
75	30161201	Spannhülse L12 W 30F / 1,6
75	30241201	Spannhülse L12 W 30F / 2,4

**Spannhülsen L-19mm
passend Ausrüstung (B) Gaslinse Mini**

76	30101901	Spannhülse L19 W 30F / 1,0
76	30161901	Spannhülse L19 W 30F / 1,6
76	30241901	Spannhülse L19 W 30F / 2,4

78	30089001	PTFE-Argondüsendichtung / Isolatorichtung W 30F
----	----------	---

**Argondüse L-10mm
passend Ausrüstung (A) Gaslinse Micro**

90	30931601	Argondüse L10 W30F / Gr.6 passend Gaslinse "Micro" 53N60ES (VE=10Stück)
----	----------	---

**Argondüsen L-20mm
passend Ausrüstung (B) Gaslinse Mini**

96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS (VE=10Stück)
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS (VE=10Stück)
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS (VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner AUT SR 9P gasgekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de



AUT SR 9P gasgekühlt


110 Ampere bei 60 % ED (Gleichstrom) - 95 Ampere bei 60 % ED (Wechselstrom)



HSN 766



Ausrüstung: **A** Standard
B Gaslinse
C Gaslinse Mittel
D Gaslinse Jumbo



Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper 110A / 60% ED (Gleichstrom) - 95A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner ohne Lederschutzschlauch. Maschinenseitig Einzelanschlüsse.

Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere Strom-/Gasleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

90250401 AUTomaten-Brenner SR 9P / 4m 25mm²

90250801 AUTomaten-Brenner SR 9P / 8m 25mm²

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit Einzelanschlüssen, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

1 90291501 AUTomaten-Brennerkörper SR 9P

9 17108803 Import Griffrohr H-100 SR 9-17-20 ID16,5mm

20 17941403 Schweißkabel 25mm² SR 9-17 / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)

20 17941803 Schweißkabel 25mm² SR 9-17 / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)

21 17941402 Schweißkabel 25mm² SR 9-17 / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN

21 17941802 Schweißkabel 25mm² SR 9-17 / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN

21.1 17941404 Schweißkabel 25mm² SR 9-17 / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)

21.1 17941804 Schweißkabel 25mm² SR 9-17 / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)

Folgende Strom-/Gasleitungen maschinenseitig mit AG-M10x1 passend EURO-ZA. Für 4m lange Brenner:

o.A. 17941411 ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm² SR 9-17 / 4m

o.A. 17944414 HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm² SR 9-17 / 4m

o.A. 17944413 HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm² SR 9-17 / 4m

o.A. 17941415 HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm² SR 9-17 / 4m

o.A. 17941418 HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm² SR 9-17 / 4m

Für 8m lange Brenner:

o.A. 17941811 ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm² SR 9-17 / 8m

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
110A / 60% ED (Gleichstrom) - 95A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
o.A.	17944814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
o.A.	17944813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
o.A.	17941815	HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
o.A.	17941818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
Für folgende Strom-/Gasleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.		
Für 4m lange Brenner:		
22	17941401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17944404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17944403	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17941405	HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
22	17941408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 4m
Für 8m lange Brenner:		
22	17941801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17944804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17944803	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17941805	HT 130 TPE Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
22	17941808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Gasleitung 17,31mm ² SR 9-17 / 8m
23.3	22089056	WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID7,2mm passend 25mm ² für Strom-/Gasstecker + SGW
23.4	22089053	WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID7,2mm passend 25mm ²
23.5	90380002	Stromanschluss AD9mm AG-3/8"UNF-rechts
Rollenware:		
Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
24	41500001	Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
o.A.	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
27	91907701	Stromanschluss für getrennte Leitungen SR 9-17 AG-3/8" UNF rechts
28	91907712	Schlauchtülle lang für getrennte Leitungen SR 9-17
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
o.A.	91918321	Stromkabelstecker SK25 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
o.A.	91918311	Stromkabelstecker SK35 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
o.A.	91900121	WIG-Zentralstecker EURO-ZA mit IG-M10x1 (passend Strom-/Gasleitung)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW

**Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
110A / 60% ED (Gleichstrom) - 95A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
55	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
70	20961002	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,0 13N26
70	20961602	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,6 13N27
71	20961011	Gaslinse 9-20 / 1,0 45V42
71	20961611	Gaslinse 9-20 / 1,6 45V43
72-M	20961031	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,0
72-M	20961631	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,6
72	20961021	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,0 45V0204S
72	20961621	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,6 45V116S
<p>Messing-Spannhülsen L-25mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse</p>		
75	20102502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,0 13N21
75	20162502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,6 13N22
<p>Messing-Spannhülsen L-40mm passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo</p>		
76	20104011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,0 13N21L
76	20164011	Messing-Spannhülse L40 9-20 / 1,6 13N22L
78	20089011	PTFE-Isolatordichtung 9-20 598882
79-M	20089031	PTFE-Gaslinsenisolator mittel 9-20
79	20089021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 9-20 54N63-20
<p>Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse</p>		
80	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)
80	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)
80	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10 (VE=10Stück)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
110A / 60% ED (Gleichstrom) - 95A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.					
80	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)	
80	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)	
80	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)	
o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3	796F70	(VE=10Stück)	
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4	796F71	(VE=10Stück)	
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5	796F72	(VE=10Stück)	
o.A.	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6	796F73	(VE=10Stück)	
o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3	796F74	(VE=10Stück)	
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4	796F75	(VE=10Stück)	
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5	796F76	(VE=10Stück)	
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6	796F77	(VE=10Stück)	
o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4	796F79	(VE=10Stück)	
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse					
90	20931401	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.4	53N58	(VE=10Stück)	
90	20931501	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.5	53N59	(VE=10Stück)	
90	20931601	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.6	53N60	(VE=10Stück)	
90	20931701	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.7	53N61	(VE=10Stück)	
90	20931801	Gaslinsendüse L25,5 9-20 / Gr.8	53N61-S	(VE=10Stück)	
o.A.	20931404	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.4	53N58L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931504	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.5	53N59L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931604	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.6	53N60L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931704	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.7	53N61L	(VE=10Stück)	
o.A.	20931804	Gaslinsendüse L35 9-20 / Gr.8	53N61SL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931406	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.4	53N58XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931506	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.5	53N59XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931606	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.6	53N60XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931706	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.7	53N61XL	(VE=10Stück)	
o.A.	20931806	Gaslinsendüse L72 9-20 / Gr.8	53N61XL	(VE=10Stück)	
Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel					
90-M	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)	
90-M	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)	
90-M	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)	
90-M	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)	
90-M	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8	54N14	(VE=10Stück)	
90-M	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)	
90-M	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)	
o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)	
Argondüsen Jumbo verschiedene Längen passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo					
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6	57N75	(VE=10Stück)	

**Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
110A / 60% ED (Gleichstrom) - 95A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.			
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74	(VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88	(VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87	(VE=10Stück)
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L	(VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L	(VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L	(VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L	(VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner AUT SR 26P gasgekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de



AUT SR 26P gasgekühlt


240 Ampere bei 60% ED (Gleichstrom) - 200 Ampere bei 60% ED (Wechselstrom)



HSN 769



Ausrüstung: **A** Standard
B Gaslinse
D Gaslinse Jumbo
E Gaslinse Mini
F Standard Mini



Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper 240A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner ohne Lederschutzschlauch. Maschinenseitig Einzelanschlüsse.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

26150401 AUTomaten-Brenner SR 26P / 4m 6mm²

26150801 AUTomaten-Brenner SR 26P / 8m 6mm²

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit Einzelanschlüssen, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92401 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92801 WIG-Ersatzschlauchpaket gasgekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29000101 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002005 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch/Merkle mit 2 O-Ringen

29002004 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002006 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002107 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002002 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29000112 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

1 26191501 AUTomaten-Brennerkörper SR 26P

9 26088003 Griffrohr H-200 passend SR 18 / SR 26

20 26940403 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)

20 26940803 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend Strom-/Gasstecker + Strom-/Gasweiche (SGW)

21 26940402 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN

21 26940802 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m mit SK25 oder SK35 <--- BITTE ANGEBEN

21.1 26940404 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 4m passend EURO-ZA (AG-M10x1)

21.1 26940804 Schweißkabel 35mm² SR 26 / 8m passend EURO-ZA (AG-M10x1)

Für folgende Strom-/Gasleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.

22 26940401 ST 80 TURBOFLEX Strom-/Gasleitung 27mm² SR 26/230-S / 4m

22 26940801 ST 80 TURBOFLEX Strom-/Gasleitung 27mm² SR 26/230-S / 8m

23.3 22089057 WIG-Stromkabelanschluss steckbar ID8,2mm passend 35mm² für Strom-/Gasstecker + SGW

23.4 22089054 WIG-Stromkabelanschluss AG-M10x1 ID8,2mm passend 35mm²

23.5 12058001 Stromanschluss AD12mm AG-5/8"UNF-rechts

Rollenware:

Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.

24 41500001 Meter ST 70 PVC Gasschlauch schwarz ID4,0-W1,5mm (100m)

o.A. 91902701 Meter Steuerleitung 3x0,34mm² abgeschirmt schwarz (100m)

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper 240A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
o.A.	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
27	91907601	Stromkabelanschluss getrennte Leitungen AG-5/8"UNF-rechts
28	91907612	Schlauchtülle L81mm SR 26 pistolenseitig
33	91918201	Stromkabelstecker SK25 Bajonettzapfen AD8mm
o.A.	91918321	Stromkabelstecker SK25 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
33	91918301	Stromkabelstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
o.A.	91918311	Stromkabelstecker SK35 mit sep. Gaseingang, Strom-/Gasanschluss AG-M12x1
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900122	WIG-Zentralstecker EURO-ZA (passend getrennte Leitungen)
o.A.	91900121	WIG-Zentralstecker EURO-ZA mit IG-M10x1 (passend Strom-/Gasleitung)
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918561	WIG-Strom/Gasweiche (SGW) passend ESAB-ZA
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
44	9190411n	Strom-/Gasstecker passend Lorch / Merkle mit 2 O-Ringen / Stromanschluss wie bei SGW
44.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
45	91918326	Strom-/Gasstecker passend Fronius mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190416e	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190422n	Strom-/Gasstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring / Stromanschluss wie bei SGW
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190421n	Strom-/Gasstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel / Stromanschluss wie bei SGW
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
49	91900556	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend gasgekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
55	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
66	17289021	PTFE-Argondüsendichtung SR 17-18-26 18CG
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24

Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
240A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
73	18963231	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 3,2 Umbausatz
74	18961003	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz
<p>Messing-Spannhülsen L-50mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo</p>		
75	17105002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,0 10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 1,6 10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 2,4 10N24
75	18325002	Messing-Spannhülse L50 17-18-26 / 3,2 10N25
<p>Kupfer-Spannhülsen L-29mm passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsegehäuse Mini</p>		
77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,0 10N22S
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 1,6 10N23S
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 2,4 10N24S
77	18323002	Kupfer-Spannhülse L29 SR 17-18-26 "Mini" 3,2 10N25S
78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator 17-18-26 54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo 17-18-26 54N63
<p>Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse</p>		
80	17930401	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.4 10N50 (VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.5 10N49 (VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.6 10N48 (VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.7 10N47 (VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.8 10N46 (VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.10 10N45 (VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47 17-18-26 / Gr.12 10N44 (VE=10Stück)
o.A.	17930404	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.4 10N50L (VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.5 10N49L (VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.6 10N48L (VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76 17-18-26 / Gr.7 10N47L (VE=10Stück)

**Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
240A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (B) Gaslinse**

90	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18 (VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17 (VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16 (VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15 (VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14 (VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11 (VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19 (VE=10Stück)

o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L (VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L (VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L (VE=10Stück)

**Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75 (VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74 (VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88 (VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87 (VE=10Stück)

o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L (VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L (VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L (VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L (VE=10Stück)

**Argondüsen L-20mm
passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini**

96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p. Gaslinse "Mini" 53N59MS (VE=10Stück)
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p. Gaslinse "Mini" 53N60MS (VE=10Stück)
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p. Gaslinse "Mini" 53N61MS (VE=10Stück)

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (F) Spannhülsegehäuse Standard Mini**

97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4 13N08 (VE=10Stück)
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5 13N09 (VE=10Stück)
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6 13N10 (VE=10Stück)
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7 13N11 (VE=10Stück)
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8 13N12 (VE=10Stück)
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10 13N13 (VE=10Stück)

o.A.	20930304	Argondüse L48 9-20 / Gr. 3 796F70 (VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48 9-20 / Gr. 4 796F71 (VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48 9-20 / Gr. 5 796F72 (VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48 9-20 / Gr. 6 796F73 (VE=10Stück)

o.A.	20930306	Argondüse L63 9-20 / Gr. 3 796F74 (VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63 9-20 / Gr. 4 796F75 (VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63 9-20 / Gr. 5 796F76 (VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63 9-20 / Gr. 6 796F77 (VE=10Stück)

o.A.	20930408	Argondüse L89 9-20 / Gr. 4 796F79 (VE=10Stück)
------	----------	--

**Schweißbrenner WIG gasgekühlt mit Import Brennerkörper
240A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner AUT SR 18P wassergekühlt















Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de



AUT SR 18P wassergekühlt


320 Ampere bei 60% ED (Gleichstrom) - 240 Ampere bei 60% ED (Wechselstrom)



HSN 770



Ausrüstung: **A** Standard
B Gaslinse
D Gaslinse Jumbo
E Gaslinse Mini
F Standard Mini



Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 320A / 60% ED (Gleichstrom) - 240A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner ohne Lederschutzschlauch. Maschinenseitig Einzelanschlüsse.

Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen HT 110 Gummi-Gewebesschläuchen ausgerüstet.

1825040P	AUTomaten-Brenner SR 18P / 4m 10mm ² Schlauchpaket HT 110
1825080P	AUTomaten-Brenner SR 18P / 8m 10mm ² Schlauchpaket HT 110

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit Einzelanschlüssen, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92402	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wig92802	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4"
29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

1	18291501	AUTomaten-Brennerkörper SR 18P
9	26088003	Griffrohr H-200 passend SR 18 / SR 26

**Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.
Für 4m lange Brenner:**

20	18941401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
20	18941404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
20	18941403	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
20	18941405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
20	18941408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m

Für 8m lange Brenner:

20	18941801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
20	18941804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
20	18941803	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
20	18941805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
320A / 60% ED (Gleichstrom) - 240A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
20	18941808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
<p>Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA. (passt für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1) Für 4m lange Brenner:</p>		
21	18941411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
21	18941414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
21	18941413	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
21	18941415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
21	18941418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 4m
<p>Für 8m lange Brenner:</p>		
21	18941811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
21	18941814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
21	18941813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
21	18941815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
21	18941818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 10mm ² SR 18 / 8m
<p>Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.</p>		
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200001	Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
o.A.	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
320A / 60% ED (Gleichstrom) - 240A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.a.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmehülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmehülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
55	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
66	17289021	PTFE-Argondüsendichtung SR 17-18-26 18CG
70	17961002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,0 10N30
70	17961602	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 1,6 10N31
70	17962402	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 2,4 10N32
70	18963202	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 3,2 10N28
70	18964002	Spannhülsegehäuse 17-18-26 / 4,0 406488
71	17961011	Gaslinse 17-18-26 / 1,0 45V24
71	17961611	Gaslinse 17-18-26 / 1,6 45V25
71	17962411	Gaslinse 17-18-26 / 2,4 45V26
71	18963211	Gaslinse 17-18-26 / 3,2 45V27
71	18964011	Gaslinse 17-18-26 / 4,0 45V28
72	17961021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,0 45V0204
72	17961621	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/1,6 45V116
72	17962421	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/2,4 45V64
72	18963221	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/3,2 995795
72	18964021	Jumbo-Gaslinse 17-18-26/4,0 45V63
73	17961031	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 Umbausatz
73	17961631	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 1,6 Umbausatz
73	17962431	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 2,4 Umbausatz
73	18963231	Gaslinse "Mini" SR 17-18-26 / 3,2 Umbausatz
74	18961003	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,0 Umbausatz
74	18961603	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 1,6 Umbausatz
74	18962403	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 2,4 Umbausatz
74	18963203	Spannhülsegehäuse "Mini" SR 17-18-26 / 1,0 - 3,2 17CB20 Umbausatz

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
320A / 60% ED (Gleichstrom) - 240A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.

**Messing-Spannhülsen L-50mm
passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse
passend Ausrüstung (B) Gaslinse
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

75	17105002	Messing-Spannhülse L50	17-18-26 / 1,0	10N22
75	17165002	Messing-Spannhülse L50	17-18-26 / 1,6	10N23
75	17245002	Messing-Spannhülse L50	17-18-26 / 2,4	10N24
75	18325002	Messing-Spannhülse L50	17-18-26 / 3,2	10N25
75	18405002	Messing-Spannhülse L50	17-18-26 / 4,0	54N20

**Kupfer-Spannhülsen L-29mm
passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini
passend Ausrüstung (F) Standard Spannhülsegehäuse Mini**

77	17103002	Kupfer-Spannhülse L29 SR	17-18-26 "Mini"	1,0	10N22S
77	17163002	Kupfer-Spannhülse L29 SR	17-18-26 "Mini"	1,6	10N23S
77	17243002	Kupfer-Spannhülse L29 SR	17-18-26 "Mini"	2,4	10N24S
77	18323002	Kupfer-Spannhülse L29 SR	17-18-26 "Mini"	3,2	10N25S

78	17089021	PTFE-Gaslinsenisolator	17-18-26	54N01
79	17089031	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo	17-18-26	54N63

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse**

80	17930401	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.4	10N50	(VE=10Stück)
80	17930501	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.5	10N49	(VE=10Stück)
80	17930601	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.6	10N48	(VE=10Stück)
80	17930701	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.7	10N47	(VE=10Stück)
80	17930801	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.8	10N46	(VE=10Stück)
80	17930101	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.10	10N45	(VE=10Stück)
80	17930121	Argondüse L47	17-18-26 / Gr.12	10N44	(VE=10Stück)

o.A.	17930404	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.4	10N50L	(VE=10Stück)
o.A.	17930504	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.5	10N49L	(VE=10Stück)
o.A.	17930604	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.6	10N48L	(VE=10Stück)
o.A.	17930704	Argondüse L76	17-18-26 / Gr.7	10N47L	(VE=10Stück)

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (B) Gaslinse**

90	22093041	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)
90	22093051	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)
90	22093061	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)
90	22093071	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)
90	22093081	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.8	54N14	(VE=10Stück)
90	22093111	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)
90	22093121	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)

o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)

**Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
320A / 60% ED (Gleichstrom) - 240A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.					
95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6	57N75	(VE=10Stück)	
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8	57N74	(VE=10Stück)	
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10	53N88	(VE=10Stück)	
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12	53N87	(VE=10Stück)	
o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6	57N75L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8	57N74L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10	53N88L	(VE=10Stück)	
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12	53N87L	(VE=10Stück)	

**Argondüsen L-20mm
passend Ausrüstung (E) Gaslinse Mini**

96	17930502	Argondüse L20 17-18-26/Gr.5 p.	Gaslinse "Mini" 53N59MS	(VE=10Stück)	
96	17930602	Argondüse L20 17-18-26/Gr.6 p.	Gaslinse "Mini" 53N60MS	(VE=10Stück)	
96	17930702	Argondüse L20 17-18-26/Gr.7 p.	Gaslinse "Mini" 53N61MS	(VE=10Stück)	

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (F) Spannhülsegehäuse Standard Mini**

97	20930401	Argondüse L30 9-20 / Gr. 4	13N08	(VE=10Stück)	
97	20930501	Argondüse L30 9-20 / Gr. 5	13N09	(VE=10Stück)	
97	20930601	Argondüse L30 9-20 / Gr. 6	13N10	(VE=10Stück)	
97	20930701	Argondüse L30 9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)	
97	20930801	Argondüse L30 9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)	
97	20930101	Argondüse L30 9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)	

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner AUT SR 20P wassergekühlt




Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de



Ausrüstung: **A** Standard
B Gaslinse
C Gaslinse Mittel
D Gaslinse Jumbo



Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner ohne Lederschutzschlauch. Maschinenseitig Einzelanschlüsse.

Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen HT 110 Gummi-Gewebesschläuchen ausgerüstet.

2025040P AUTomaten-Brenner SR 20P / 4m 6mm² Schlauchpaket HT 110

2025080P AUTomaten-Brenner SR 20P / 8m 6mm² Schlauchpaket HT 110

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit Einzelanschlüssen, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92402 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

wig92802 WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29002102 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm

29000201 Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA

29002109 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen

29002106 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring

29002101 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring

29002108 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring

29002104 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel

29002105 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4"

29002110 Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos

29000212 Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

1 20391501 AUTomaten-Brennerkörper SR 20P Kopf gerade

9 17108803 Import Griffrohr H-100 SR 9-17-20 ID16,5mm

**Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.
Für 4m lange Brenner:**

20 20941401 ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² SR 20 / 4m

20 20941404 HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² SR 20 / 4m

20 20941403 HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm² SR 20-PLUS / 4m

20 20941405 HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm² SR 20 / 4m

20 20941408 HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm² SR 20 / 4m

Für 8m lange Brenner:

20 20941801 ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² SR 20 / 8m

20 20941804 HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm² SR 20 / 8m

20 20941803 HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm² SR 20-PLUS / 8m

20 20941805 HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm² SR 20 / 8m

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
20	20941808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA. (passt für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1) Für 4m lange Brenner:		
21	20941411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941413	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 4m
21	20941415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
Für 8m lange Brenner:		
21	20941811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
21	20941814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
21	20941813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 8m
21	20941815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
21	20941818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200001	Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
o.A.	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
26	22150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID22mm schwarz (40m)
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900801	O-Ring ID4-W1mm passend Gasnippel EURO-ZA
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
55	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
70	20961002	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,0 13N26
70	20961602	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,6 13N27
70	20962402	Spannhülsegehäuse 9-20 / 2,4 13N28
70	20963202	Spannhülsegehäuse 9-20 / 3,2 13N29
71	20961011	Gaslinse 9-20 / 1,0 45V42
71	20961611	Gaslinse 9-20 / 1,6 45V43
71	20962411	Gaslinse 9-20 / 2,4 45V44
71	20963211	Gaslinse 9-20 / 3,2 45V45
72-M	20961031	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,0
72-M	20961631	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,6
72-M	20962431	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 2,4
72-M	20963231	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 3,2
72	20961021	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,0 45V0204S
72	20961621	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,6 45V116S
72	20962421	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 2,4 45V64S
72	20963221	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 3,2 995795S
Messing-Spannhülsen L-25mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse		
75	20102502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,0 13N21
75	20162502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,6 13N22
75	20242502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 2,4 13N23
75	20322502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 3,2 13N24

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.					
		Messing-Spannhülsen L-40mm passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo			
76	20104011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 1,0	13N21L	
76	20164011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 1,6	13N22L	
76	20244011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 2,4	13N23L	
76	20324011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 3,2	13N24L	
78	20089011	PTFE-Isolatordichtung	9-20	598882	
79-M	20089031	PTFE-Gaslinsenisolator mittel	9-20		
79	20089021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo	9-20	54N63-20	
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse			
80	20930401	Argondüse L30	9-20 / Gr. 4	13N08	(VE=10Stück)
80	20930501	Argondüse L30	9-20 / Gr. 5	13N09	(VE=10Stück)
80	20930601	Argondüse L30	9-20 / Gr. 6	13N10	(VE=10Stück)
80	20930701	Argondüse L30	9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)
80	20930801	Argondüse L30	9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)
80	20930101	Argondüse L30	9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48	9-20 / Gr. 3	796F70	(VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48	9-20 / Gr. 4	796F71	(VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48	9-20 / Gr. 5	796F72	(VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48	9-20 / Gr. 6	796F73	(VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63	9-20 / Gr. 3	796F74	(VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63	9-20 / Gr. 4	796F75	(VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63	9-20 / Gr. 5	796F76	(VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63	9-20 / Gr. 6	796F77	(VE=10Stück)
o.A.	20930408	Argondüse L89	9-20 / Gr. 4	796F79	(VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse			
90	20931401	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.4	53N58	(VE=10Stück)
90	20931501	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.5	53N59	(VE=10Stück)
90	20931601	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.6	53N60	(VE=10Stück)
90	20931701	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.7	53N61	(VE=10Stück)
90	20931801	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.8	53N61-S	(VE=10Stück)
o.A.	20931404	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.4	53N58L	(VE=10Stück)
o.A.	20931504	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.5	53N59L	(VE=10Stück)
o.A.	20931604	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.6	53N60L	(VE=10Stück)
o.A.	20931704	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.7	53N61L	(VE=10Stück)
o.A.	20931406	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.4	53N58XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931506	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.5	53N59XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931606	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.6	53N60XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931706	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.7	53N61XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931806	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.8	53N61XL	(VE=10Stück)

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel**

90-M	22093041	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.4	54N18	(VE=10Stück)
90-M	22093051	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.5	54N17	(VE=10Stück)
90-M	22093061	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.6	54N16	(VE=10Stück)
90-M	22093071	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.7	54N15	(VE=10Stück)
90-M	22093081	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.8	54N14	(VE=10Stück)
90-M	22093111	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.11	54N19-11	(VE=10Stück)
90-M	22093121	Gaslinsendüse L42	17-18-26 / Gr.12	54N19	(VE=10Stück)

o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.5	54N17L	(VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.6	54N16L	(VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76	17-18-26 / Gr.7	54N15L	(VE=10Stück)

**Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.6	57N75	(VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.8	57N74	(VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.10	53N88	(VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48	/ Gr.12	53N87	(VE=10Stück)

o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.6	57N75L	(VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.8	57N74L	(VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.10	53N88L	(VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73	/ Gr.12	53N87L	(VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

Brenner AUT SR 25FP wassergekühlt














Holch Schweißbrenner GmbH
Bühlstraße 14
D-57080 Siegen

Telefon: +49(0)271 387860-11
Telefax: +49(0)271 387860-29
E-Mail: info@holch-siegen.de
Web: www.holch-siegen.de



AUT SR 25FP wassergekühlt


220 Ampere bei 60% ED (Gleichstrom) - 200 Ampere bei 60% ED (Wechselstrom)



HSN 768



Ausrüstung: **A** Standard
B Gaslinse
C Gaslinse Mittel
D Gaslinse Jumbo



Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.

Brenner ohne Lederschutzschlauch. Maschinenseitig Einzelanschlüsse.

Abweichend von den nachstehend gelisteten Brennern können wahlweise auch andere Strom-/Wasserleitungen (z.B. HT 180 Silikon superflexibel) verwendet, und mit vielen Schläuchen in verschiedenen Qualitäten kombiniert werden.

Brenner + Schlauchpakete können auch in Überlängen geliefert werden. Die verschiedenen Möglichkeiten und Aufpreise siehe Anhang C "Sonderanfertigungen".

Wir liefern unsere Brenner passend für über 40 verschiedene Maschinenhersteller mit unterschiedlichen Anschlusssystemen.

Folgende Brenner sind mit sehr flexiblen und hitzebeständigen HT 110 Gummi-Gewebesschläuchen ausgerüstet.

2525040P	FLEX-AUTomaten-Brenner SR 25FP 5" / 4m 6mm ² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110
2525080P	FLEX-AUTomaten-Brenner SR 25FP 5" / 8m 6mm ² Hals biegsam Schlauchpaket HT 110

WIG-Ersatzschlauchpakete in verschiedenen Schlauchqualitäten, maschinenseitig mit Einzelanschlüssen, oder auf Wunsch auch passend für die nachstehend aufgeführten Anschlusssysteme.

wig92402	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 4m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!
wig92802	WIG-Ersatzschlauchpaket wassergekühlt 8m - Bitte gewünschte Ausführung angeben!

Nachstehende Aufpreise für maschinenseitige Anschlüsse dienen lediglich der schnellen Preisfindung. In unserem Katalog "WIG maschinenseitige Anschlüsse" finden Sie eine T-Nummer die den maschinenseitigen Anschluss eindeutig definiert. Zahlreiche weitere Anschlüsse auf Anfrage.

29002102	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
29000201	Aufpreis: maschinenseitig mit EURO-ZA
29002109	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen
29002106	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring
29002101	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring
29002108	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring
29002104	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel
29002105	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4"
29002110	Aufpreis: maschinenseitig Strom-/Wasserstecker passend Cloos
29000212	Aufpreis: maschinenseitig passend ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Position 3,4,5,6 eingebaut

1	25291501	AUTomaten-Brennerkörper SR 25FP Hals biegsam (FLEX)
9	20391006	Import Griffrohr H-100 SR 25FP mit Gewinde

**Für folgende Strom-/Wasserleitungen bitte den maschinenseitigen Anschluss angeben.
Für 4m lange Brenner:**

20	20941401	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
20	20941404	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
20	20941403	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 4m
20	20941405	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
20	20941408	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m

Für 8m lange Brenner:

20	20941801	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
20	20941804	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
20	20941803	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 8m
20	20941805	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m

Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper 220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)

Art.-Nr.		
20	20941808	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
Folgende Strom-/Wasserleitungen maschinenseitig mit IG-M10x1 passend EURO-ZA. (passt für alle Holch-Anschlussysteme mit AG-M10x1) Für 4m lange Brenner:		
21	20941411	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941414	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941413	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 4m
21	20941415	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
21	20941418	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 4m
Für 8m lange Brenner:		
21	20941811	ST 80 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
21	20941814	HT 105 PVC-NIT Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
21	20941813	HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20-PLUS / 8m
21	20941815	HT 130 TPE Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
21	20941818	HT 180 Silikon superflexibel Strom-/Wasserleitung 6mm ² SR 20 / 8m
Rollenware: Die Preise gelten pro Meter und sind nur gültig bei Abnahme von kompletten Rollen.		
23	50150001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm blau für Wasser (100m)
23	51700002	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm blau für Wasser (100m)
23.1	50151001	Meter ST 80 PVC-NIT Gewebes Schlauch ID5,0-W1,5mm rot für Wasser (100m)
23.1	51700003	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm rot für Wasser (100m)
24	31000001	Meter ST 70 PVC Argonschlauch ID3,0-W1,0mm schwarz für Gas (100m)
24	51700001	Meter HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch ID5,0-W1,7mm schwarz für Gas (100m)
24	31200001	Meter HT 130 PUR Argonschlauch ID3-W1,2mm schwarz für Gas (100m)
o.A.	91902701	Meter Steuerleitung 3x0,34mm ² abgeschirmt schwarz (100m)
o.A.	91902711	Meter Steuerleitung 3x0,5mm ² rot (100m)
o.A.	91902721	Meter Steuerleitung 5x0,25mm ² grau (100m)
26	20150002	Meter Neoprene-Schutzschlauch ID20mm schwarz (40m)
34	91901501	Überwurfmutter IG-G1/4"
o.A.	91901211	Schlauchtülle 4mm passend Überwurfmutter IG-G1/4"
35	91901601	Überwurfmutter IG-G3/8"
o.A.	91901301	Schlauchtülle 5mm passend Überwurfmutter IG-G3/8"
36	91901001	Kühlwasser-Schnellverschlussstecknippel EURO
o.A.	91901008	Verschlusskappe blau mit Öse passend Stecknippel EURO
o.A.	91901009	Verschlusskappe rot mit Öse passend Stecknippel EURO
40	91900701	Anschlussmutter isoliert passend EURO-ZA
41	91900211	WIG-Zentralstecker EURO-ZA wassergekühlt
42	91900301	WIG-Zentralstecker baugleich ESAB-ZA, 4 Kontaktstifte auf Pos. 3,4,5,6 eingebaut
42.1	91918571	WIG-Strom/Wasserweiche passend ESAB-ZA
42.3	91918312	WIG-Strom/Wasserstecker SK35 Bajonettzapfen AD13mm
43	91900901	Überwurfmutter IG-M10x1 (ohne Kanten) passend EURO-ZA
45	91918327	Strom-/Wasserstecker passend Fronius mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
45.1	62190001	O-Ring ID6,2-W1,9mm passend Fronius
46	9190417e	Strom-/Wasserstecker passend Dalex mit 1 O-Ring (AG-M12x1)
46-A	9190418n	Strom-/Gasstecker passend Dalex mit Wasserumleitung nach außen, CW-System mit 1 O-Ring
46.1	63240001	O-Ring ID6,3-W2,4mm passend Dalex

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.		
47	9190423n	Strom-/Wasserstecker passend Oerlikon mit 1 O-Ring (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
47.1	60717801	O-Ring ID6,07-W1,78mm passend Oerlikon
48	9190420n	Strom-/Wasserstecker passend Lorch SK35 + Gasnippel (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
48.1	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49	91900557	WIG-Knickschutzschale kurz, komplett mit allen Schrauben (passend wassergekühlt)
o.A.	91920702	Schraube M3x11,5mm für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen
o.A.	91920703	Einbaubuchse M3 für Ratio/Industrie/RAUCH-Griffschalen + Knickschutzschalen.
o.A.	91900602	Senk-Befestigungsschraube M4x6mm für WIG-Knickschutzschale kurz
49.1	91901012	Gummi-Reduzieröse von ID10,5mm auf ID5mm passend WIG-Knickschutzschale kurz
o.A.	91921701	PUR Wasser-Knickschutzschlauch ID8,5-W1-L150mm passend WIG-Knickschutzschale kurz maschinenseitig passend Wasserschläuche im Bereich der Knickschutzschale
50	91912801	Feder-Aufnahmhülse EURO-ZA
51	91912601	Knickschutzfeder ZA-seitig passend Feder-Aufnahmhülse groß
52	9190419n	Strom-/Wasserstecker passend Kempfi IG-G1/4" (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53	9190424n	Strom-/Wasserstecker passend Merkle mit 2 O-Ringen (AG-M10x1 / wie bei EURO-ZA)
53.1	81600001	O-Ring ID8-W1,6mm passend Lorch/Merkle
54	9190415n	Strom-/Wasserstecker passend Cloos (Sonderstecker) (AG-M12x1)
55	91900552	WIG-Knickschutzschale lang (wie bei MIG-MAG) mit allen Schrauben passend ESAB-ZA
o.A.	91900554	Befestigungsschraube M4x8mm passend ESAB-ZA
70	20961002	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,0 13N26
70	20961602	Spannhülsegehäuse 9-20 / 1,6 13N27
70	20962402	Spannhülsegehäuse 9-20 / 2,4 13N28
70	20963202	Spannhülsegehäuse 9-20 / 3,2 13N29
71	20961011	Gaslinse 9-20 / 1,0 45V42
71	20961611	Gaslinse 9-20 / 1,6 45V43
71	20962411	Gaslinse 9-20 / 2,4 45V44
71	20963211	Gaslinse 9-20 / 3,2 45V45
72-M	20961031	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,0
72-M	20961631	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 1,6
72-M	20962431	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 2,4
72-M	20963231	Gaslinse mittel Ausführung 9-20 / 3,2
72	20961021	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,0 45V0204S
72	20961621	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 1,6 45V116S
72	20962421	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 2,4 45V64S
72	20963221	Jumbo-Gaslinse 9-20 / 3,2 995795S
Messing-Spannhülsen L-25mm passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse passend Ausrüstung (B) Gaslinse		
75	20102502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,0 13N21
75	20162502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 1,6 13N22
75	20242502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 2,4 13N23
75	20322502	Messing-Spannhülse L25 9-20 / 3,2 13N24

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.					
		Messing-Spannhülsen L-40mm passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo			
76	20104011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 1,0	13N21L	
76	20164011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 1,6	13N22L	
76	20244011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 2,4	13N23L	
76	20324011	Messing-Spannhülse L40	9-20 / 3,2	13N24L	
78	20089011	PTFE-Isolatordichtung	9-20	598882	
79-M	20089031	PTFE-Gaslinsenisolator mittel	9-20		
79	20089021	PTFE-Gaslinsenisolator Jumbo	9-20	54N63-20	
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (A) Standard Spannhülsegehäuse			
80	20930401	Argondüse L30	9-20 / Gr. 4	13N08	(VE=10Stück)
80	20930501	Argondüse L30	9-20 / Gr. 5	13N09	(VE=10Stück)
80	20930601	Argondüse L30	9-20 / Gr. 6	13N10	(VE=10Stück)
80	20930701	Argondüse L30	9-20 / Gr. 7	13N11	(VE=10Stück)
80	20930801	Argondüse L30	9-20 / Gr. 8	13N12	(VE=10Stück)
80	20930101	Argondüse L30	9-20 / Gr.10	13N13	(VE=10Stück)
o.A.	20930304	Argondüse L48	9-20 / Gr. 3	796F70	(VE=10Stück)
o.A.	20930404	Argondüse L48	9-20 / Gr. 4	796F71	(VE=10Stück)
o.A.	20930504	Argondüse L48	9-20 / Gr. 5	796F72	(VE=10Stück)
o.A.	20930604	Argondüse L48	9-20 / Gr. 6	796F73	(VE=10Stück)
o.A.	20930306	Argondüse L63	9-20 / Gr. 3	796F74	(VE=10Stück)
o.A.	20930406	Argondüse L63	9-20 / Gr. 4	796F75	(VE=10Stück)
o.A.	20930506	Argondüse L63	9-20 / Gr. 5	796F76	(VE=10Stück)
o.A.	20930606	Argondüse L63	9-20 / Gr. 6	796F77	(VE=10Stück)
o.A.	20930408	Argondüse L89	9-20 / Gr. 4	796F79	(VE=10Stück)
		Argondüsen verschiedene Längen passend Ausrüstung (B) Gaslinse			
90	20931401	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.4	53N58	(VE=10Stück)
90	20931501	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.5	53N59	(VE=10Stück)
90	20931601	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.6	53N60	(VE=10Stück)
90	20931701	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.7	53N61	(VE=10Stück)
90	20931801	Gaslinsendüse L25,5	9-20 / Gr.8	53N61-S	(VE=10Stück)
o.A.	20931404	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.4	53N58L	(VE=10Stück)
o.A.	20931504	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.5	53N59L	(VE=10Stück)
o.A.	20931604	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.6	53N60L	(VE=10Stück)
o.A.	20931704	Gaslinsendüse L35	9-20 / Gr.7	53N61L	(VE=10Stück)
o.A.	20931406	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.4	53N58XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931506	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.5	53N59XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931606	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.6	53N60XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931706	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.7	53N61XL	(VE=10Stück)
o.A.	20931806	Gaslinsendüse L72	9-20 / Gr.8	53N61XL	(VE=10Stück)

**Schweißbrenner WIG wassergekühlt mit Import Brennerkörper
220A / 60% ED (Gleichstrom) - 200A / 60% ED (Wechselstrom)**

Art.-Nr.

**Argondüsen verschiedene Längen
passend Ausrüstung (C) Gaslinse Mittel**

90-M	22093041	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.4 54N18	(VE=10Stück)
90-M	22093051	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.5 54N17	(VE=10Stück)
90-M	22093061	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.6 54N16	(VE=10Stück)
90-M	22093071	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.7 54N15	(VE=10Stück)
90-M	22093081	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.8 54N14	(VE=10Stück)
90-M	22093111	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.11 54N19-11	(VE=10Stück)
90-M	22093121	Gaslinsendüse L42 17-18-26 / Gr.12 54N19	(VE=10Stück)

o.A.	22093054	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.5 54N17L	(VE=10Stück)
o.A.	22093064	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.6 54N16L	(VE=10Stück)
o.A.	22093074	Gaslinsendüse L76 17-18-26 / Gr.7 54N15L	(VE=10Stück)

**Argondüsen Jumbo verschiedene Längen
passend Ausrüstung (D) Gaslinse Jumbo**

95	22093066	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.6 57N75	(VE=10Stück)
95	22093086	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.8 57N74	(VE=10Stück)
95	22093106	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.10 53N88	(VE=10Stück)
95	22093126	Jumbo-Argondüse L48 / Gr.12 53N87	(VE=10Stück)

o.A.	22093067	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.6 57N75L	(VE=10Stück)
o.A.	22093087	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.8 57N74L	(VE=10Stück)
o.A.	22093107	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.10 53N88L	(VE=10Stück)
o.A.	22093127	Jumbo-Argondüse L73 / Gr.12 53N87L	(VE=10Stück)

Hochwertige Wolfram-Elektroden in 9 verschiedenen Qualitäten im Anhang A.

A

Wolfram-Elektroden

Verkauf nur in Verpackungseinheiten

1VE = 10 Stück (Größe 1,0 – 4,0)

1VE = 5 Stück (Größe 4,8)

Art.-Nr.

Wolfram-Elektroden blau

10175901	Wolfram-Elektrode WL20 1,0x175 blau
16175901	Wolfram-Elektrode WL20 1,6x175 blau
20175901	Wolfram-Elektrode WL20 2,0x175 blau
24175901	Wolfram-Elektrode WL20 2,4x175 blau
32175901	Wolfram-Elektrode WL20 3,2x175 blau
40175901	Wolfram-Elektrode WL20 4,0x175 blau
48175901	Wolfram-Elektrode WL20 4,8x175 blau

Wolfram-Elektroden gelb

10175501	Wolfram-Elektrode 1,0x175 WT10 gelb
16175501	Wolfram-Elektrode 1,6x175 WT10 gelb
20175501	Wolfram-Elektrode 2,0x175 WT10 gelb
24175501	Wolfram-Elektrode 2,4x175 WT10 gelb
32175501	Wolfram-Elektrode WT10 3,2x175 gelb
40175501	Wolfram-Elektrode WT10 4,0x175 gelb
48175501	Wolfram-Elektrode WT10 4,8x175 gelb

Wolfram-Elektroden gold

10175801	Wolfram-Elektrode WL15 1,0x175 gold
16175801	Wolfram-Elektrode WL15 1,6x175 gold
20175801	Wolfram-Elektrode WL15 2,0x175 gold
24175801	Wolfram-Elektrode WL15 2,4x175 gold
32175801	Wolfram-Elektrode WL15 3,2x175 gold
40175801	Wolfram-Elektrode WL15 4,0x175 gold
48175801	Wolfram-Elektrode WL15 4,8x175 gold

Wolfram-Elektroden grau

10175211	Wolfram-Elektrode WC20 1,0x175 grau
16175211	Wolfram-Elektrode WC20 1,6x175 grau
20175211	Wolfram-Elektrode WC20 2,0x175 grau
24175211	Wolfram-Elektrode WC20 2,4x175 grau
32175211	Wolfram-Elektrode WC20 3,2x175 grau
40175211	Wolfram-Elektrode WC20 4,0x175 grau
48175211	Wolfram-Elektrode WC20 4,8x175 grau

Wolfram-Elektroden grün

10175001	Wolfram-Elektrode 1,0x175 WP grün
16175001	Wolfram-Elektrode 1,6x175 WP grün
20175001	Wolfram-Elektrode 2,0x175 WP grün
24175001	Wolfram-Elektrode 2,4x175 WP grün
32175001	Wolfram-Elektrode 3,2x175 WP grün
40175001	Wolfram-Elektrode 4,0x175 WP grün
48175001	Wolfram-Elektrode 4,8x175 WP grün

Wolfram-Elektroden rot (Auslaufartikel)

10175201	Wolfram-Elektrode WT20 1,0x175 rot
16175201	Wolfram-Elektrode WT20 1,6x175 rot
20175201	Wolfram-Elektrode WT20 2,0x175 rot
24175201	Wolfram-Elektrode WT20 2,4x175 rot
32175201	Wolfram-Elektrode WT20 3,2x175 rot
40175201	Wolfram-Elektrode WT20 4,0x175 rot
48175201	Wolfram-Elektrode WT20 4,8x175 rot

Art.-Nr.

Wolfram-Elektroden schwarz

10175701	Wolfram-Elektrode WL10 1,0x175 schwarz
16175701	Wolfram-Elektrode WL10 1,6x175 schwarz
20175701	Wolfram-Elektrode WL10 2,0x175 schwarz
24175701	Wolfram-Elektrode WL10 2,4x175 schwarz
32175701	Wolfram-Elektrode WL10 3,2x175 schwarz
40175701	Wolfram-Elektrode WL10 4,0x175 schwarz
48175701	Wolfram-Elektrode WL10 4,8x175 schwarz

Wolfram-Elektroden türkis

10175002	Wolfram-Elektrode WR2 1,0x175 türkis
16175002	Wolfram-Elektrode WR2 1,6x175 türkis
20175002	Wolfram-Elektrode WR2 2,0x175 türkis
24175002	Wolfram-Elektrode WR2 2,4x175 türkis
32175002	Wolfram-Elektrode WR2 3,2x175 türkis
40175002	Wolfram-Elektrode WR2 4,0x175 türkis
48175002	Wolfram-Elektrode WR2 4,8x175 türkis

Wolfram-Elektroden weiß

10175401	Wolfram-Elektrode WZ8 1,0x175 weiß
16175401	Wolfram-Elektrode WZ8 1,6x175 weiß
20175401	Wolfram-Elektrode WZ8 2,0x175 weiß
24175401	Wolfram-Elektrode WZ8 2,4x175 weiß
32175401	Wolfram-Elektrode WZ8 3,2x175 weiß
40175401	Wolfram-Elektrode WZ8 4,0x175 weiß
48175401	Wolfram-Elektrode WZ8 4,8x175 weiß

B

Kleinteile, Hilfsstoffe und Werkzeuge

Art.-Nr.	
75e0002	Schlauchklemme 1-Ohr 7,5-E
80e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 8,0-E
87e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 8,7-E
95e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 9,5-E
100e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 10,0-E
105e0001	Schlauchklemme 1-Ohr 10,5-E
9191730n	Sekunden-Klebstoff VA-20 dünnflüssig
9191740n	Sekunden-Klebstoff VA-1500 dickflüssig
9191721n	Stromdüsenschlüssel Flach-Stahl SW 5,6,8,10,12

C

Sonderanfertigungen

Art.-Nr.**Überlängen bei Schweißbrennern****Hand und AUTomaten-Schweißbrenner gasgekühlt**

29100011	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 10m
29100012	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 12m
29100016	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 16m
29100020	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 20m
29100024	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket gasgekühlt Länge: 24m

Hand und AUTomaten-Schweißbrenner wassergekühlt

29200011	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 10m
29200012	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 12m
29200016	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 16m
29200020	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 20m
29200024	Aufpreis: WIG Brenner oder Ersatz-Schlauchpaket wassergekühlt Länge: 24m

Hochhitzeffeste und flexible Schlauchpakete**HT 105 PVC-NIT Gewebes Schlauch**

29000045	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000085	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch

29000043	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000083	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

HT 130 TPE Gewebes Schlauch

29000046	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000086	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

HT 180 Silikon-Gewebes Schlauch (superflexibel)

29000048	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 4m
29000088	Aufpreis: WIG gas- und wassergekühlt / 8m

ST 80 PVC-NIT:

- Gewebes Schlauch 80° Shore
- Innenschlauch schwarz, engmaschige Nylon-Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität

HT 105 PVC-NIT:

- Gewebes Schlauch innen 70°/außen 85° Shore
- Innenschlauch rot, strahlenvernetzt und hochtemperaturbeständig
- engmaschige Nylon Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität
- ab 20°C flexibel durch hochwertigen PVC-NIT Innen- und Außenschlauch

HT 110 Gummi-Gewebes Schlauch:

- Gummischlauch schwarz 75° Shore
- außen liegende, sehr robuste, reiß- und abriebfeste Gewebeumlage, 100% deckende Umwebung
- gute Gewebehaftung durch Fixierung auf dem Innenschlauch
- temperaturunabhängig flexibel und hohe Temperaturbeständigkeit

HT 130 TPE:

- Gewebes Schlauch 70° Shore
- Innenschlauch rot, engmaschige Nylon Gewebeumlage mit einem engen Flechtwinkel
- hervorragende Haftung zwischen Innen- und Außenschlauch, gute Druckstabilität
- temperaturunabhängig flexibel und sehr hohe Temperaturbeständigkeit

HT 180 Silikon:

- Gewebes Schlauch 65° Shore, Innenschlauch naturfarben
- Außenliegende, sehr robuste reiß- und abriebfeste Gewebeumlage, 100% deckende Umwebung
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 180°C
- temperaturunabhängig superflexibel durch hochwertigen Silikon-Innenschlauch

D

Steuerleitungsstecker und Buchsen

Art.-Nr.	
Steuerleitungsstecker	
91904185	Stecker 1-pol Bananenstecker passend SAF
91903701	Stecker 2-polig passend Cloos
91904151	Stecker 2-polig Cannon passend ESAB
91904152	Stecker 2-polig Redel passend ESAB
91904196	Stecker 3-polig R3D3 roter Drache
91904182	Klinkenstecker 3-polig 6,3mm passend Oerlikon
91904101	Stecker 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904173	Stecker 3-polig Alcatel passend Cloos-Herborn
91904174	Stecker 3-polig Preh passend Ess / Jäckle / Gys
91904183	Stecker 3-polig Amphenol passend TOP
91904186	Klinkenstecker 3-polig 3,5mm passend Lorch
91904131	Stecker 4-polig Amphenol passend Kemppli / UTP
91904134	Stecker 4-polig passend Selco
91904111	Stecker 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904112	Stecker 5-polig Tuchel mit Schraubverschluss
91904172	Stecker 5-polig passend Cebora
91904195	Stecker 5-polig passend Selco / WECO / Cloos GL/GLW 202/222/30
91904169	Stecker 6-polig passend CEA
91904121	Stecker 6-polig Harting passend Migatronicon
91904163	Stecker 6-polig Schaltbau passend Elektra Beckum
91904113	Stecker 7-polig Tuchel/Bajonett passend Castolin
91904161	Stecker 7-polig passend Rehm / Migatronicon / Hydrotech
91904165	Stecker 7-polig passend Cloos mit Poti
91904176	Stecker 7-polig passend Cemont
91904178	Stecker 7-polig passend Kemppli
91904194	Stecker 7-polig passend STEL / Selco / WECO
91904189	Stecker 8-polig Burdy passend EWM mit Poti oder up/down
91904164	Stecker 9-polig flach passend Fronius
91904177	Stecker 9-polig Computer passend Lorch
91904175	Stecker 10-polig passend Cebora
91904188	Stecker 10-polig passend Kemppli mit Poti
91904153	Stecker 12-polig passend Flame
91904166	Stecker 12-polig passend Rehm / HydroTech
91904167	Stecker 12-polig Burdy passend EWM Tetrix
91904133	Stecker 14-polig Amphenol passend Röwac
91904135	Stecker 14-polig passend Miller
91904136	Stecker 14-polig passend Telwin
Buchsen	
91904149	Buchse 2-polig Cannon
91904197	Buchse 2-polig R2D2 roter Drache
91904201	Buchse 3-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904198	Buchse 3-polig passend Alcatel
91904132	Buchse 4-polig Amphenol passend Kemppli / UTP
91904211	Buchse 5-polig Tuchel mit Bajonettverschluss
91904162	Buchse 7-polig passend Rehm
91904264	Buchse 9-polig flach passend Fronius

Holch Schweißbrenner GmbH

Bühlstraße 14
57080 Siegen

Deutschland

Telefon : + 49 (0) 271 387860 - 11 (Verkauf)
Telefax : + 49 (0) 271 387860 - 29

E - Mail : [info@holch - siegen.de](mailto:info@holch-siegen.de)
Web : [www. holch - siegen.de](http://www.holch-siegen.de)