



# ARBEITSSCHUTZ

# 2018

## Sækko Industri wird zu **OX-ON** DESIGNED TO PROTECT

Seit Jahren ist die Sækko Industri A/S Lieferant von Schutzausrüstung und Arbeitshandschuhen am europäischen Markt. Eines unserer meistverkauften Brands ist OX-ON. Dieser Name erfreut sich einer so großen Beliebtheit, dass viele reell davon ausgegangen sind, dass OX-ON unser Firmenname ist. Das war bislang nicht der Fall ... er ist es jedoch jetzt!

Wir haben die Konsequenz daraus gezogen und uns entschieden dem Missverständnis und der Namensverwirrung entgegen zu wirken: Seit dem 1. Oktober 2016 ist unser Firmenname nun auch offiziell OX-ON.

### Ein verbesserter Überblick bei der Handschuhwahl

Wurden in der Vergangenheit Fantasienamen für unsere Handschuhe vergeben, haben wir uns ebenfalls dazu entschlossen, hier unseren Kunden künftig eine bessere Übersicht zu ermöglichen.

Die erste Hälfte des Artikelnamens unterscheidet die Materialart:

- Worker steht für Leder
- Flexible bzw. NBR steht für getauchte Handschuhe
- Chemical steht für Handschuhe der Schutzklasse 3 /Chemie

Darüber hinaus wird auch noch in Knitted (Baumwollhandschuhe) und CUT (Schnittschutz) unterschieden.

Bei der Qualitätsauswahl haben wir auch in 3 Kategorien unterschieden.

Basic → Standardqualität

Comfort → für gehobene Ansprüche

Supreme → für höchste Ansprüche

Zur vereinfachten Findung haben wir in diesem Katalog neben der neuen auch die alten Bezeichnungen vermerkt.


Ihr OX-ON Team



## INHALT

Vertreterübersicht	3
Atemschutz - Staubmasken	4-7
Rindlederhandschuhe	8-9
Rindspaltlederhandschuhe	10
Klettverschlusshandschuhe	11
Winterhandschuhe Leder	12-13
Ziegenlederhandschuhe	14-15
Schweißerhandschuhe	16-17
Nitrilhandschuhe	18-20
PU Handschuhe	21
TOWA-Handschuhe	22
Latexbeschichtete Handschuhe	23
Winterhandschuhe getaucht	24-25
Chemikalienhandschuhe	26-27
Baumwollhandschuhe	28
Getauchte Handschuhe	29
Kinderhandschuhe und Verkaufshilfen	30
PU Winterhandschuhe	31
Einweghandschuhe	32-33
PE/SMS und PP Overall	34
Normen und Schutzhandschuhe	35





Claus Reetz Tel. 0451 - 8805672  
Fax 0451 - 8805673  
Mobil 0178 - 7303595

Mail [clausreetz@web.de](mailto:clausreetz@web.de)

Hubertus Schwarz Tel. 02992 - 972838  
HS Handelsvertr. Fax 02992 - 972995  
Mobil 0178 - 8066648

Mail [hubertus.schwarz@t-online.de](mailto:hubertus.schwarz@t-online.de)

Marek Zegartowski Tel.(D) +49 171 - 1930841  
Tel.(P) +48 889 - 404980  
Fax 04532 - 262741

Mail [zegartowski@ateast.de](mailto:zegartowski@ateast.de)

Elmar Schwarz Tel. 02961 - 989084  
SHV-Handelsvertr. Fax 02961 - 989087  
Mobil 0171 - 8952515

Mail [info@shv-vertretung.de](mailto:info@shv-vertretung.de)

Stefan A. Bischof Tel. 09129 - 294207-0  
Fax 0 9129 - 2942077  
Mobil 0171 - 7702170

Mail [info@workwear-n-shoes.de](mailto:info@workwear-n-shoes.de)

Gerben van As Tel. +31-(0)6 - 28760217

Mail [info@avanas.nl](mailto:info@avanas.nl)

Sascha Häussler Tel. +49 151 - 53039864

Mail [sascha.hauessler@googlemail.de](mailto:sascha.hauessler@googlemail.de)

Zentrale Tel. +49 4532 262740  
Fax +49 4532 262741

Adresse Lübecker Straße 60  
22941 Bargteheide

Mail [ak@ox-on.de](mailto:ak@ox-on.de)





## FFP1 NR D

Feinstaubmaske P 1 gegen feste und flüssige Partikel bis zum 4-fachen MAK Wert

Artnr.

313.10

VE: 20 Stück pro Box,  
12 Boxen pro Karton

EN 149



## FFP1 Ventil NR D

Feinstaubmaske P 1 mit Ventil gegen feste und flüssige Partikel bis zum 4-fachen MAK Wert

Artnr.

313.05

VE: 10 Stück pro Box,  
12 Boxen pro Karton

EN 149



## FFP 2 NR D

Feinstaubmaske P 2 gegen feste und flüssige Partikel bis zum 10-fachen MAK Wert

Artnr.

313.15

VE: 20 Stück pro Box,  
12 Boxen pro Karton

EN 149



## FFP 2 Ventil NR D

Feinstaubmaske P 2 mit Ventil gegen feste und flüssige Partikel bis zum 10-fachen MAK Wert

Artnr.

313.20

VE: 10 Stück pro Box,  
12 Boxen pro Karton

EN 149





## FFP 2 D Ventil NR D

Feinstaubmaske P 2 Ventil gegen feste und flüssige Partikel, rundlaufende Bebanderung bis zum 10-fachen MAK Wert

VE: 10 Stück pro Box,  
12 Boxen pro Karton

Artnr.

313.60

EN 149



## FFP 3 Ventil NR D

Feinstaubmaske P 3 Ventil gegen feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen MAK Wert

VE: 5 Stück pro Box,  
12 Boxen pro Karton

Artnr.

313.30

EN 149





## Maske P3

Respiratory Kit – Construction  
Komplettes Halbmaskenset, gebrauchsfertig.  
Inhalt: OX-ON Halbmaske (Einheitsgröße) mit  
2 P3 Filtern. Der Satz ist speziell für die Ein-  
haltung der Schutzanforderungen bei der Arbeit in  
sehr staubigen  
Umgebungen konzipiert.  
P3 Filtersatz (321.11). Zertifizierung: EN 140

Artnr.

321.01



## Maske A2/P3D

Respiratory Kit – Painter  
Komplettes Halbmaskenset, gebrauchsfertig.  
Inhalt: OX-ON Halbmaske (Einheitsgröße) mit 2  
A2P3D Filtern. Der Satz ist speziell für die Ein-  
haltung der Schutzanforderungen bei der Arbeit  
mit Farben und  
Lacken konzipiert.  
A2P3 Filtersatz (321.13). Zertifizierung: EN 140

Artnr.

321.02



## Maske ABEK1P3D

Respiratory Kit – Chemical  
Komplettes Halbmaskenset, gebrauchsfertig.  
Inhalt: OX-ON Halbmaske (Einheitsgröße) mit 2  
ABEK1P3D Filtern. Der Satz ist speziell für die  
Einhaltung der strengen Anforderungen im Um-  
gang mit Chemikalien konzipiert. ABEK1P3D  
Filtersatz (321.14). Zertifizierung: EN 140

Artnr.

321.03



## Filtersatz P3

OX-ON P3 Partikelfilter gegen feste und flüssige Partikel (einschließlich sauren Gasen unterhalb der Grenzwerte). Schützt u. a. vor Staubpartikeln, Pilzsporen, Bakterien/Viren, Asbest und bei Isolierungsarbeiten. Satz à 2 Stück.  
Zu verwenden für: OX-ON Halbmaske.  
Zertifizierung: EN 143

Artnr.

321.11

OX-ON Filterbox P3  
(5 Sätze)

321.21



## Filtersatz A2

OX-ON A2 Filter zur Anwendung gegen organische Dämpfe. Schützt u. a. vor Holzimprägnierungsmitteln, Pestiziden (Spritzgiften), Terpentin (mineralisches und pflanzliches) und Sprühfarben/-lacke.  
Satz à 2 Stück.  
Zu verwenden für: OX-ON Halbmaske.  
Zertifizierung: EN 14387: 2004

Artnr.

321.12

OX-ON Filterbox P3  
(4 Sätze)

321.22



## Filtersatz A2/P3D

OX-ON A2P3D Filter zur Anwendung gegen organische Dämpfe, feste und flüssige Partikel. Schützt u. a. vor Holzimprägnierungsmitteln, Pestiziden (Spritzgifte), Terpentin (mineralisch und pflanzlich) und Sprühfarben/-lacke  
Satz à 2 Stück.  
Zu verwenden für: OX-ON Halbmaske.  
Zertifizierung: EN 14387: 2004

Artnr.

321.13

OX-ON Filterbox P3  
(2 Sätze)

321.23



## Filtersatz ABEK1P3D

OX-ON ABEK1P3D Filter zur Anwendung gegen organische Dämpfe, saure Gase, Ammoniak, feste und flüssige Partikel. Schützt u. a. vor Holzimprägnierungsmitteln, Pestiziden (Spritzgifte), Ammoniak und Amine, Salzsäure und Sprühfarben/-lacke.  
Satz à 2 Stck.  
Zu verwenden für: OX-ON Halbmaske.  
Zertifizierung: EN 14387: 2004 + A1: 2008

Artnr.

321.14

OX-ON Filterbox P3  
(2 Sätze)

321.24





## Worker Basic 2000/Pyrit

Rindvolllederhandschuh, natur mit Canvasrücken und gummierter Stulpe, Doppelnähte, Standardlederstärke  
KAT 2



VE: 60 Paar

Artnr.	Gr.
102.49	9
102.50	10
102.51	11

EN 420 EN 388



## Worker Comfort 2300/Kvarts

Rindvolllederhandschuh, natur, gestreifter Textiltrücken, gummierte Stulpe, gefüttert  
KAT 2

Lederstärke 1,1 - 1,2



VE: 60 Paar

Artnr.	Gr.
102.08	8
102.09	9
102.10	10
102.11	11
102.12	12
102.13	13

EN 420 EN 388



## Worker Supreme 2600/Granit

Rindvolllederhandschuh, natur, blauer Textiltrücken, gummierte Stulpe, gefüttert  
KAT 2

Lederstärke: 1,3 mm

VE: 60 Paar

Artnr.	Gr.
103.08	8
103.09	9
103.10	10
103.11	11
103.12	12

EN 420 EN 388





## Worker Comfort 2305/Steel 121

Rindvolllederhandschuh, natur, Handrücken Rindspalt, gummierte Stulpe 7 cm, gefüttert  
KAT 2

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
121.09	9
121.10	10
121.11	11

EN 420 EN 388



## Worker Supreme 2604/Industry

Rindvolllederhandschuh, natur, Handrücken Rindspalt, gummierte Stulpe 14 cm, gefüttert, Kevlarnähte  
KAT 2

VE: 60 Paar

Artnr.	Gr.
124.09	9
124.10	10
124.11	11

EN 420 EN 388 EN 407



## Worker Basic 2002/Split

Rindkernspaltlederhandschuh, natur, TOP-Qualität, 1,3 mm, Handrücken Rindspalt, gummierte Stulpe, gefüttert  
KAT 2

VE: 60 Paar

Artnr.	Gr.
121.20	10
121.21	11

EN 420 EN 388





## Worker Basic 2001/Lava

Rindkernspaltlederhandschuh,  
weißer Textilrücken, Canvasstulpe,  
Doppelnähte, gefüttert  
KAT 2  
Standardlederstärke

VE: 60 Paar

Artnr.	Gr.
117.10	10

EN 420 EN 388



## Worker Basic 2006

Rindkernspaltlederhandschuh, natur,  
Textilrücken, Canvasstulpe, Doppelnähte,  
gefüttert, mit Verstärkung in der Innenhand  
und Daumen aus Vollleder  
KAT 2  
Standardlederstärke

VE: 60 Paar

Artnr.	Gr.
117.40	10

EN 420 EN 388



## Worker Comfort 2304/Tex-As

Rindkernspaltlederhandschuh, natur,  
schwarzer Textilrücken, gummierte Stulpe,  
Doppelnähte, gefüttert  
KAT 2  
Lederstärke 1,3 mm

VE: 60 Paar

Artnr.	Gr.
117.49	9
117.50	10
117.51	11

EN 420 EN 388





## Worker Comfort 2308/Kenwo

Ziegenvolllederhandschuh, natur,  
Spandex Handrücken,  
Klettverschluss, ungefütert  
KAT 2



VE: 120 Paar

Artnr.	Gr.
076.17	7
076.18	8
076.19	9
076.20	10
076.21	11
076.22	12

EN 420 EN 388



21 11



## Worker Supreme 2607/Nippon

Ziegenlederhandschuh, natur,  
blauer Spandex Handrücken,  
Klettverschluss, ungefütert  
KAT 2

VE: 120 Paar

Artnr.	Gr.
076.07	7
076.08	8
076.09	9
076.10	10
076.11	11
076.12	12

EN 420 EN 388



20 01



## Worker Basic 2004/Keox

Ziegenlederhandschuh, natur,  
schwarzer Spandex Handrücken,  
Klettverschluss, ungefütert  
KAT 1

VE: 120 Paar

Artnr.	Gr.
176.28	8
176.29	9
176.30	10
176.31	11
176.32	12

EN 420





## Winter Supreme 3605/ High Light Winter

Ziegenvolllederhandschuh, wasserabweisend,  
leuchtgelber Nylonhandrücken,  
Reflexstreifen, Molton gefüttert  
KAT 2

### Winterfutter

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
064.69	9
064.70	10
064.71	11
064.72	12

EN 420 EN 388



## Worker Supreme 2610/High Light

Ziegenvolllederhandschuh, wasserabweisend,  
leuchtgelber Nylonhandrücken,  
Reflexstreifen, gefüttert  
KAT 2

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
064.89	9
064.90	10
064.91	11

EN 420 EN 388



## Winter Supreme 3606/Thermo

Ziegenvolllederhandschuh, natur,  
grauer Textilrücken, komplett  
mit Thermo-Futter  
KAT 2

### Winterfutter

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
064.08	8
064.09	9
064.10	10
064.11	11
064.12	12

EN 420 EN 388



## Worker Comfort 2307/Cowboy

Ziegenvolllederhandschuh im  
Driverstyle, grau, komplett Moltonfutter  
KAT 2

### Winterfutter

VE: 120 Paar (UVE: 12 Paar)

Artnr.	Gr.
197.18	8
197.19	9
197.20	10
197.21	11
197.22	12

EN 420 EN 388





## Winter Supreme 3607/ Winter Driver

Ziegenvolllederhandschuh mit  
schwarzem Baumwollhandrücken,  
innen komplett gefüttert  
KAT 1

### Winterfutter

VE: 60 Paar

Artnr.	Gr.
197.29	9
197.30	10
197.21	11
197.22	12

EN 420



## Winter Basic 3001/Pyrit Winter

Rindvolllederhandschuh, natur mit  
Canvasrücken und Stulpe, innen  
komplett mit Moltonfutter, Doppelnähte  
KAT 2

### Winterfutter

VE: 60 Paar

Artnr.	Gr.
102.61	11

EN 420 EN 388





## Worker Comfort 2301/Montage

Vollnappalederhandschuh, grau,  
Handrücken mit Gummizug  
KAT 2



VE: 120 Paar

Artnr.	Gr.
191.07	7
191.08	8
191.09	9
191.10	10
191.11	11

EN 420 EN 388



31 11



## Worker Basic 2005/Technik 194

Ziegenvolllederhandschuh mit  
schwarzem Baumwollhandrücken,  
ungefüttert, Gummizug  
KAT 2

VE: 120 Paar

Artnr.	Gr.
194.37	7
194.38	8
194.39	9
194.40	10
194.41	11

EN 420 EN 388



30 11





## Worker Comfort 2302/Montage

Vollnappalederhandschuh, grau,  
mit Strickbund, Handrücken  
mit Gummizug  
KAT 2

VE: 120 Paar

Artnr.	Gr.
192.08	8
192.09	9
192.10	10
192.11	11

EN 420 EN 388



## Worker Supreme 2601/Stone

Ziegenlederhandschuh, natur,  
schwarzer Spandex Handrücken,  
gefüttert  
KAT 2

VE: 60 Paar



Artnr.	Gr.
105.09	9
105.10	10
105.11	11
105.12	12

EN 420 EN 388



## Winter Basic 3002/Technic Winter

Ziegenlederhandschuh mit  
schwarzem Baumwollhandrücken  
KAT 1

VE: 120 Paar

**Winterfutter**

Artnr.	Gr.
196.59	9
196.60	10
196.61	11

EN 420






## Worker Basic 2003/Firefoxx 1

Schweißerhandschuh aus Rindvollleder mit Rindspaltrücken und 14 cm Spaltlederstulpe, ungefütert, 35 cm lang  
KAT 2

VE: 60 Paar

Artnr.	Gr.
124.50	10




## Worker Comfort 2303/Tig 193

Schweißerhandschuh aus Ziegenleder, lange Stulpe, ungefütert, sehr strapazierfähig  
KAT 2

VE: 120 Paar

Artnr.	Gr.
193.08	8
193.09	9
193.10	10
193.11	11




## Worker Supreme 2606/Heat

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder, rot, ganz gefüttert, Kevlarnähte, Kederung  
KAT 2

VE: 36 Paar

Artnr.	Gr.
126.10	10




## Worker Comfort 2306/Welder

Schweißerhandschuh aus Rindspaltleder, ganz gefüttert  
KAT 2

VE: 36 Paar

Artnr.	Gr.
125.50	10
125.52	12





## Worker Supreme 2604/Gold


Top Schweißerhandschuh aus Rindvoll-/Spaltleder, komplett gefüttert, 35 cm lang  
KAT 2

VE: 36 Paar

Artnr.	Gr.
--------	-----

124.60	10
--------	----

EN 420 EN 388 EN 407



21 33



## Worker Comfort 2602/Tig 195


Schweißerhandschuh aus Ziegenleder, lange Stulpe, ungefütert, sehr strapazierfähig, mit Kevlarfaden genäht  
KAT 2

VE: 120 Paar

Artnr.	Gr.
--------	-----

195.09	9
195.10	10
193.11	11

EN 420 EN 388 EN 407



31 21





## Flexible Supreme 1600/Flex

Feinstrickhandschuh mit gerauter Nitrilbeschichtung, Handrücken frei KAT 2



EN 388



41 31

EN 420

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
170.66	6
170.67	7
170.68	8
170.69	9
170.70	10
170.71	11
170.72	12



## Flexible Supreme 1601/Flex Plus

Feinstrickhandschuh mit gerauter Nitrilbeschichtung, halb getaucht KAT 2

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
170.58	8
170.59	9
170.60	10
170.61	11

EN 420 EN 388



41 31



## Flexible Supreme 1602/Nopperl

Feinstrickhandschuh mit Nitrilbeschichtung, Handfläche genoppt, Handrücken frei KAT 2



EN 388



41 31

EN 420

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
170.76	6
170.77	7
170.78	8
170.79	9
170.80	10
170.81	11



## Flexible Supreme 1603/Draco

Feinstrickhandschuh mit Nitrilbeschichtung, innen angeraut für optimalen Komfort, Handrücken frei KAT 2

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
160.47	7
160.48	8
160.49	9
160.50	10
160.51	11

EN 420 EN 388



21 32





## Flexible Comfort 1300/Flex

Feinstrickhandschuh mit gerauter Nitrilbeschichtung, Handrücken frei KAT 2

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
850.08	8
850.09	9
850.10	10
850.11	11

EN 420 EN 388



## Flexible Supreme 1604/Zeal

Feinstrickhandschuh mit gerauter Nitrilbeschichtung, Handrücken komplett mit glatter wasser- und ölabweisender Nitrilbeschichtung KAT 2

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
152.48	8
152.49	9
152.50	10
152.51	11

EN 420 EN 388





## NBR Basic 8000/Sand

Baumwollhandschuh, gelbe  
Nitrilbeschichtung, Import-Qualität,  
Strickbund  
KAT 2



VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
180.57	7
180.58	8
180.59	9
180.60	10
180.61	11

EN 420 EN 388



31 11



## NBR Comfort 8300/Azur

Baumwollhandschuh, blaue  
Nitrilbeschichtung, Import-Qualität,  
Strickbund  
KAT 2

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
180.69	9
180.70	10
180.71	11

EN 420 EN 388



41 21



## NBR Comfort 8302 & 8301/ Azur Stulpe HG/VG

Baumwollhandschuh, blaue  
Nitrilbeschichtung, Import-Qualität,  
Stulpe, halb getaucht (8302) bzw. voll getaucht  
(8301)  
KAT 2

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
NBR Comfort 8302	
180.75	10
NBR Comfort 8301	
180.80	10
180.81	11

EN 420 EN 388



41 21



## Flexible Basic 1002/Bull

Feinstrickhandschuh mit glatter grauer Nitrilbe-  
schichtung, Handrücken frei  
KAT 2

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
159.18	8
159.19	9
159.20	10
159.21	11

EN 420 EN 388



31 21





## Flexible Basic 1000/Black Flex

Feinstrickhandschuh,  
schwarze PU-Beschichtung,  
Handrücken und Fingeroberseite frei  
KAT 2

EN 388



31 31

EN 420

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
159.06	6
159.07	7
159.08	8
159.09	9
159.10	10
159.11	11
159.12	12



## Flexible Basic 1001/White Flex

Feinstrickhandschuh,  
weiße PU-Beschichtung,  
Handrücken und Fingeroberseite frei  
KAT 2



VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
172.27	7
172.28	8
172.29	9
172.30	10
172.31	11

EN 420 EN 388



31 31



## Extreme Basic 4000/PU Montage

PU/Montagehandschuh,  
Handrücken aus Polyester,  
ungefütert, Gummizug  
KAT 1

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
153.38	8
153.39	9
153.40	10
153.41	11

EN 420





## TOWA Power Grab

Polyesterstrickhandschuh,  
blaue Latexbeschichtung  
KAT 2

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
162.16	6
162.17	7
162.18	8
162.19	9
162.20	10
162.21	11

EN 420 EN 388



31 41



## TOWA Activ Grip Advance

Nylon-Feinstrickhandschuh mit  
doppelter NBR-Beschichtung,  
grau/schwarz, Handrücken und  
Fingeroberseite frei  
KAT 2

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
161.17	7
161.18	8
161.19	9
161.20	10
161.21	11

EN 420 EN 388



31 21



## TOWA Power Grab Plus

Polyesterstrickhandschuh,  
graue Latexbeschichtung,  
Elastikbund  
KAT 2

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
164.08	8
164.09	9
164.10	10
164.11	11

EN 420 EN 388



32 42



## TOWA Power Grab Thermo

Polyesterstrickhandschuh,  
graue Latexbeschichtung,  
Elastikbund, Winterfutter  
KAT 2

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
168.77	7
168.78	8
168.79	9
168.80	10
168.81	11

EN 420 EN 388 EN 511



22 31





## Flexible Basic 1004/ Summer Grip

Polyesterstrickhandschuh,  
graue Latexbeschichtung  
KAT 2



VE: 120 Paar

Artnr.	Gr.
164.18	8
164.19	9
164.20	10
164.21	11

EN 420 EN 388



## Flexible Basic 1005/Summer Grip Plus

Polyesterstrickhandschuh mit grauer  
Latexbeschichtung, halb getaucht  
KAT 2

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
164.28	8
164.29	9
164.30	10
164.31	11

EN 420 EN 388



## Flexible Comfort 1301/O-Flex

Nylon-Handsuh mit  
schwarzer Foam Latexbeschichtung,  
Handrücken orange  
KAT 2

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
178.58	8
178.59	9
178.60	10
178.61	11

EN 420 EN 388



## Flexible Basic 1003/Black Grip

Nylonstrickhandschuh mit  
schwarzer Latexbeschichtung  
auf Innenhand und Fingerkuppen  
KAT 2



VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
164.59	9
164.60	10
164.61	11

EN 420 EN 388






## Winter Comfort 3304/ Winter Grip

Polyesterstrickhandschuh,  
schwarze Latexbeschichtung  
KAT 2

### Winterfutter

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
198.38	8
198.39	9
198.40	10
198.41	11




## Winter Comfort 3302/Freeze

Polyesterstrickhandschuh  
mit schwarzer gerauter Nitrilbeschichtung,  
halbgetaucht  
KAT 2

### Winterfutter

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
198.69	9
198.70	10
198.71	11




## Winter Comfort 3300/Snowbird

Polyesterstrickhandschuh mit  
schwarzer halb getauchter glatter  
Nitrilbeschichtung  
KAT 2

### Winterfutter

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
198.88	8
198.89	9
198.90	10
198.91	11
198.92	12




## Winter Comfort 3301/Snowbird Full

Polyesterstrickhandschuh mit  
schwarzer Nitrilbeschichtung,  
bis zum Strickbund getaucht  
KAT 2

### Winterfutter

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
198.48	8
198.49	9
198.50	10
198.51	11





## Winter Basic 3000/Multi Grab Cool


Polyesterstrickhandschuh,  
schwarze Latexbeschichtung  
KAT 2



### Winterfutter

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
198.58	8
198.59	9
198.60	10
198.61	11




## Winter Basic 3003

Polyesterstrickhandschuh,  
schwarze Latexbeschichtung,  
Handrücken halb getaucht  
KAT 2

### Winterfutter

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
198.29	9
198.30	10
198.31	11




## Winter Comfort 3303/Zeal Winter

Feinstrickhandschuh mit gerauter  
Nitrilbeschichtung, Handrücken  
komplett mit glatter wasser- und  
ölabweisender Nitrilbeschichtung  
KAT 2

### Winterfutter

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
152.58	8
152.59	9
152.60	10
152.61	11






## Chemical Comfort 6301/Oil

PVC Handschuh, Handfläche  
geraut, innen Velour, 27 cm  
KAT 3

VE: 36 Paar

Artnr.	Gr.
013.26	26 cm 9
013.27	27 cm 10
013.28	28 cm 11




## Chemical Comfort 6302/Oil

PVC Handschuh, Handfläche  
geraut, innen Velour, 40 cm  
KAT 3

VE: 36 Paar

Artnr.	Gr.
013.40	40 cm 10
013.41	41 cm 11



## Orange

Orangener PVC-Handschuh,  
30 cm lang, oben geraut,  
Stulpe glatt  
KAT 3

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
062.48	8
062.49	9
062.50	10




## Chemical Basic 6000/Nitril

Nitrilhandschuh grün, velourisiert,  
30 cm lang, Innenhand angeraut  
KAT 3

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
152.18	8
152.19	9
152.20	10
152.21	11





## Chemical Comfort 6300/Black Heavydeauty

Kräftiger Latexhandschuh, schwarz, velourisiert, Rollrand, geeignet für Lebensmittel KAT 3

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
152.26	6
152.27	7
152.28	8
152.29	9
152.30	10
152.31	11

EN 420 EN 388 EN 374 EN 374



## Haushaltshandschuhe, Latex

Blauer Latex Haushaltshandschuh, 30 cm lang, 30 my stark KAT 1

VE: 144 Paar

Artnr.	Gr.
490189	7
490190	8
490191	9
490192	10

EN 420





## Knitted Basic 13000/BW Trikot

Baumwolltrikothandschuh, natur,  
beidseitig tragbar, ca. 25 cm lang,  
Standardqualität  
KAT 1

Artnr.	Gr.
137.08	8
137.10	10

VE: 600 Paar

EN 420



## Knitted Basic 13001/BW Trikot

Baumwolltrikothandschuh, natur,  
beidseitig tragbar, ca. 25 cm lang,  
Topqualität  
KAT 1

Artnr.	Gr.
137.18	8
137.20	10

VE: 600 Paar



## Knitted Supreme 13600/Knit

Grobstrickhandschuh  
70% Polyester, 30% Baumwolle  
mit PVC-Noppen, Elastikbund

Artnr.	Gr.
132.17	7
132.18	8
132.20	10
132.21	11

VE: 144 Paar

EN 420



## Knitted Comfort 13300/ Grobstrick

Grobstrickhandschuh  
30% Polyester, 70% Baumwolle  
Handfläche mit grauen PVC-Noppen,  
Elastikbund

Artnr.	Gr.
135.50	10

VE: 144 Paar

EN 420 EN 388





## Flexible Comfort 1302/ Super Grip

Polyesterstrickhandschuh,  
blaue Latexbeschichtung  
KAT 2

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
164.38	8
164.39	9
164.40	10
164.41	11

EN 420 EN 388



## Cut Comfort 9300/Cut 5

Spezialfaserstrickhandschuh  
mit schwarzer Nitrilbeschichtung,  
Schnittschutzstufe 5  
KAT 2

VE: 120 Paar

Artnr.	Gr.
181.06	6
181.07	7
181.08	8
181.09	9
181.10	10
181.11	11

EN 420 EN 388





## Junior 10001/Kids

Kinderhandschuh aus weichem PU. Oberhand Baumwolle, 2 Farben im Bund (blau und grün)  
EN 71

VE: 120 Paar

Artnr.	Jahre
056.04	4-6
056.05	6-8
056.06	8-10



## Junior 10000/Junior

Feinstrick-Kinderhandschuh PU getaucht, 2 Farben erhältlich  
EN 71

VE: 120 Paar

Artnr.	Jahre
Blau	
057.04	4-6
057.05	6-8
057.06	8-10
Grün	
059.04	4-6
059.05	6-8
059.06	8-10



## Präsentationsmappe

OX-ON Präsentationsmappe für 8 Handschuhe, zusammenrollbar, platzsparend, ideal für den Außendienst

VE: 1 Stück

Artnr.
348.98



## Verkaufsdisplay

OX-ON Verkaufsdisplay zur Handschuhbestückung, ideal für das Ladengeschäft

Artnr.
998.06





## Winter Extreme 3603

PU Handschuh mit wasserabweisendem Polyesterhandrücken und Winterfutter, mit Klettverschluss

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
197.68	8
197.69	9
197.70	10
197.71	11

EN 420



## Winter Extreme 3604

PU Handschuh mit wasserabweisendem Polyesterhandrücken und Winterfutter, mit Stulpe

VE: 72 Paar

Artnr.	Gr.
197.78	8
197.79	9
197.80	10
197.81	11

EN 420





## Latex-Einweg ungepudert

Latex-Einweghandschuh ungepudert,  
Rollrand, AQL 1,5 getestet,  
mit PZN Nummer

VE: 100 Stück/SB; 10 SB im Karton

Artnr.	Gr.
148.08	S 6-7
148.09	M 7-8
148.10	L 8-9
148.11	XL 9-10

EN 455



## Latex-Einweg gepudert

Latex-Einweghandschuh gepudert,  
Rollrand, AQL 1,5 getestet,  
mit PZN Nummer

VE: 100 Stück/SB; SB im Karton

Artnr.	Gr.
680.07	XS
680.08	S
680.09	M
680.10	L
680.11	XL

EN 455



## Nitril-Einweg, ungepudert (schwarz)

Nitril-Einweghandschuh ungepudert,  
schwarz, Rollrand, AQL 1,5 getestet,  
mit PZN Nummer

VE: 200 Stück/SB; 10 SB im Karton

Artnr.	Gr.
290437	XS
290438	S
290439	M
290440	L
290441	XL

EN 374-3 EN 374-2 EN 455



## Nitril-Einweg, ungepudert

Nitril-Einweghandschuh ungepudert,  
blau, Rollrand, AQL 1,5 getestet,  
chloriniert, mit PZN Nummer

VE: 150 Stück/SB; 10 SB im Karton

Artnr.	Gr.
290417	XS
290418	S
290419	M
290420	L
290421	XL

EN 374-3 EN 374-2 EN 455





## Vinyl-Einweg ungepudert/ gepudert

Vinyl-Einweghandschuh ungepudert/gepudert,  
Rollrand, AQL 1,5 getestet,  
mit PZN Nummer

VE: 100 Stück/SB; 10 SB im Karton

**EN 455**

Artnr.	Gr.
ungepudert	
147.57	S
147.58	M
147.59	L
147.60	XL
gepudert	
146.07	S
146.08	M
146.09	L
146.10	XL



## Nitril-Einweg ungepudert

Nitril-Einweghandschuh ungepudert,  
blau, Rollrand, AQL 1,5 getestet,  
mit PZN Nummer

VE: 100 Stück/SB; 10 SB im Karton

Artnr.	Gr.
3958	S
3959	M
3960	L
3961	XL

**EN 374-3 EN 374-2 EN 455**





## Coverall

PE-Einwegoverall, weiß,  
mit Arm-, Bein-, und Taillengummi,  
Kapuze, KAT 3 Typ 5&6  
Gr. M - XXXXL



VE: 50 Stück

Artnr.	Gr.
301.50	M
301.54	L
301.58	XL
301.62	XXL
301.66	XXXL
301.68	XXXXL



## SMS-Coverall

SMS-Overall, weiß,  
Arm-, Bein-, und Taillengummi, Kapuze,  
KAT 3 Typ 5&6  
Gr. M - XXXL

VE: 50 Stück

Artnr.	Gr.
302.38	M
302.39	L
302.40	XL
302.41	XXL
302.42	XXXL



## PP-Coverall

SMS-Overall, weiß,  
Arm-, Bein-, und Taillengummi, Kapuze,  
KAT 3 Typ 5&6  
Gr. M - XXXL

VE: 50 Stück

Artnr.	Gr.
304.10	M
304.15	L
304.20	XL
304.25	XXL
304.30	XXXL



# Normen für Handschuhe

Grundsätzlich müssen alle Handschuhe, die als Personenschutz-ausrüstung angeboten werden, die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686 EWG und der Norm EN 420 erfüllen. Gemäß Richtlinie 89/686 sind Arbeitshandschuhe grundsätzlich in 3 Kategorien eingeteilt, je nachdem vor welchen Gefahren sie schützen sollen.

Die Handschuhe in diesem Katalog gehören folgenden 2 Kategorien an:

## Kategorie 1

Handschuhe dieser Kategorie fallen unter „minimales Risiko“ und dürfen nur in Bereichen eingesetzt werden, in denen es nicht zu ernsthaften Verletzungen mit bleibenden Folgen kommen kann. Hierunter fallen z. B. allgemeine Reinigungs- und Gartenarbeiten sowie Arbeiten mit warmen Gegenständen unter 50° C.

## Kategorie 2

Hierunter fallen Handschuhe, die vor größeren Risiken schützen und sich z. B. für gröbere Arbeiten in der industriellen Fertigung eignen. Handschuhe dieser Kategorie müssen von einem unabhängigen Institut getestet und zugelassen werden. Sie müssen ein Piktogramm aufweisen, das über ihre Schutzfunktion Auskunft gibt.

### Die Norm EN 420

Hier sind folgende allgemeine Anforderungen für Handschuhe festgelegt z.B:

- pH neutral
- Genormte Handschuhgrößen
- Gekennzeichnete Verpackung
- Fertigungsnachweis

CE Kennzeichnung als Nachweis, dass die Normenforderungen erfüllt werden.



### Die Norm EN 388

Sie definiert die Schutzeigenschaften eines Handschuh vor mechanischen Risiken.

Folgende Punkte werden getestet:

- Abriebfestigkeit (Stufe 1-4)
- Schnittfestigkeit (Stufe 1-5)
- Reißfestigkeit (Stufe 1-4)
- Stichfestigkeit (Stufe 1-4)



### Die Norm EN 511

Sie definiert die Schutzeigenschaften eines Handschuh vor Kontaktkälte. Folgende Punkte werden getestet:



Schutz Stufe	0	1	2	3	4
Konvektive Kälte	*0,10	0,1* 1 *0,25	0,25*1 *0,22	0,22*1 *0,30	0,30*1
Kontaktkälte	R*0,025	0,025*R *0,050	0,05*R *0,100	0,100*R *0,150	0,150*R
Wasserdichtheit 30 mm	*30	**30			

\* = weniger als      \*\* = mehr als



# OX-ON

DESIGNED TO PROTECT



OX-ON A/S  
Egelund 23  
DK-6200 Aabenraa



[WWW.OX-ON.DE](http://WWW.OX-ON.DE)