

EXKLUSIVE SICHERHEITSSCHUHE

2017/2018



MTS
MORE THAN SAFETY
SICHERHEITSSCHUHE

LEICHT & DETAILGENAU IN GROSSER AUSWAHL

Unsere qualitativ hochwertigen Sicherheitsschuhe werden seit über 40 Jahren in eigener Forschung entwickelt und in den MTS-Schuhmanufakturen im Südwesten Frankreichs hergestellt.

MTS steht für aktuelles und hochmodernes Schuhwerk für Industrie, Logistik, Handwerk und Bauwirtschaft – bezahlbar, komfortabel und alltagstauglich.

Erstklassige Zulieferer – wie z.B. 3M, YKK®, Elastogran und viele andere sind Garant dafür, dass Ihr Fuß alle Anforderungen bestens meistert – trockene Füße sowie gelenk- und knieschonende Dämpfung inklusive!

UNSERE SICHERHEITSTUFEN

S1
 + Zehenschutz
 + Fersenschutz
 + Laufsohle antistatisch, SRC-geprüft
 + Leisten anatomisch, fußgesund



S1P
 + Ausführung wie S1
 + Zusätzlich: Stahl- oder Flex-Zwischensohle für Durchtrittschutz



S2
 + Ausführung wie S1
 + Zusätzlich: Nässerschutz mindestens 2 Stunden



S3
 + Ausführung wie S2
 + Zusätzlich: Stahl- oder Flex-Zwischensohle, für Durchtrittschutz



LAUFSTARKE KLASSIKER

- + NICHT KREIDENDE LAUFSOHLEN, SRC
- + IN- UND OUTDOOR GEEIGNET
- + RIESEN GRÖSSENAUSWAHL



NEU

PILOT UP S3

FÜR BAU + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl

MATERIAL: Lederkombination zweifarbig, 5 Triangelösen, hochgesteppte und gepolsterte Leder-Zunge, atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Sportiv breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7164

Gewicht (Gr. 42): ca. 700 g



NEU

SPEED UP S3

FÜR BAU + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl

MATERIAL: Lederkombination zweifarbig, 4 Triangelösen, hochgesteppte und gepolsterte Leder-Zunge, atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Sportiv breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7163

Gewicht (Gr. 42): ca. 680 g



FUNKTION FORMT DESIGN

NEU



MONACO UP S2

FÜR HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz aus rostfreiem Stahl
MATERIAL: Kombination aus Cordura und Puron in schwarz/rot mit Schnellverschluss und gepolsteter, hochgestepter Zunge, Klima-Funktionsfutter
SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugen-resistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Sportiv breit, Weite 11

Gr. 37-47 Bestell-Nr. 7165

Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



COCKPIT S1

FÜR HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz aus rostfreiem Stahl
MATERIAL: Rindkernleder in schwarz, robuster 2-Phasen-Klettverschluss, atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter
SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugen-resistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Sportiv breit, Weite 11

Gr. 37-47 Bestell-Nr. 7145

Gewicht (Gr. 42): ca. 510 g



TITELSEITE

NEU



AIRMAX UP S1

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz aus rostfreiem Stahl

MATERIAL: Oberteil 3D Airtex Wabengitter-Gewebe, Mittelfuß Microfaser Schnürschutzleiste, Front- und Heckschutz Puron, atmungsaktives Cambrelle Innenfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugen-resistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Sportiv breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855

Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g



NEU



AERO UP S1

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz aus rostfreiem Stahl

MATERIAL: Pflegeleichtes Microfaser Safe-Oberteil, microgelocht, tragefreundliches Netz-Funktionsfutter innen

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugen-resistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Sportiv breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 7850

Gewicht (Gr. 42): ca. 580 g



NEU



KART UP S1

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz aus rostfreiem Stahl

MATERIAL: Oberteil Kombination aus 3D Airtex Wabengitter-Gewebe mit Microfaser, Einhand-Klettverschluss, große Luftöffnungen, atmungsaktives Cambrelle Innenfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugen-resistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Sportiv breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7856

Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g



CONTACT S3

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittsicherheit aus rostfreiem Stahl

MATERIAL: Hochwertiges Rindkern-Oberleder in schwarz/anthrazit mit gepolsterter, freibeweglicher Air-TEX-Zunge, Klima-Funktionsfutter, Puron-Frontschutz

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Sportiv breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7820

Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g



RACER S1

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz aus rostfreiem Stahl

MATERIAL: 3D-Airtex-Gewebe/Spaltleder-Kombination in jeansblau, atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Sportiv breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7812

Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



STREAMER S1

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz aus rostfreiem Stahl

MATERIAL: Spaltleder/Cordura-Kombination in jeansblau mit 2 Phasen Klettverschluss, atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Sportiv breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7811

Gewicht (Gr. 42): ca. 540 g



MASOFT

DIE NEUE LEICHTIGKEIT

- + NICHT KREIDENDE LAUF SOHLEN, SRC
- + IN- UND OUTDOOR GEEIGNET
- + SEHR BIEGSAM UND DÄMPFEND MIT TUNNELSYSTEM
- + SILIKONFREI
- + AUCH ZURICHTBAR NACH DGVU 112-191 (BISHER BGR 191)



NEU



AIRSPEED S1 ESD

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz metallfrei

MATERIAL: Pflegeleichte Microfaser Safe-Leder-Kombination mit Longlife-Klettband-Verschluss und seitlichem Sicherheits-Reflektor, 3D Klima-Funktionsfutter innen

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 36-48  Bestell-Nr. 45827  

Gewicht (Gr. 42): ca. 440 g



MUSTANG S1 ESD

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz metallfrei

MATERIAL: 3D-Air-TEX-Oberteil mit Microfaser mit freibeweglicher Lochzunge und Klima-Funktionsfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 36-48  Bestell-Nr. 45833  

Gewicht (Gr. 42): ca. 470 g





MUSTANG S1 + S1P

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz metallfrei

MATERIAL: 3D-Air-Tex-Oberteil mit Microfaser mit freibeweglicher Lochzunge und Klima-Funktionsfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45814 **S1P**

Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45813 **S1**

Gewicht (Gr. 42): ca. 470 g



JAGUAR S1 + S1P ESD

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz metallfrei

MATERIAL: Microfaseroberteil microperforiert mit Lederbesatz an Schnürleiste, Front und Heck, frei bewegliche Luftzunge, 2 Zonen Komfort-Funktionsfutter klimaregulierend

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45837 **ESD S1**

Gewicht (Gr. 38): ca. 450 g

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45838 **ESD S1P**

Gewicht (Gr. 38): ca. 490 g



JET S1P

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei

MATERIAL: Gelochte Microfaser-Leder Kombination mit EIN-Hand Klett-Breitband Verschluss und Klima-Funktionsfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45819 **S1P**

Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



AUCH ALS S1 ESD ERHÄLTlich

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45834



CESNA S3

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei, seitlicher Sicherheitsreflektor

MATERIAL: Superleichtes Microfaseroberteil mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zunge, Klima-Funktionsfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45817

Gewicht (Gr. 42): ca. 450 g



VICKERS S3 ESD

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor

MATERIAL: Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge, Klima-Funktionsfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45811

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45831 **ESD S3**

Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



CURTIS S3 ESD

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei, silikonfreier Schuh mit seitlichem Sicherheitsreflektor

MATERIAL: Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge, Klima-Funktionsfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45810

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45830 **ESD S3**


Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g





HART IM NEHMEN WEICH IM KOMFORT

- + HOCHWERTIGSTE OBERLEDER
- + METALLFREIE SICHERHEIT
- + BESONDERS GUT OUTDOOR GEEIGNET
- + BELIEBTE PASSFORM
- + LANGLEBIGE AUSRÜSTUNG



SIERRA S3

FÜR BAU + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei

MATERIAL: Nubuk-Crazy-Pull-Up-Leder in sandfarben mit Schnellverschluss-System und hochgestepter Lederzunge, **Poromax**® Innenausstattung

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16009

Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



COSMOS S3

FÜR BAU

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe

MATERIAL: Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit Schnellverschluss-System, Lederbordürenabschluss, **Poromax**® Innenausstattung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16122

Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



SEITLICHER YKK®-REISSVERSCHLUSS



KINLEY S3

FÜR BAU, HANDWERK + LOGISTIK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, Front- und Fersen-TPU-Schutz, verstärkter Knöchelschutz

MATERIAL: Bis zu 4 Stunden nässeabweisendes, imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder, **Thinsulate-Membran**® Innenausstattung, kälteisolierend bis -20°C und schnell trocknendes **DFD**® Futter, Seitlicher **YKK**-Reißverschluss an der Innenseite

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16104

Gewicht (Gr. 42): ca. 850 g



NIRVANA S3

FÜR BAU + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Flex-Zwischensohle jeweils metallfrei

MATERIAL: Starkes, glattes Rindkernleder in schwarz mit hochgestepter Lederzunge, **Poromax**® Innenausstattung

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16105

Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



BAXTER S3

FÜR BAU + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei

MATERIAL: Starkes, glattes Rindkernleder in schwarz mit hochgestepter Lederzunge, **Poromax**® Innenausstattung

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11


Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16101

Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g





Innenausstattung aus wasserdichter **SympaTex®-Membrane** und Schnell-Trocken-Futter



EQUINOX S3

FÜR BAU, HANDWERK + LOGISTIK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe

MATERIAL: Hydrophobiertes Rindkernleder, mit Nässechutz, Polsterkragen aus Nappaleder, Innenausstattung aus wasserdichter **SympaTex®-Membrane** und Systemfutter

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16112

Gewicht (Gr. 42): ca. 780 g



TAURUS S3

FÜR BAU + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe

MATERIAL: Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit Cordura-Abschluss und extra hochschließender hochgesteppter Lederzunge, **Webpelz-Thermoinnenfutter** bis vorne

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16111

Gewicht (Gr. 42): ca. 750 g



NORKA S3

FÜR BAU + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl

MATERIAL: Rindkernleder in schwarz, Webpelzfütterung

SOHLE: PU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 11113

Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g



MTS HRO



- + AUCH BEI DUNKELHEIT SICHER ERKENNBAR
- + SICHERHEITRELEVANTE LEUCHTENDE LAUF SOHLE
- + EXZELLENTER GRIP
- + AUCH ZURICHTBAR NACH DGUV 112-191 (BISHER BGR 191)



PLASMA HRO S3

FÜR BAU

Wie Neon HRO S3, nur wadenhoch

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51104

Gewicht (Gr. 42): ca. 770 g



NEON HRO S3

FÜR BAU + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, seitliche Sichtreflektoren

MATERIAL: Kräftiges Rindkern Oberleder in schwarz, **Poromax®** Innenausstattung, klimaregulierend

SOHLE: PU/Nitril leuchtend, nicht kreidend, öl- benzin- und laugenresistent, hitzebeständig bis max. 300°C

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 11

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51102

Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g



NEU

GAMMA S3

FÜR BAU, HANDWERK + LOGISTIK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, seitliche Sichtreflektoren

MATERIAL: Kräftiges Rindkern Oberleder in schwarz, **Poromax®** Innenausstattung, klimaregulierend

SOHLE: PU/Nitril leuchtend, nicht kreidend, öl- benzin- und laugenresistent, hitzebeständig bis max. 300°C

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 11

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51102

Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g





MISS ELLE FEMININER CHIC

- + MIT LEICHTER ABSATZERHÖHUNG!
- + ULTRALEICHT UND LANGLEBIG
- + SCHON AB GRÖSSE 35
- + HERGESTELLT IN FRANKREICH



SCHNÜRSENKEL IN 2 FARBEN!



MASCARA S1P

FÜR DAMEN

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz Leichtmetallkappe, Durchtrittschutz Flex

MATERIAL: Oberteil luftiges 3D Microfaser Gewebe mit Lack Schnürleiste und ON STEAM Innenfütterung

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Leisten mit viel Platz vorne, dennoch schlank

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 50807

Gewicht (Gr. 38): ca. 375 g



BLUSH S3

FÜR DAMEN

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz Leichtmetallkappe, Durchtrittschutz Flex

MATERIAL: Feinstes Kalbsleder in stone-blue, atmungsaktives ON STEAM Innenfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Leisten mit viel Platz vorne, dennoch schlank

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 50202

Gewicht (Gr. 38): ca. 470 g



LINER S3

FÜR DAMEN

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz Leichtmetallkappe, Durchtrittschutz Flex

MATERIAL: Feinstes Kalbsleder in stone-blue, atmungsaktives ON STEAM Innenfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Leisten mit viel Platz vorne, dennoch schlank

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 50201

Gewicht (Gr. 38): ca. 400 g



GLAM S3

FÜR DAMEN

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz Leichtmetallkappe, Durchtrittschutz Flex

MATERIAL: Oberteil aus Nappa-/Lackleder-Kombination, mit gepolsterter Nappa-Lederzunge, ON STEAM Innenfütterung

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Leisten mit viel Platz vorne, dennoch schlank

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 50806

Gewicht (Gr. 38): ca. 450 g



SLIM S3

FÜR DAMEN

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz Leichtmetallkappe, Durchtrittschutz Flex

MATERIAL: Lederfreies Microfaser TEX in schwarz, atmungsaktives ON STEAM Innenfutter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Leisten mit viel Platz vorne, dennoch schlank

Gr. 35-42 Bestell-Nr. 50101

Gewicht (Gr. 38): ca. 400 g



MICROFASER SAFE





COOLMAX – BESTES FUSSKLIMA

- + COOLMAX®-POROMAX-AUSSTATTUNG FÜR WENIGER HITZE IM SCHUH
- + ANTI-GELENK-SCHMERZSYSTEM
- + SUPER BREIT UND STARK DÄMPFEND
- + SCHNELL GESCHNÜRT OHNE ZU BINDEN
- + HERGESTELLT IN FRANKREICH



BLACK ENERGY S3

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei, speziell integrierter Gelenkschutz, silikonfreier Schuh

MATERIAL: Bequemes Kalbsleder in Classic Black mit schnürfreiem Speed-Lacing System und gepolsterter, hochgesteppter Zungenlasche, **Poromax®** Innenausstattung

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit Mehrfach-Dämpfung

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 38-47 Bestell-Nr. 49903

Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g



LAGON ENERGY S3

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittssicherheit jeweils metallfrei, speziell integrierter Gelenkschutz, silikonfreier Schuh

MATERIAL: Bequemes Kalbsleder mit schnürfreiem Speed-Lacing-System und gepolsterter, hochgesteppter Zungenlasche, **Poromax®** Innenausstattung

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit Mehrfach-Dämpfung

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 38-47 Bestell-Nr. 49906

Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g



FALCON S3

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittsschutz metallfrei, TPU-Frontüberkappe

MATERIAL: Schwarzes vollnarbiges Rindkernleder, seitlich mit silberfarbenem Leder und hochgesteppter Polsterzunge, **Poromax®** Innenausstattung

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 41175

Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g



VENTO S1P

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittsschutz metallfrei, TPU-Überkappe

MATERIAL: Rindkernleder in schwarz mit Klettverschluss/Gummizug-Kombination und hochgesteppter Polsterzunge, **Poromax®** Innenausstattung

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 41180

Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g



- + METALLFREIE SICHERHEIT DURCH + DURCH
- + KREIDEFREIE TPU/PU SPORTSOHLE
- + IN- UND OUTDOOR GEEIGNET



CONDOR S3

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE

Ausführung wie Falcon

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 41174

Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



GALIOR S1P

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittsschutz metallfrei, Puron-Frontschutz

MATERIAL: Nubuk-Spaltleder in schwarz mit Klimafenster und fluoreszierenden Einsätzen, 5 Punkt-Schnürung und gepolsterter Klima-Zunge, **Poromax®** Innenausstattung

SOHLE: TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 41189

Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g





M STORM

METALLFREIER SCHUTZ

- + NICHT KREIDENDE LAUFSOHLN, SRC
- + METALLFREIE SICHERHEIT DURCH + DURCH
- + IN- UND OUTDOOR GEEIGNET



LOCHFREIE SCHNÜRUNG



METALL-FREI

MARIN S1P

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Flex-Zwischensohle

MATERIAL: Oberteil aus modernem Rindledergitter mit metallfreier Schnürung und hochgesteppter PU-Polsterzunge, atmungsaktivem 3D Polyamid-Futter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 40119

Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



S1P



METALL-FREI

JORAN S1P

FÜR LOGISTIK/INDUSTRIE + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Flex-Zwischensohle

MATERIAL: Oberteil aus modernem Rindledergitter mit metallfreier Schnürung und hochgesteppter PU-Polsterzunge, atmungsaktivem 3D Polyamid-Futter

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 40120

Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



S1P



METALL-FREI

PALLAS S3

FÜR BAU + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittsicherheit metallfrei, verstärkter Fersenschutz mit fluoreszierender Biese

MATERIAL: Robustes Rindkern-Narbenleder, strapazierfähiger Cordura-Kragenabschluss, Poromax®-Innenausstattung

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 15108

Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



S3



METALL-FREI

OCEAN S3

FÜR BAU + HANDWERK

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittsicherheit metallfrei, verstärkter Fersenschutz mit fluoreszierender Biese

MATERIAL: Robustes Rindkern-Narbenleder, strapazierfähiger Cordura-Kragenabschluss, Poromax®-Innenausstattung

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 15104

Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



S3



METALL-FREI

BREVA S3

FÜR BAU, HANDWERK + INDUSTRIE

SCHUTZ PLUS: Komplett metallfrei

MATERIAL: Imprägniertes Rindgattleder in schwarz, Airtex®-Innenausstattung

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120°C hitzebeständig

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 40108

ÜBERGRÖSSE

Gr. 49 Bestell-Nr. 40108XL

Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g



S3



METALL-FREI

MISTRAL S3

FÜR BAU, HANDWERK + INDUSTRIE

SCHUTZ PLUS: Komplett metallfrei

MATERIAL: Imprägniertes Rindgattleder in schwarz, Airtex®-Innenausstattung

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, siehe Breva

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 40109

ÜBERGRÖSSE

Gr. 49 Bestell-Nr. 40109XL

Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g



S3

M STORM

**HERAUSRAGENDE
HYGIENE (HACCP)
WASCHBAR BIS 60°C**

COLOR & CLEAN

- + LANGLEBIGES DRY-TEK® SAFE-GEWEBE, ATMUNGSAKTIV
 - + KEINE RISSFALTENBILDUNG
 - + CHEMIKALIENRESISTENT NACH EN 13832-2
- ANGENEHME DUFTNOTE CITRON



DEHNBUND UNTER DER ZUNGE



HYDRA S2

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz metallfrei
MATERIAL: Blaues Dry-Tek® Oberteil waschbar bis max. 60°C, dennoch atmungsaktiv, Innenausstattung Cambrelle-Amicor®, antimikrobiell, antibakteriell

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

Gr. 36-46 Bestell-Nr. 15216

Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g



VESTA S2

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz metallfrei
MATERIAL: Schwarzes Dry-Tek® Oberteil waschbar bis max. 60°C, dennoch atmungsaktiv, Innenausstattung Cambrelle-Amicor®, antimikrobiell, antibakteriell

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15113

Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g



LUNA S2

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz metallfrei
MATERIAL: Weißes Dry-Tek® Oberteil waschbar bis max. 60°C, dennoch atmungsaktiv, Innenausstattung Cambrelle-Amicor®, antimikrobiell, antibakteriell

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15209

Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g



DELPHÉ S2

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz metallfrei

MATERIAL: Weißes Dry-Tek® Oberteil waschbar bis max. 60°C, dennoch atmungsaktiv, Innenausstattung Cambrelle-Amicor®, antimikrobiell, antibakteriell

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15208

Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g



CREON S2

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz metallfrei

MATERIAL: Weißes Dry-Tek® Oberteil waschbar bis max. 60°C, dennoch atmungsaktiv, Innenausstattung Cambrelle-Amicor®, antimikrobiell, antibakteriell

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15207

Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g



ANDROS S2

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz metallfrei

MATERIAL: Weißes Dry-Tek® Oberteil waschbar bis max. 60°C, dennoch atmungsaktiv, Innenausstattung Cambrelle-Amicor®, antimikrobiell, antibakteriell, Dehnband unter der Zunge

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 15210

Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g





MNITRIL

VESUVE S3

FÜR BAU

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, Nitril-Frontkappe

MATERIAL: Rindkernleder in schwarz mit Schnellausstieg-System und gepolsterter Lederzunge, Cambrelle® Innenfutter

SOHLE: Nitril-Laufsohle, extrem hitzebeständig bis max. 300°C

LEISTEN: Normale Breite, Weite 11

Gr. 39-47 Bestell-Nr. 7313

Gewicht (Gr. 42): ca. 790 g



ZUBEHÖR

DAS PLUS FÜR IHRE MTS SCHUHE


LEDERKOMFORT-EINLAGE

EINLAGE: Leder-Einlage für alle MTS-Serien als Extra

MATERIAL: Lederbezogene Vollschaum-Einlage

EIGENSCHAFT: Anatomisch geformt, kühlend und feuchtigkeitsaufnehmend, austauschbar, Absatzdämpfung

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1095



- + BUSINESS SCHUHE EXTRA WEIT
- + HOCHWERTIGES OBERLEDER
- + ON STEAM INNENFUTTER
- + IN- UND OUTDOOR GEEIGNET



PARIS S3

FÜR OFFICE

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei

MATERIAL: Hochwertiges, glattes Rindnappaleder in schwarz, On Steam Innenfutter für eine spürbare Feuchtigkeitsentlastung

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 19101

Gewicht (Gr. 42): ca. 480 g



Mcity



LONDON S3 ESD

FÜR OFFICE

SCHUTZ PLUS: Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei

MATERIAL: Hochwertiges, glattes Rindnappaleder in schwarz mit Budapester Stich, On Steam Innenfutter für eine spürbare Feuchtigkeitsentlastung

SOHLE: PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend

LEISTEN: Breite Ausführung, Weite 12

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 19103 ESD S3

Gewicht (Gr. 42): ca. 480 g



NEUE VERSION



TROCKENFUSS-EINLAGE

EINLAGE: Serien-Einlage für Gecko, Climber (auch für Serie Storm und Start'up geeignet)

MATERIAL: Formschaum-Gewebe mit Cambrelle-Auflage

EIGENSCHAFT: Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeitsaufnehmend, austauschbar

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 1091



ENERGY-EINLAGE

EINLAGE: Coolmax-Faser – Einlage für alle MTS Serien

MATERIAL: Coolmax-Formschaum

EIGENSCHAFT: Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeitsaufnehmend, austauschbar, Druckentlastungszonen

Gr. 38-47 Bestell-Nr. 1089



SCHNÜRSENKEL

FARBE:	schwarz	schwarz/weiß	schwarz/weiß	weiß							
LÄNGE:	90 cm	100 cm	150 cm	180 cm	100 cm	140 cm	180 cm	120 cm	180 cm	100 cm	
AUSSTATTUNG:	rund	rund	rund	rund	Nomex	Nomex	Nomex	rund	rund	rund	
Bestell-Nr.	1014	1011	1080	1058	1028	1040	1029	1043	1009	1026	

Nomex: flammresistent



STANDARD-VOLLEINLAGE

EINLAGE: Serien-Einlage für Start'up

EIGENSCHAFT: Antistatisch, austauschbar, feuchtigkeitsaufnehmend

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1098



**EXKLUSIVE
SICHERHEITSSCHUHE
NACH EN 20345**

KOMPETENTE BERATUNG BEI

